Тест A · Слежение за объектом

ку, 43 лет, Мужской. Последнее завершение: 2026-04-26 20:09:01.

tслеж · X	tслеж · X+Y	tслеж · X+Y+крен
0.9437	**1.4097**	**2.3338**
Этап 1: одна координата	Этап 2: две координаты	Этап 3: три координаты

Средний Y(слеж)	Средний Nавар	Ошибки за тест
0.6051	**0.7651**	**10**
Коэффициент успешности (1 - H)	Понижающий коэффициент за аварии	Суммарное число аварий на трёх этапах

Как читать результат

Формулы по документу: Yпредел = Ylim × T / Tнорм; H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии); Y(слеж) = 1 - H; βавар = 1 - (Nреал/Nдоп); NдопX = NдопX180 × T / 180; NдопXY = NдопX180 × T / 120; NдопXYZ = NдопX180 × T / 90; tслеж = (Vср/Vср.норм) × Y(слеж) × βавар.

Показатели по этапам

Для каждого этапа показаны все подстановки в формулы расчёта tслеж.

Этап 1 · X

tслеж = 0.9437

Режим	X	Контролируемые оси	X
T = длительность этапа	40.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.7000
Yпредел	28.0000	Vср = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	2.2533 см/с
Vср.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 см/с	Vср / Vср.норм = деление Vср на Vср.норм	2.2533

Этап 2 · X+Y

tслеж = 1.4097

Режим	X+Y	Контролируемые оси	X,Y
T = длительность этапа	40.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.7000
Yпредел	28.0000	Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	3.2582 см/с
Vcp.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 см/с	Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм	3.2582
Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	4.2426 см	Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	0.3819 см
Raварии = √(RавX² + RавY² + RавZ²)	25.4558 см	H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Raварии)	-0.1820
Y(слеж) = 1 - H	1.1820	Y(слеж) = 1 - H	1.1820
Nреал = число аварий этапа	5.00	Ndop = Ndop(180s) * T / 180	16.67
βавар = 1 - (Nреал/Nдоп)	0.7000	Ytek sampled every 0.5s by document	0.5473
Y(тек)_ср = (Σ Y(тек)_i) / n	0.5473	Y(сигма) = Σ Y(тек)_i	12.3573
tслеж = (Vcp/Vcp.норм) × Y(слеж) × Nавар	2.6960	Версия расчёта	fixed213_error_gain_applied_v1
Среднее отклонение X/Y = (Σ √(x²+y²)) / T	5.82 см		

Этап 3 · X+Y+крен

tслеж = 2.3338

Режим	X+Y+крен	Контролируемые оси	X,Y,Z
T = длительность этапа	40.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.7000
Yпредел	28.0000	Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	4.5016 усл. ед./с
Vcp.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 усл. ед./с	Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм	4.5016
Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	10.8628 усл. ед.	Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	0.4571 усл. ед.
Raварии = √(RавX² + RавY² + RавZ²)	93.5307 усл. ед.	H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Raварии)	-0.1259
Y(слеж) = 1 - H	1.1259	Y(слеж) = 1 - H	1.1259
Nреал = число аварий этапа	1.00	Ndop = Ndop(180s) * T / 180	22.23

Этап 1 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	12.8574	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.6572	0.0000
1.0	8.9283	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.3952	0.0000
1.5	0.2151	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
2.0	1.3512	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
2.5	0.7834	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
3.0	2.3934	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
3.5	0.2707	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
4.0	0.4567	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
4.5	2.6988	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
5.0	2.1562	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0000	0.0000
5.5	0.5938	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0000	0.0000
6.0	1.6360	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0000	0.0000
6.5	0.1070	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0000	0.0000
7.0	1.5500	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0000	0.0000
7.5	8.2807	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.3520	0.0000
8.0	11.0131	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.5342	0.0000
8.5	4.0609	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0707	0.0000
9.0	4.2535	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0836	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 2.2533

Коэффициент успешности: 0.6542

Понижающий коэффициент за аварии: 0.6401

Приведенный темп слежения: 0.9437

Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	3.8755	4.1479	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0584	0.0765
1.0	2.3672	5.5315	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.1688
1.5	9.6960	1.0105	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.4464	0.0000
2.0	7.4919	5.0406	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.2995	0.1360
2.5	1.7275	7.7448	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.3163
3.0	4.3826	0.3990	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0922	0.0000
3.5	4.9252	0.2042	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1283	0.0000
4.0	5.4256	1.0507	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1617	0.0000
4.5	3.7352	0.0977	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0490	0.0000
5.0	7.6200	2.2050	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.3080	0.0000
5.5	8.2490	1.7576	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.3499	0.0000
6.0	7.7258	0.2916	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.3151	0.0000
6.5	3.2718	6.3111	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0181	0.2207
7.0	6.9412	2.9267	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.2627	0.0000
7.5	4.6477	9.3792	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.1098	0.4253
8.0	0.3332	5.4758	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.1651
8.5	4.9885	1.1571	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.1326	0.0000
9.0	0.9794	1.9639	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0000

4.0	5.4256	1.0507	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1617	0.0000
4.5	3.7352	0.0977	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0490	0.0000
5.0	7.6200	2.2050	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.3080	0.0000
5.5	8.2490	1.7576	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.3499	0.0000
6.0	7.7258	0.2916	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.3151	0.0000
6.5	3.2718	6.3111	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0181	0.2207
7.0	6.9412	2.9267	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.2627	0.0000
7.5	4.6477	9.3792	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.1098	0.4253
8.0	0.3332	5.4758	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.1651
8.5	4.9885	1.1571	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.1326	0.0000
9.0	0.9704	1.9630	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 3.2582

Коэффициент успешности: 0.6181

Понижающий коэффициент за аварии: 0.7000

Приведенный темп слежения: 1.4097

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	1.8962	0.0501	3.0660	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
1.0	1.7952	0.8074	6.0720	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
1.5	0.8356	1.8645	9.0420	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
2.0	1.5996	1.4873	12.0360	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
2.5	11.3464	0.6378	15.0060	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.5564	0.0000
3.0	4.2163	1.7044	18.0780	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0811	0.0000
3.5	4.0657	5.4881	21.0840	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0710	0.1659
4.0	2.9928	2.7269	24.0960	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
4.5	1.7134	2.0765	27.0180	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
5.0	2.3743	0.9849	30.0540	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
5.5	1.9769	0.8678	33.5120	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
6.0	0.3584	0.5098	36.9910	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
6.5	0.3380	4.1712	40.6030	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0781
7.0	2.8867	1.8646	44.0260	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
7.5	9.4485	1.7012	47.5260	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.4299	0.0000
8.0	1.7832	2.6911	51.0190	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
8.5	1.1646	2.1633	54.5050	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
9.0	3.3086	0.7472	58.0260	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0206	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 4.5016

Коэффициент успешности: 0.5429

Понижающий коэффициент за аварии: 0.9550

Приведенный темп слежения: 2.3338

4.0	5.4256	1.0507	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1617	0.0000
4.5	3.7352	0.0977	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0490	0.0000
5.0	7.6200	2.2050	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.3080	0.0000
5.5	8.2490	1.7576	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.3499	0.0000
6.0	7.7258	0.2916	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.3151	0.0000
6.5	3.2718	6.3111	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0181	0.2207
7.0	6.9412	2.9267	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.2627	0.0000
7.5	4.6477	9.3792	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.1098	0.4253
8.0	0.3332	5.4758	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.1651
8.5	4.9885	1.1571	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.1326	0.0000
9.0	0.9704	1.9630	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 3.2582

Коэффициент успешности: 0.6181

Понижающий коэффициент за аварии: 0.7000

Приведенный темп слежения: 1.4097

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	1.8962	0.0501	3.0660	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
1.0	1.7952	0.8074	6.0720	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
1.5	0.8356	1.8645	9.0420	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
2.0	1.5996	1.4873	12.0360	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
2.5	11.3464	0.6378	15.0060	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.5564	0.0000
3.0	4.2163	1.7044	18.0780	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0811	0.0000
3.5	4.0657	5.4881	21.0840	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0710	0.1659
4.0	2.9928	2.7269	24.0960	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
4.5	1.7134	2.0765	27.0180	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
5.0	2.3743	0.9849	30.0540	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
5.5	1.9769	0.8678	33.5120	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
6.0	0.3584	0.5098	36.9910	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
6.5	0.3380	4.1712	40.6030	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0781
7.0	2.8867	1.8646	44.0260	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
7.5	9.4485	1.7012	47.5260	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.4299	0.0000
8.0	1.7832	2.6911	51.0190	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
8.5	1.1646	2.1633	54.5050	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
9.0	3.3086	0.7472	58.0260	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0206	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 4.5016

Коэффициент успешности: 0.5429

Понижающий коэффициент за аварии: 0.9550

Приведенный темп слежения: 2.3338