Тест A · Слежение за объектом

Roman, 61 лет, Мужской. Последнее завершение: 2026-04-27 13:28:11.

tслеж · X	tслеж · X+Y	tслеж · X+Y+крен
0.1677	**0.1679**	**0.1881**
Этап 1: одна координата	Этап 2: две координаты	Этап 3: три координаты

Средний Y(слеж)	Средний Nавар	Ошибки за тест
0.8483	**0.9813**	**1**
Коэффициент успешности (1 - H)	Понижающий коэффициент за аварии	Суммарное число аварий на трёх этапах

Как читать результат

Формулы по документу: Yпредел = Ylim × T / Tнорм; H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии); Y(слеж) = 1 - H; βавар = 1 - (Nреал/Nдоп); NдопX = NдопX180 × T / 180; NдопXY = NдопX180 × T / 120; NдопXYZ = NдопX180 × T / 90; tслеж = (Vср/Vср.норм) × Y(слеж) × βавар.

Показатели по этапам

Для каждого этапа показаны все подстановки в формулы расчёта tслеж.

Этап 1 · X

tслеж = 0.1677

Режим	X	Контролируемые оси	X
T = длительность этапа	40.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.7000
Yпредел	28.0000	Vср = √(VсрX² + VсрY² + VсрZ²)	0.6715 см/с
Vср.норм = параметр из настроек этапа	3.5000 см/с	Vср / Vср.норм = деление Vср на Vср.норм	0.1918

Этап 2 · X+Y

tслеж = 0.1679

Режим	X+Y	Контролируемые оси	X,Y
T = длительность этапа	40.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.7000
Yпредел	28.0000	Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	0.9859 см/с
Vcp.норм = параметр из настроек этапа	5.0000 см/с	Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм	0.1972
Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	1.4142 см	Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	0.1487 см
Raварии = √(RавX² + RавY² + RавZ²)	22.6274 см	H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Raварии)	0.0597
Y(слеж) = 1 - H	0.9403	Y(слеж) = 1 - H	0.9403
Nреал = число аварий этапа	0.00	Ndop = Ndop(180s) * T / 180	13.33
βавар = 1 - (Nреал/Nдоп)	1.0000	Ytek sampled every 0.5s by document	0.1071
Y(тек)_ср = (Σ Y(тек)_i) / n	0.1071	Y(сигма) = Σ Y(тек)_i	9.7955
tслеж = (Vcp/Vcp.норм) × Y(слеж) × Nавар	0.1854	Версия расчёта	fixed213_error_gain_applied_v1
Среднее отклонение X/Y = (Σ √(x²+y²)) / T	3.42 см		

Этап 3 · X+Y+крен

tслеж = 0.1881

Режим	X+Y+крен	Контролируемые оси	X,Y,Z
T = длительность этапа	40.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.7000
Yпредел	28.0000	Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	1.4595 усл. ед./с
Vcp.норм = параметр из настроек этапа	6.0000 усл. ед./с	Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм	0.2433
Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	10.0995 усл. ед.	Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	0.1807 усл. ед.
Raварии = √(RавX² + RавY² + RавZ²)	92.8009 усл. ед.	H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Raварии)	0.1199
Y(слеж) = 1 - H	0.8801	Y(слеж) = 1 - H	0.8801
Nреал = число аварий этапа	1.00	Ndop = Ndop(180s) * T / 180	17.78

Этап 1 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, с	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	7.5038	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	7.0624	0.0000	0.0000	7.0624	2.3541	0.0000	0.0000	2.3541	0.4336	0.0000
1.0	3.6443	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.2028	0.0000	0.0000	3.2028	1.0676	0.0000	0.0000	1.0676	0.1763	0.0000
1.5	3.1409	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	-4.3629	0.0000	0.0000	4.3629	-1.4543	0.0000	0.0000	1.4543	0.1427	0.0000
2.0	1.9082	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	-1.7361	0.0000	0.0000	1.7361	-0.5787	0.0000	0.0000	0.5787	0.0605	0.0000
2.5	2.6456	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	-0.4953	0.0000	0.0000	0.4953	-0.1651	0.0000	0.0000	0.1651	0.1097	0.0000
3.0	1.7456	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	-0.1626	0.0000	0.0000	0.1626	-0.0542	0.0000	0.0000	0.0542	0.0497	0.0000
3.5	2.3287	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	-0.3169	0.0000	0.0000	0.3169	-0.1056	0.0000	0.0000	0.1056	0.0886	0.0000
4.0	1.0777	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	-0.6678	0.0000	0.0000	0.6678	-0.2226	0.0000	0.0000	0.2226	0.0052	0.0000
4.5	0.9285	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	-1.4002	0.0000	0.0000	1.4002	-0.4667	0.0000	0.0000	0.4667	0.0000	0.0000
5.0	0.4554	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	-0.6223	0.0000	0.0000	0.6223	-0.2074	0.0000	0.0000	0.2074	0.0000	0.0000
5.5	1.2007	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	0.2722	0.0000	0.0000	0.2722	0.0907	0.0000	0.0000	0.0907	0.0134	0.0000
6.0	0.2951	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	-0.1603	0.0000	0.0000	0.1603	-0.0534	0.0000	0.0000	0.0534	0.0000	0.0000
6.5	1.1754	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	-0.0253	0.0000	0.0000	0.0253	-0.0084	0.0000	0.0000	0.0084	0.0117	0.0000
7.0	1.3738	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	1.0787	0.0000	0.0000	1.0787	0.3596	0.0000	0.0000	0.3596	0.0249	0.0000
7.5	1.0143	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	-0.1611	0.0000	0.0000	0.1611	-0.0537	0.0000	0.0000	0.0537	0.0010	0.0000
8.0	0.4409	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	-0.9329	0.0000	0.0000	0.9329	-0.3110	0.0000	0.0000	0.3110	0.0000	0.0000
8.5	0.7645	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	-0.2498	0.0000	0.0000	0.2498	-0.0833	0.0000	0.0000	0.0833	0.0000	0.0000
9.0	1.0287	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	0.5877	0.0000	0.0000	0.5877	0.1959	0.0000	0.0000	0.1959	0.0019	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 0.6715

Коэффициент успешности: 0.8742

Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000

Приведенный темп слежения: 0.1677

Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, с	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	1.5360	1.5360	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	1.4850	1.4850	0.0000	2.1001	0.4950	0.4950	0.0000	0.7000	0.0357	0.0357
1.0	0.1550	3.2042	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	0.1040	3.1532	0.0000	3.1549	0.0347	1.0511	0.0000	1.0516	0.0000	0.1469
1.5	0.9989	0.5445	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	-0.4891	-0.9435	0.0000	1.0627	-0.1630	-0.3145	0.0000	0.3542	0.0000	0.0000
2.0	1.1091	1.1909	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	0.9541	-2.0133	0.0000	2.2279	0.3180	-0.6711	0.0000	0.7427	0.0073	0.0127
2.5	0.7541	1.0869	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	-0.2448	0.5424	0.0000	0.5951	-0.0816	0.1808	0.0000	0.1984	0.0000	0.0058
3.0	2.6415	0.3717	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	1.5324	-0.8192	0.0000	1.7376	0.5108	-0.2731	0.0000	0.5792	0.1094	0.0000
3.5	2.1348	0.2888	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	1.3808	-0.7982	0.0000	1.5949	0.4603	-0.2661	0.0000	0.5316	0.0757	0.0000
4.0	7.3425	1.8648	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	4.7010	1.4931	0.0000	4.9324	1.5670	0.4977	0.0000	1.6441	0.4228	0.0577
4.5	1.4443	0.7179	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	-0.6906	0.4292	0.0000	0.8131	-0.2302	0.1431	0.0000	0.2710	0.0296	0.0000
5.0	0.4647	0.2011	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	-6.9257	-1.7118	0.0000	7.1341	-2.3086	-0.5706	0.0000	2.3780	0.0000	0.0000
5.5	1.1681	0.2905	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	-0.2762	-0.4275	0.0000	0.5089	-0.0921	-0.1425	0.0000	0.1696	0.0112	0.0000
6.0	1.9113	2.5468	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	1.4466	2.3458	0.0000	2.7560	0.4822	0.7819	0.0000	0.9187	0.0608	0.1031
6.5	0.7355	0.9895	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	-0.4326	0.6991	0.0000	0.8221	-0.1442	0.2330	0.0000	0.2740	0.0000	0.0000
7.0	2.2512	0.2041	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	0.3398	-2.3427	0.0000	2.3673	0.1133	-0.7809	0.0000	0.7891	0.0834	0.0000
7.5	1.1118	2.6513	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	0.3763	1.6617	0.0000	1.7038	0.1254	0.5539	0.0000	0.5679	0.0075	0.1101
8.0	1.0383	0.1986	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	-1.2129	-0.0055	0.0000	1.2129	-0.4043	-0.0018	0.0000	0.4043	0.0026	0.0000
8.5	1.3392	2.5760	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	0.2274	-0.0753	0.0000	0.2395	0.0758	-0.0251	0.0000	0.0798	0.0226	0.1051
9.0	2.4232	2.2977	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	1.3950	2.1092	0.0000	2.4769	0.4617	1.0621	0.0000	1.1590	0.0949	0.1592

4.0	7.3425	1.8648	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	4.7010	1.4931	0.0000	4.9324	1.5670	0.4977	0.0000	1.6441	0.4228	0.0577
4.5	1.4443	0.7179	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	-0.6906	0.4292	0.0000	0.8131	-0.2302	0.1431	0.0000	0.2710	0.0296	0.0000
5.0	0.4647	0.2011	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	-6.9257	-1.7118	0.0000	7.1341	-2.3086	-0.5706	0.0000	2.3780	0.0000	0.0000
5.5	1.1681	0.2905	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	-0.2762	-0.4275	0.0000	0.5089	-0.0921	-0.1425	0.0000	0.1696	0.0112	0.0000
6.0	1.9113	2.5468	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	1.4466	2.3458	0.0000	2.7560	0.4822	0.7819	0.0000	0.9187	0.0608	0.1031
6.5	0.7355	0.9895	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	-0.4326	0.6991	0.0000	0.8221	-0.1442	0.2330	0.0000	0.2740	0.0000	0.0000
7.0	2.2512	0.2041	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	0.3398	-2.3427	0.0000	2.3673	0.1133	-0.7809	0.0000	0.7891	0.0834	0.0000
7.5	1.1118	2.6513	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	0.3763	1.6617	0.0000	1.7038	0.1254	0.5539	0.0000	0.5679	0.0075	0.1101
8.0	1.0383	0.1986	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	-1.2129	-0.0055	0.0000	1.2129	-0.4043	-0.0018	0.0000	0.4043	0.0026	0.0000
8.5	1.3392	2.5760	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	0.2274	-0.0753	0.0000	0.2395	0.0758	-0.0251	0.0000	0.0798	0.0226	0.1051
9.0	2.4233	3.3877	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	1.3850	3.1892	0.0000	3.4769	0.4617	1.0631	0.0000	1.1590	0.0949	0.1592

Приведенная средняя скорость на этапе: 0.9859

Коэффициент успешности: 0.8513

Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000

Приведенный темп слежения: 0.1679

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	1.1486	2.2381	3.0840	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	0.9877	1.9147	2.9820	3.6789	0.3292	0.6382	0.4970	0.8734	0.0099	0.0825
1.0	3.4948	5.7041	6.0840	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.3340	5.3807	5.9820	8.7093	1.1113	1.7936	0.9970	2.3337	0.1663	0.3136
1.5	3.3227	1.3983	9.0060	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	2.1919	-0.7312	6.0180	6.4463	0.7306	-0.2437	1.0030	1.2646	0.1548	0.0266
2.0	2.1021	0.5914	3.2814	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	-1.2925	-5.2545	-2.7006	6.0476	-0.4308	-1.7515	-0.4501	1.8590	0.0735	0.0000
2.5	2.9633	0.3909	3.4251	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	-0.5315	-0.9564	-5.6829	5.7872	-0.1772	-0.3188	-0.9471	1.0149	0.1309	0.0000
3.0	6.8511	1.2292	6.4191	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	4.7490	0.6378	3.1378	5.7276	1.5830	0.2126	0.5230	1.6806	0.3901	0.0153
3.5	0.4525	2.7251	3.6047	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	-2.5107	2.3342	0.1796	3.4329	-0.8369	0.7781	0.0299	1.1431	0.0000	0.1150
4.0	0.7176	2.2785	0.7903	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	-6.1335	1.0493	-5.6289	8.3907	-2.0445	0.3498	-0.9381	2.2765	0.0000	0.0852
4.5	1.0616	0.5471	3.7783	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	0.6091	-2.1780	0.1736	2.2682	0.2030	-0.7260	0.0289	0.7544	0.0041	0.0000
5.0	0.2529	3.2274	6.7783	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	-0.4647	0.9489	5.9880	6.0805	-0.1549	0.3163	0.9980	1.0583	0.0000	0.1485
5.5	1.6866	0.5063	4.4578	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	0.6250	-0.0408	0.6796	0.9242	0.2083	-0.0136	0.1133	0.2375	0.0458	0.0000
6.0	0.5280	0.0773	5.0336	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	0.2751	-3.1501	-1.7447	3.6115	0.0917	-1.0500	-0.2908	1.0934	0.0000	0.0000
6.5	0.0131	0.3803	0.1550	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	-1.6735	-0.1260	-4.3028	4.6185	-0.5578	-0.0420	-0.7171	0.9095	0.0000	0.0000
7.0	1.1617	0.3446	2.4825	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	0.6337	0.2674	-2.5511	2.6422	0.2112	0.0891	-0.4252	0.4831	0.0108	0.0000
7.5	1.6581	0.3393	1.9067	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	1.6450	-0.0411	1.7516	2.4033	0.5483	-0.0137	0.2919	0.6214	0.0439	0.0000
8.0	0.1138	0.1586	13.1782	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	-0.9799	-0.1181	12.8694	12.9072	-0.3266	-0.0394	2.1449	2.1700	0.0000	0.0000
8.5	2.8531	0.6877	7.9685	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	1.1950	0.3484	6.0618	6.1883	0.3983	0.1161	1.0103	1.0922	0.1235	0.0000
9.0	3.8309	2.2269	11.4475	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.7171	2.0684	-1.7307	4.5924	1.2390	0.6895	-0.2884	1.4470	0.1887	0.0818

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.4595

Коэффициент успешности: 0.8193

Понижающий коэффициент за аварии: 0.9438

Приведенный темп слежения: 0.1881

4.0	7.3425	1.8648	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	4.7010	1.4931	0.0000	4.9324	1.5670	0.4977	0.0000	1.6441	0.4228	0.0577
4.5	1.4443	0.7179	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	-0.6906	0.4292	0.0000	0.8131	-0.2302	0.1431	0.0000	0.2710	0.0296	0.0000
5.0	0.4647	0.2011	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	-6.9257	-1.7118	0.0000	7.1341	-2.3086	-0.5706	0.0000	2.3780	0.0000	0.0000
5.5	1.1681	0.2905	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	-0.2762	-0.4275	0.0000	0.5089	-0.0921	-0.1425	0.0000	0.1696	0.0112	0.0000
6.0	1.9113	2.5468	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	1.4466	2.3458	0.0000	2.7560	0.4822	0.7819	0.0000	0.9187	0.0608	0.1031
6.5	0.7355	0.9895	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	-0.4326	0.6991	0.0000	0.8221	-0.1442	0.2330	0.0000	0.2740	0.0000	0.0000
7.0	2.2512	0.2041	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	0.3398	-2.3427	0.0000	2.3673	0.1133	-0.7809	0.0000	0.7891	0.0834	0.0000
7.5	1.1118	2.6513	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	0.3763	1.6617	0.0000	1.7038	0.1254	0.5539	0.0000	0.5679	0.0075	0.1101
8.0	1.0383	0.1986	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	-1.2129	-0.0055	0.0000	1.2129	-0.4043	-0.0018	0.0000	0.4043	0.0026	0.0000
8.5	1.3392	2.5760	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	0.2274	-0.0753	0.0000	0.2395	0.0758	-0.0251	0.0000	0.0798	0.0226	0.1051
9.0	2.4233	3.3877	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	1.3850	3.1892	0.0000	3.4769	0.4617	1.0631	0.0000	1.1590	0.0949	0.1592

Приведенная средняя скорость на этапе: 0.9859

Коэффициент успешности: 0.8513

Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000

Приведенный темп слежения: 0.1679

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	1.1486	2.2381	3.0840	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	0.9877	1.9147	2.9820	3.6789	0.3292	0.6382	0.4970	0.8734	0.0099	0.0825
1.0	3.4948	5.7041	6.0840	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.3340	5.3807	5.9820	8.7093	1.1113	1.7936	0.9970	2.3337	0.1663	0.3136
1.5	3.3227	1.3983	9.0060	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	2.1919	-0.7312	6.0180	6.4463	0.7306	-0.2437	1.0030	1.2646	0.1548	0.0266
2.0	2.1021	0.5914	3.2814	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	-1.2925	-5.2545	-2.7006	6.0476	-0.4308	-1.7515	-0.4501	1.8590	0.0735	0.0000
2.5	2.9633	0.3909	3.4251	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	-0.5315	-0.9564	-5.6829	5.7872	-0.1772	-0.3188	-0.9471	1.0149	0.1309	0.0000
3.0	6.8511	1.2292	6.4191	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	4.7490	0.6378	3.1378	5.7276	1.5830	0.2126	0.5230	1.6806	0.3901	0.0153
3.5	0.4525	2.7251	3.6047	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	-2.5107	2.3342	0.1796	3.4329	-0.8369	0.7781	0.0299	1.1431	0.0000	0.1150
4.0	0.7176	2.2785	0.7903	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	-6.1335	1.0493	-5.6289	8.3907	-2.0445	0.3498	-0.9381	2.2765	0.0000	0.0852
4.5	1.0616	0.5471	3.7783	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	0.6091	-2.1780	0.1736	2.2682	0.2030	-0.7260	0.0289	0.7544	0.0041	0.0000
5.0	0.2529	3.2274	6.7783	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	-0.4647	0.9489	5.9880	6.0805	-0.1549	0.3163	0.9980	1.0583	0.0000	0.1485
5.5	1.6866	0.5063	4.4578	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	0.6250	-0.0408	0.6796	0.9242	0.2083	-0.0136	0.1133	0.2375	0.0458	0.0000
6.0	0.5280	0.0773	5.0336	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	0.2751	-3.1501	-1.7447	3.6115	0.0917	-1.0500	-0.2908	1.0934	0.0000	0.0000
6.5	0.0131	0.3803	0.1550	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	-1.6735	-0.1260	-4.3028	4.6185	-0.5578	-0.0420	-0.7171	0.9095	0.0000	0.0000
7.0	1.1617	0.3446	2.4825	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	0.6337	0.2674	-2.5511	2.6422	0.2112	0.0891	-0.4252	0.4831	0.0108	0.0000
7.5	1.6581	0.3393	1.9067	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	1.6450	-0.0411	1.7516	2.4033	0.5483	-0.0137	0.2919	0.6214	0.0439	0.0000
8.0	0.1138	0.1586	13.1782	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	-0.9799	-0.1181	12.8694	12.9072	-0.3266	-0.0394	2.1449	2.1700	0.0000	0.0000
8.5	2.8531	0.6877	7.9685	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	1.1950	0.3484	6.0618	6.1883	0.3983	0.1161	1.0103	1.0922	0.1235	0.0000
9.0	3.8309	2.2269	11.4475	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.7171	2.0684	-1.7307	4.5924	1.2390	0.6895	-0.2884	1.4470	0.1887	0.0818

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.4595

Коэффициент успешности: 0.8193

Понижающий коэффициент за аварии: 0.9438

Приведенный темп слежения: 0.1881