Тест A · Слежение за объектом

Роман, 61 лет, Мужской. Последнее завершение: 2026-04-27 15:26:11.

tслеж · X	tслеж · X+Y	tслеж · X+Y+крен
0.1692	**0.1908**	**0.2188**
Этап 1: одна координата	Этап 2: две координаты	Этап 3: три координаты

Средний Y(слеж)	Средний Nавар	Ошибки за тест
0.9320	**0.9625**	**2**
Коэффициент успешности (1 - H)	Понижающий коэффициент за аварии	Суммарное число аварий на трёх этапах

Как читать результат

Формулы по документу: Yпредел = Ylim × T / Tнорм; H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии); Y(слеж) = 1 - H; βавар = 1 - (Nреал/Nдоп); NдопX = NдопX180 × T / 180; NдопXY = NдопX180 × T / 120; NдопXYZ = NдопX180 × T / 90; tслеж = (Vср/Vср.норм) × Y(слеж) × βавар.

Показатели по этапам

Для каждого этапа показаны все подстановки в формулы расчёта tслеж.

Этап 1 · X

tслеж = 0.1692

Режим	X	Контролируемые оси	X
T = длительность этапа	40.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.7000
Yпредел	28.0000	Vср = √(VсрX² + VсрY² + VсрZ²)	0.6229 см/с
Vср.норм = параметр из настроек этапа	3.5000 см/с	Vср / Vср.норм = деление Vср на Vср.норм	0.1780

Этап 2 · X+Y

tслеж = 0.1908

Режим	X+Y	Контролируемые оси	X,Y
T = длительность этапа	40.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.7000
Yпредел	28.0000	Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	1.0125 см/с
Vcp.норм = параметр из настроек этапа	5.0000 см/с	Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм	0.2025
Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	4.2426 см	Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	3.1670 см
Raварии = √(RaвX² + RaвY² + RaвZ²)	25.4558 см	H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Raварии)	0.0507
Y(слеж) = 1 - H	0.9493	Y(слеж) = 1 - H	0.9493
Nреал = число аварий этапа	0.00	Ndop = Ndop(180s) * T / 180	13.34
βавар = 1 - (Nреал/Nдоп)	1.0000	Ytek sampled every 0.5s by document	0.1598
Y(тек)_ср = (Σ Y(тек)_i) / n	0.1598	Y(сигма) = Σ Y(тек)_i	3.6238
tслеж = (Vcp/Vcp.норм) × Y(слеж) × Nавар	0.1922	Версия расчёта	fixed213_error_gain_applied_v1
Среднее отклонение X/Y = (Σ √(x²+y²)) / T	3.52 см		

Этап 3 · X+Y+крен

tслеж = 0.2188

Режим	X+Y+крен	Контролируемые оси	X,Y,Z
T = длительность этапа	40.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.7000
Yпредел	28.0000	Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	1.6391 усл. ед./с
Vcp.норм = параметр из настроек этапа	6.0000 усл. ед./с	Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм	0.2732
Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	10.8628 усл. ед.	Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	6.2699 усл. ед.
Raварии = √(RaвX² + RaвY² + RaвZ²)	93.5307 усл. ед.	H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Raварии)	0.0556
Y(слеж) = 1 - H	0.9444	Y(слеж) = 1 - H	0.9444
Nреал = число аварий этапа	2.00	Ndop = Ndop(180s) * T / 180	17.78

Этап 1 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	0.9426	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	0.8916	0.0000	0.0000	0.8916	0.2972	0.0000	0.0000	0.2972	0.0000	0.0000
1.0	1.5913	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	1.5403	0.0000	0.0000	1.5403	0.5134	0.0000	0.0000	0.5134	0.0000	0.0000
1.5	1.5559	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	0.6133	0.0000	0.0000	0.6133	0.2044	0.0000	0.0000	0.2044	0.0000	0.0000
2.0	2.4769	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	0.8857	0.0000	0.0000	0.8857	0.2952	0.0000	0.0000	0.2952	0.0000	0.0000
2.5	1.9091	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	0.3532	0.0000	0.0000	0.3532	0.1177	0.0000	0.0000	0.1177	0.0000	0.0000
3.0	1.4078	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	-1.0692	0.0000	0.0000	1.0692	-0.3564	0.0000	0.0000	0.3564	0.0000	0.0000
3.5	1.6356	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	-0.2735	0.0000	0.0000	0.2735	-0.0912	0.0000	0.0000	0.0912	0.0000	0.0000
4.0	0.3787	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	-1.0291	0.0000	0.0000	1.0291	-0.3430	0.0000	0.0000	0.3430	0.0000	0.0000
4.5	0.7602	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	-0.8754	0.0000	0.0000	0.8754	-0.2918	0.0000	0.0000	0.2918	0.0000	0.0000
5.0	2.1292	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	1.7505	0.0000	0.0000	1.7505	0.5835	0.0000	0.0000	0.5835	0.0000	0.0000
5.5	5.2387	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.4785	0.0000	0.0000	4.4785	1.4928	0.0000	0.0000	1.4928	0.1492	0.0000
6.0	0.2665	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	-1.8627	0.0000	0.0000	1.8627	-0.6209	0.0000	0.0000	0.6209	0.0000	0.0000
6.5	0.4784	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	-4.7603	0.0000	0.0000	4.7603	-1.5868	0.0000	0.0000	1.5868	0.0000	0.0000
7.0	0.2572	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	-0.0093	0.0000	0.0000	0.0093	-0.0031	0.0000	0.0000	0.0031	0.0000	0.0000
7.5	0.0480	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	-0.4304	0.0000	0.0000	0.4304	-0.1435	0.0000	0.0000	0.1435	0.0000	0.0000
8.0	0.1047	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	-0.1525	0.0000	0.0000	0.1525	-0.0508	0.0000	0.0000	0.0508	0.0000	0.0000
8.5	0.2614	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	0.2134	0.0000	0.0000	0.2134	0.0711	0.0000	0.0000	0.0711	0.0000	0.0000
9.0	0.1982	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	0.0935	0.0000	0.0000	0.0935	0.0312	0.0000	0.0000	0.0312	0.0000	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 0.6229

Коэффициент успешности: 0.9510

Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000

Приведенный темп слежения: 0.1692

Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	1.9803	0.6224	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	1.8769	0.5796	0.0000	1.9644	0.6256	0.1932	0.0000	0.6548	0.0000	0.0000
1.0	0.4882	1.8118	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	0.3848	1.7691	0.0000	1.8104	0.1283	0.5897	0.0000	0.6035	0.0000	0.0000
1.5	0.2692	1.2440	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	-1.7111	0.6216	0.0000	1.8205	-0.5704	0.2072	0.0000	0.6068	0.0000	0.0000
2.0	1.0216	1.7929	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	0.5334	-0.0189	0.0000	0.5338	0.1778	-0.0063	0.0000	0.1779	0.0000	0.0000
2.5	4.7083	2.1359	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	4.4392	0.8919	0.0000	4.5279	1.4797	0.2973	0.0000	1.5093	0.1139	0.0000
3.0	0.4514	1.5711	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	-0.5702	-0.2218	0.0000	0.6118	-0.1901	-0.0739	0.0000	0.2039	0.0000	0.0000
3.5	3.7329	2.9249	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	-0.9754	0.7890	0.0000	1.2545	-0.3251	0.2630	0.0000	0.4182	0.0489	0.0000
4.0	2.3843	0.5079	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	1.9329	-1.0632	0.0000	2.2060	0.6443	-0.3544	0.0000	0.7353	0.0000	0.0000
4.5	2.8514	0.9145	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	-0.8816	-2.0104	0.0000	2.1952	-0.2939	-0.6701	0.0000	0.7317	0.0000	0.0000
5.0	1.1725	0.3856	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	-1.2118	-0.1223	0.0000	1.2179	-0.4039	-0.0408	0.0000	0.4060	0.0000	0.0000
5.5	2.2766	0.7332	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	-0.5748	-0.1814	0.0000	0.6027	-0.1916	-0.0605	0.0000	0.2009	0.0000	0.0000
6.0	3.4722	4.0305	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	2.2997	3.6448	0.0000	4.3097	0.7666	1.2149	0.0000	1.4366	0.0315	0.0687
6.5	1.0962	1.6081	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	-1.1804	0.8749	0.0000	1.4693	-0.3935	0.2916	0.0000	0.4898	0.0000	0.0000
7.0	4.7224	0.9697	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	1.2502	-3.0608	0.0000	3.3063	0.4167	-1.0203	0.0000	1.1021	0.1148	0.0000
7.5	6.4180	3.4806	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	5.6319	1.7287	0.0000	5.8913	1.8773	0.5762	0.0000	1.9638	0.2279	0.0320
8.0	3.8288	3.3775	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	-0.8935	2.4078	0.0000	2.5682	-0.2978	0.8026	0.0000	0.8561	0.0553	0.0252
8.5	1.5382	1.2737	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	-4.8798	-2.2069	0.0000	5.3556	-1.6266	-0.7356	0.0000	1.7852	0.0000	0.0000
9.0	1.6896	1.2551	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	-2.1393	-2.0224	0.0000	2.9433	-0.7129	-0.6741	0.0000	0.9811	0.0000	0.0000

4.0	2.3843	0.5079	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	1.9329	-1.0632	0.0000	2.2060	0.6443	-0.3544	0.0000	0.7353	0.0000	0.0000
4.5	2.8514	0.9145	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	-0.8816	-2.0104	0.0000	2.1952	-0.2939	-0.6701	0.0000	0.7317	0.0000	0.0000
5.0	1.1725	0.3856	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	-1.2118	-0.1223	0.0000	1.2179	-0.4039	-0.0408	0.0000	0.4060	0.0000	0.0000
5.5	2.2766	0.7332	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	-0.5748	-0.1814	0.0000	0.6027	-0.1916	-0.0605	0.0000	0.2009	0.0000	0.0000
6.0	3.4722	4.0305	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	2.2997	3.6448	0.0000	4.3097	0.7666	1.2149	0.0000	1.4366	0.0315	0.0687
6.5	1.0962	1.6081	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	-1.1804	0.8749	0.0000	1.4693	-0.3935	0.2916	0.0000	0.4898	0.0000	0.0000
7.0	4.7224	0.9697	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	1.2502	-3.0608	0.0000	3.3063	0.4167	-1.0203	0.0000	1.1021	0.1148	0.0000
7.5	6.4180	3.4806	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	5.6319	1.7287	0.0000	5.8913	1.8773	0.5762	0.0000	1.9638	0.2279	0.0320
8.0	3.8288	3.3775	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	-0.8935	2.4078	0.0000	2.5682	-0.2978	0.8026	0.0000	0.8561	0.0553	0.0252
8.5	1.5382	1.2737	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	-4.8798	-2.2069	0.0000	5.3556	-1.6266	-0.7356	0.0000	1.7852	0.0000	0.0000
9.0	1.6906	1.3551	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	-2.1383	-2.0224	0.0000	2.9432	-0.7128	-0.6741	0.0000	0.9811	0.0000	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.0125

Коэффициент успешности: 0.9423

Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000

Приведенный темп слежения: 0.1908

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	0.2253	3.1339	3.0600	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	0.1743	2.3869	2.9580	3.8049	0.0581	0.7956	0.4930	0.9378	0.0000	0.0089
1.0	5.6978	2.6246	6.0360	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	5.6468	1.8775	5.9340	8.4038	1.8823	0.6258	0.9890	2.2165	0.1799	0.0000
1.5	3.5343	4.5633	1.3495	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.3091	1.4293	-1.7105	3.9898	1.1030	0.4764	-0.2851	1.2349	0.0356	0.1042
2.0	1.2394	4.3868	1.6265	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	-4.4584	1.7622	-4.4095	6.5135	-1.4861	0.5874	-0.7349	1.7589	0.0000	0.0925
2.5	2.3400	0.4334	4.6145	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	-1.1943	-4.1298	3.2650	5.3983	-0.3981	-1.3766	0.5442	1.5329	0.0000	0.0000
3.0	1.5136	3.8438	7.6205	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	0.2742	-0.5429	5.9940	6.0248	0.0914	-0.1810	0.9990	1.0194	0.0000	0.0563
3.5	1.0731	4.4046	8.0766	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	-1.4390	3.8596	3.3601	5.3158	-0.4797	1.2865	0.5600	1.4829	0.0000	0.0936
4.0	1.4834	5.0545	2.0088	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	-0.0302	1.2106	-5.6117	5.7409	-0.0101	0.4035	-0.9353	1.0187	0.0000	0.1370
4.5	0.2970	0.7319	0.9672	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	-0.8271	-3.6822	-9.6113	10.3256	-0.2757	-1.2274	-1.6019	2.0368	0.0000	0.0000
5.0	1.0059	2.5046	4.0572	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	-0.5255	-2.5978	2.1444	3.4093	-0.1752	-0.8659	0.3574	0.9530	0.0000	0.0000
5.5	0.3913	1.9044	7.5362	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	0.1453	1.1215	6.4670	6.5651	0.0484	0.3738	1.0778	1.1418	0.0000	0.0000
6.0	2.0384	4.2476	3.1896	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	1.0325	1.7429	-0.8676	2.2038	0.3442	0.5810	-0.1446	0.6906	0.0000	0.0832
6.5	6.2111	5.4545	6.7316	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	5.8198	3.5501	-0.8046	6.8644	1.9399	1.1834	-0.1341	2.2763	0.2141	0.1636
7.0	0.2198	1.0672	10.1756	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	-1.8185	-3.1804	6.9860	7.8883	-0.6062	-1.0601	1.1643	1.6873	0.0000	0.0000
7.5	0.5804	0.8723	8.4398	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	-4.7496	-4.5485	1.8202	6.8235	-1.5832	-1.5162	0.3034	2.2130	0.0000	0.0000
8.0	4.1128	2.6299	1.5873	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.8929	1.5627	-8.5883	9.5580	1.2976	0.5209	-1.4314	2.0010	0.0742	0.0000
8.5	4.1364	1.0991	5.0943	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.4385	0.2536	-3.4575	4.8828	1.1462	0.0845	-0.5763	1.2856	0.0758	0.0000
9.0	2.5093	0.1841	8.5243	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	-0.8806	-1.8440	7.0490	7.3392	-0.2935	-0.6147	1.1748	1.3580	0.0000	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.6391

Коэффициент успешности: 0.9026

Понижающий коэффициент за аварии: 0.8875

Приведенный темп слежения: 0.2188

4.0	2.3843	0.5079	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	1.9329	-1.0632	0.0000	2.2060	0.6443	-0.3544	0.0000	0.7353	0.0000	0.0000
4.5	2.8514	0.9145	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	-0.8816	-2.0104	0.0000	2.1952	-0.2939	-0.6701	0.0000	0.7317	0.0000	0.0000
5.0	1.1725	0.3856	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	-1.2118	-0.1223	0.0000	1.2179	-0.4039	-0.0408	0.0000	0.4060	0.0000	0.0000
5.5	2.2766	0.7332	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	-0.5748	-0.1814	0.0000	0.6027	-0.1916	-0.0605	0.0000	0.2009	0.0000	0.0000
6.0	3.4722	4.0305	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	2.2997	3.6448	0.0000	4.3097	0.7666	1.2149	0.0000	1.4366	0.0315	0.0687
6.5	1.0962	1.6081	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	-1.1804	0.8749	0.0000	1.4693	-0.3935	0.2916	0.0000	0.4898	0.0000	0.0000
7.0	4.7224	0.9697	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	1.2502	-3.0608	0.0000	3.3063	0.4167	-1.0203	0.0000	1.1021	0.1148	0.0000
7.5	6.4180	3.4806	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	5.6319	1.7287	0.0000	5.8913	1.8773	0.5762	0.0000	1.9638	0.2279	0.0320
8.0	3.8288	3.3775	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	-0.8935	2.4078	0.0000	2.5682	-0.2978	0.8026	0.0000	0.8561	0.0553	0.0252
8.5	1.5382	1.2737	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	-4.8798	-2.2069	0.0000	5.3556	-1.6266	-0.7356	0.0000	1.7852	0.0000	0.0000
9.0	1.6906	1.3551	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	-2.1383	-2.0224	0.0000	2.9432	-0.7128	-0.6741	0.0000	0.9811	0.0000	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.0125

Коэффициент успешности: 0.9423

Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000

Приведенный темп слежения: 0.1908

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	0.2253	3.1339	3.0600	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	0.1743	2.3869	2.9580	3.8049	0.0581	0.7956	0.4930	0.9378	0.0000	0.0089
1.0	5.6978	2.6246	6.0360	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	5.6468	1.8775	5.9340	8.4038	1.8823	0.6258	0.9890	2.2165	0.1799	0.0000
1.5	3.5343	4.5633	1.3495	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.3091	1.4293	-1.7105	3.9898	1.1030	0.4764	-0.2851	1.2349	0.0356	0.1042
2.0	1.2394	4.3868	1.6265	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	-4.4584	1.7622	-4.4095	6.5135	-1.4861	0.5874	-0.7349	1.7589	0.0000	0.0925
2.5	2.3400	0.4334	4.6145	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	-1.1943	-4.1298	3.2650	5.3983	-0.3981	-1.3766	0.5442	1.5329	0.0000	0.0000
3.0	1.5136	3.8438	7.6205	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	0.2742	-0.5429	5.9940	6.0248	0.0914	-0.1810	0.9990	1.0194	0.0000	0.0563
3.5	1.0731	4.4046	8.0766	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	-1.4390	3.8596	3.3601	5.3158	-0.4797	1.2865	0.5600	1.4829	0.0000	0.0936
4.0	1.4834	5.0545	2.0088	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	-0.0302	1.2106	-5.6117	5.7409	-0.0101	0.4035	-0.9353	1.0187	0.0000	0.1370
4.5	0.2970	0.7319	0.9672	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	-0.8271	-3.6822	-9.6113	10.3256	-0.2757	-1.2274	-1.6019	2.0368	0.0000	0.0000
5.0	1.0059	2.5046	4.0572	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	-0.5255	-2.5978	2.1444	3.4093	-0.1752	-0.8659	0.3574	0.9530	0.0000	0.0000
5.5	0.3913	1.9044	7.5362	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	0.1453	1.1215	6.4670	6.5651	0.0484	0.3738	1.0778	1.1418	0.0000	0.0000
6.0	2.0384	4.2476	3.1896	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	1.0325	1.7429	-0.8676	2.2038	0.3442	0.5810	-0.1446	0.6906	0.0000	0.0832
6.5	6.2111	5.4545	6.7316	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	5.8198	3.5501	-0.8046	6.8644	1.9399	1.1834	-0.1341	2.2763	0.2141	0.1636
7.0	0.2198	1.0672	10.1756	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	-1.8185	-3.1804	6.9860	7.8883	-0.6062	-1.0601	1.1643	1.6873	0.0000	0.0000
7.5	0.5804	0.8723	8.4398	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	-4.7496	-4.5485	1.8202	6.8235	-1.5832	-1.5162	0.3034	2.2130	0.0000	0.0000
8.0	4.1128	2.6299	1.5873	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.8929	1.5627	-8.5883	9.5580	1.2976	0.5209	-1.4314	2.0010	0.0742	0.0000
8.5	4.1364	1.0991	5.0943	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.4385	0.2536	-3.4575	4.8828	1.1462	0.0845	-0.5763	1.2856	0.0758	0.0000
9.0	2.5093	0.1841	8.5243	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	-0.8806	-1.8440	7.0490	7.3392	-0.2935	-0.6147	1.1748	1.3580	0.0000	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.6391

Коэффициент успешности: 0.9026

Понижающий коэффициент за аварии: 0.8875

Приведенный темп слежения: 0.2188