Тест A · Слежение за объектом

цу, 11 лет, Мужской. Последнее завершение: 2026-04-27 15:50:53.

tслеж · X	tслеж · X+Y	tслеж · X+Y+крен
-0.5551	**-0.9897**	**-1.2659**
Этап 1: одна координата	Этап 2: две координаты	Этап 3: три координаты

Средний Y(слеж)	Средний Nавар	Ошибки за тест
0.7906	**-3.2385**	**41**
Коэффициент успешности (1 - H)	Понижающий коэффициент за аварии	Суммарное число аварий на трёх этапах

Как читать результат

Формулы по документу: Yпредел = Ylim × T / Tнорм; H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии); Y(слеж) = 1 - H; βавар = 1 - (Nреал/Nдоп); NдопX = NдопX180 × T / 180; NдопXY = NдопX180 × T / 120; NдопXYZ = NдопX180 × T / 90; tслеж = (Vср/Vср.норм) × Y(слеж) × βавар.

Показатели по этапам

Для каждого этапа показаны все подстановки в формулы расчёта tслеж.

Этап 1 · X

tслеж = -0.5551

Режим	**X**	**Контролируемые оси**	**X**
T = длительность этапа	**40.0 с**	**Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)**	**0.7000**
Yпредел	**28.0000**	**Vср = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)**	**1.1894 см/с**
Vср.норм = параметр из настроек этапа	**3.5000 см/с**	**Vср / Vср.норм = деление Vср на Vср.норм**	**0.3398**

Этап 2 · X+Y

tслеж = -0.9897

Режим	X+Y	Контролируемые оси	X,Y
T = длительность этапа	40.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.7000
Yпредел	28.0000	Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	2.2137 см/с
Vcp.норм = параметр из настроек этапа	5.0000 см/с	Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм	0.4427
Rtarget (from settings)	4.2426 см	Rтек.cp = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	7.6460 см
Rcrash (from settings)	25.4558 см	H = (Rtarget(settings) - Rcurrent_avg) / (Rtarget(settings) - Rcrash(settings))	0.1604
Y(слеж) = 1 - H	0.8396	Y(слеж) = 1 - H	0.8396
Nреал = число аварий этапа	14.00	Ndop = Ndop(180s) * T / 180	3.34
βавар = 1 - (Nреал/Nдоп)	-3.1883	Ytek sampled every 0.5s by document	0.9807
Y(тек)_cp = (Σ Y(тек)_i) / n	0.9807	Y(сигма) = Σ Y(тек)_i	4.6908
tслеж = (Vcp/Vcp.норм) × Y(слеж) × Nавар	-1.1851	Версия расчёта	fixed213_error_gain_applied_v1
Среднее отклонение X/Y = (Σ √(x²+y²)) / T	8.40 см		

Этап 3 · X+Y+крен

tслеж = -1.2659

Режим	X+Y+крен	Контролируемые оси	X,Y,Z
T = длительность этапа	40.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.7000
Yпредел	28.0000	Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	2.0510 усл. ед./с
Vcp.норм = параметр из настроек этапа	6.0000 усл. ед./с	Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм	0.3418
Rtarget (from settings)	10.8628 усл. ед.	Rтек.cp = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	8.7986 усл. ед.
Rcrash (from settings)	93.5307 усл. ед.	H = (Rtarget(settings) - Rcurrent_avg) / (Rtarget(settings) - Rcrash(settings))	0.0250
Y(слеж) = 1 - H	0.9750	Y(слеж) = 1 - H	0.9750
Nреал = число аварий этапа	18.00	Ndop = Ndop(180s) * T / 180	3.18

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	4.9587	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	4.6051	1.5350	0.0000	0.0000	1.5350	0.1306	0.0000
1.0	3.0136	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	2.6600	0.8867	0.0000	0.0000	0.8867	0.0009	0.0000
1.5	1.6407	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.3181	-1.1060	0.0000	0.0000	1.1060	0.0000	0.0000
2.0	2.1773	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.8363	-0.2788	0.0000	0.0000	0.2788	0.0000	0.0000
2.5	1.0024	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.6863	-0.2288	0.0000	0.0000	0.2288	0.0000	0.0000
3.0	0.8235	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	1.3538	-0.4513	0.0000	0.0000	0.4513	0.0000	0.0000
3.5	3.7665	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.5937	1.1979	0.0000	0.0000	1.1979	0.0511	0.0000
4.0	1.0655	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.2899	0.0966	0.0000	0.0000	0.0966	0.0000	0.0000
4.5	3.8533	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0868	0.0289	0.0000	0.0000	0.0289	0.0569	0.0000
5.0	2.6014	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	1.5359	0.5120	0.0000	0.0000	0.5120	0.0000	0.0000
5.5	4.0166	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0965	-0.0322	0.0000	0.0000	0.0322	0.0678	0.0000
6.0	0.1018	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	2.5506	-0.8502	0.0000	0.0000	0.8502	0.0000	0.0000
6.5	0.2250	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	3.7236	-1.2412	0.0000	0.0000	1.2412	0.0000	0.0000
7.0	0.8974	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.7921	0.2640	0.0000	0.0000	0.2640	0.0000	0.0000
7.5	2.1766	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	1.9516	0.6505	0.0000	0.0000	0.6505	0.0000	0.0000
8.0	4.2096	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	3.3122	1.1041	0.0000	0.0000	1.1041	0.0806	0.0000
8.5	3.1135	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.9369	0.3123	0.0000	0.0000	0.3123	0.0076	0.0000
9.0	2.6124	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	1.5972	-0.5324	0.0000	0.0000	0.5324	0.0000	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.1894

Коэффициент успешности: 0.8768

Понижающий коэффициент за аварии: -1.8630

Приведенный темп слежения: -0.5551

Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	8.1207	1.2912	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	8.1644	2.6899	0.4134	0.0000	2.7215	0.3414	0.0000
1.0	1.5692	0.9942	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.7873	0.5061	0.3144	0.0000	0.5958	0.0000	0.0000
1.5	4.5497	0.5550	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	3.6460	-1.1903	-0.2454	0.0000	1.2153	0.1033	0.0000
2.0	6.9849	0.9323	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.4161	1.8052	-0.0206	0.0000	1.8054	0.2657	0.0000
2.5	3.9757	3.4612	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.9624	-0.1914	0.9687	0.0000	0.9875	0.0650	0.0307
3.0	1.8303	0.7105	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.7563	-1.5829	-0.0899	0.0000	1.5854	0.0000	0.0000
3.5	4.2429	4.9390	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.5018	0.0891	0.4926	0.0000	0.5006	0.0829	0.1293
4.0	0.5894	0.0764	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.8025	-0.3058	-0.5172	0.0000	0.6008	0.0000	0.0000
4.5	17.1235	1.3261	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	13.3776	4.2935	-1.2043	0.0000	4.4592	0.9416	0.0000
5.0	4.7657	0.4698	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.8223	-0.1615	-0.2215	0.0000	0.2741	0.1177	0.0000
5.5	12.6594	0.2817	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.5846	-1.4880	-0.3481	0.0000	1.5282	0.6440	0.0000
6.0	10.2261	0.3660	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	11.2333	-2.8842	-2.3880	0.0000	3.7444	0.4817	0.0000
6.5	11.6861	0.6916	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.0561	-0.3244	0.1366	0.0000	0.3520	0.5791	0.0000
7.0	0.4026	0.2027	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	9.8249	-3.2745	-0.0544	0.0000	3.2750	0.0000	0.0000
7.5	1.6625	6.7809	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	11.7282	-3.3412	2.0298	0.0000	3.9094	0.0000	0.2521
8.0	7.2028	13.0432	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	14.5301	2.2668	4.2802	0.0000	4.8434	0.2802	0.6695
8.5	0.8718	3.8376	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	3.0477	-0.2636	-0.9811	0.0000	1.0159	0.0000	0.0558
9.0	4.0836	0.7356	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	12.6967	-1.0398	-4.1025	0.0000	4.2322	0.0722	0.0000

2.0	6.9849	0.9323	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.4161	1.8052	-0.0206	0.0000	1.8054	0.2657	0.0000
2.5	3.9757	3.4612	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.9624	-0.1914	0.9687	0.0000	0.9875	0.0650	0.0307
3.0	1.8303	0.7105	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.7563	-1.5829	-0.0899	0.0000	1.5854	0.0000	0.0000
3.5	4.2429	4.9390	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.5018	0.0891	0.4926	0.0000	0.5006	0.0829	0.1293
4.0	0.5894	0.0764	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.8025	-0.3058	-0.5172	0.0000	0.6008	0.0000	0.0000
4.5	17.1235	1.3261	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	13.3776	4.2935	-1.2043	0.0000	4.4592	0.9416	0.0000
5.0	4.7657	0.4698	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.8223	-0.1615	-0.2215	0.0000	0.2741	0.1177	0.0000
5.5	12.6594	0.2817	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.5846	-1.4880	-0.3481	0.0000	1.5282	0.6440	0.0000
6.0	10.2261	0.3660	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	11.2333	-2.8842	-2.3880	0.0000	3.7444	0.4817	0.0000
6.5	11.6861	0.6916	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.0561	-0.3244	0.1366	0.0000	0.3520	0.5791	0.0000
7.0	0.4026	0.2027	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	9.8249	-3.2745	-0.0544	0.0000	3.2750	0.0000	0.0000
7.5	1.6625	6.7809	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	11.7282	-3.3412	2.0298	0.0000	3.9094	0.0000	0.2521
8.0	7.2028	13.0432	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	14.5301	2.2668	4.2802	0.0000	4.8434	0.2802	0.6695
8.5	0.8718	3.8376	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	3.0477	-0.2636	-0.9811	0.0000	1.0159	0.0000	0.0558
9.0	4.0836	0.7356	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	12.6967	-1.0398	-4.1025	0.0000	4.2322	0.0722	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 2.2137

Коэффициент успешности: 0.7011

Понижающий коэффициент за аварии: -3.1883

Приведенный темп слежения: -0.9897

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	10.7090	0.3371	3.0180	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	9.5411	3.0281	0.0247	0.4860	3.0670	0.5139	0.0000
1.0	5.1847	2.9149	6.0720	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.4396	1.1867	0.8840	0.9950	1.7832	0.1456	0.0000
1.5	0.5110	2.7807	9.0720	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	12.4891	-3.5777	0.7710	0.9920	3.7919	0.0000	0.0000
2.0	7.7880	0.7462	6.8162	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	3.4691	0.8678	-0.7229	0.1240	1.1362	0.3192	0.0000
2.5	6.7059	1.3191	4.6805	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.7330	2.0650	-0.4872	-0.7319	2.2444	0.2471	0.0000
3.0	8.8817	1.2554	0.5760	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	4.0491	0.3996	0.1347	-0.6411	0.7673	0.3921	0.0000
3.5	6.1763	0.2697	0.6000	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	4.2464	-0.1765	-0.3498	-0.6801	0.7849	0.2118	0.0000
4.0	2.9160	0.6463	1.0680	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	6.0169	-1.9886	-0.2031	0.0820	2.0006	0.0000	0.0000
4.5	2.4215	4.3886	1.2720	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	5.6139	-1.2516	1.3730	0.1120	1.8612	0.0000	0.0926
5.0	1.1211	0.0894	1.7580	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	5.0928	-1.6533	-0.2823	0.1310	1.6824	0.0000	0.0000
5.5	3.8193	10.0715	0.6780	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	5.8823	0.4659	1.8943	-0.0990	1.9533	0.0546	0.4714
6.0	4.8615	7.1615	1.7940	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	6.4818	1.0280	1.9002	-0.0110	2.1605	0.1241	0.2774
6.5	6.4222	0.2485	0.7740	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	10.1625	0.8676	-3.2743	0.0160	3.3874	0.2281	0.0000
7.0	3.2593	1.2196	0.6840	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	8.1739	-0.4868	-2.6597	-0.1680	2.7091	0.0173	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 2.0510

Коэффициент успешности: 0.7940

Понижающий коэффициент за аварии: -4.6643

Приведенный темп слежения: -1.2659

2.0	6.9849	0.9323	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.4161	1.8052	-0.0206	0.0000	1.8054	0.2657	0.0000
2.5	3.9757	3.4612	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.9624	-0.1914	0.9687	0.0000	0.9875	0.0650	0.0307
3.0	1.8303	0.7105	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.7563	-1.5829	-0.0899	0.0000	1.5854	0.0000	0.0000
3.5	4.2429	4.9390	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.5018	0.0891	0.4926	0.0000	0.5006	0.0829	0.1293
4.0	0.5894	0.0764	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.8025	-0.3058	-0.5172	0.0000	0.6008	0.0000	0.0000
4.5	17.1235	1.3261	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	13.3776	4.2935	-1.2043	0.0000	4.4592	0.9416	0.0000
5.0	4.7657	0.4698	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.8223	-0.1615	-0.2215	0.0000	0.2741	0.1177	0.0000
5.5	12.6594	0.2817	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.5846	-1.4880	-0.3481	0.0000	1.5282	0.6440	0.0000
6.0	10.2261	0.3660	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	11.2333	-2.8842	-2.3880	0.0000	3.7444	0.4817	0.0000
6.5	11.6861	0.6916	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.0561	-0.3244	0.1366	0.0000	0.3520	0.5791	0.0000
7.0	0.4026	0.2027	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	9.8249	-3.2745	-0.0544	0.0000	3.2750	0.0000	0.0000
7.5	1.6625	6.7809	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	11.7282	-3.3412	2.0298	0.0000	3.9094	0.0000	0.2521
8.0	7.2028	13.0432	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	14.5301	2.2668	4.2802	0.0000	4.8434	0.2802	0.6695
8.5	0.8718	3.8376	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	3.0477	-0.2636	-0.9811	0.0000	1.0159	0.0000	0.0558
9.0	4.0836	0.7356	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	12.6967	-1.0398	-4.1025	0.0000	4.2322	0.0722	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 2.2137

Коэффициент успешности: 0.7011

Понижающий коэффициент за аварии: -3.1883

Приведенный темп слежения: -0.9897

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	10.7090	0.3371	3.0180	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	9.5411	3.0281	0.0247	0.4860	3.0670	0.5139	0.0000
1.0	5.1847	2.9149	6.0720	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.4396	1.1867	0.8840	0.9950	1.7832	0.1456	0.0000
1.5	0.5110	2.7807	9.0720	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	12.4891	-3.5777	0.7710	0.9920	3.7919	0.0000	0.0000
2.0	7.7880	0.7462	6.8162	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	3.4691	0.8678	-0.7229	0.1240	1.1362	0.3192	0.0000
2.5	6.7059	1.3191	4.6805	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.7330	2.0650	-0.4872	-0.7319	2.2444	0.2471	0.0000
3.0	8.8817	1.2554	0.5760	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	4.0491	0.3996	0.1347	-0.6411	0.7673	0.3921	0.0000
3.5	6.1763	0.2697	0.6000	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	4.2464	-0.1765	-0.3498	-0.6801	0.7849	0.2118	0.0000
4.0	2.9160	0.6463	1.0680	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	6.0169	-1.9886	-0.2031	0.0820	2.0006	0.0000	0.0000
4.5	2.4215	4.3886	1.2720	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	5.6139	-1.2516	1.3730	0.1120	1.8612	0.0000	0.0926
5.0	1.1211	0.0894	1.7580	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	5.0928	-1.6533	-0.2823	0.1310	1.6824	0.0000	0.0000
5.5	3.8193	10.0715	0.6780	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	5.8823	0.4659	1.8943	-0.0990	1.9533	0.0546	0.4714
6.0	4.8615	7.1615	1.7940	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	6.4818	1.0280	1.9002	-0.0110	2.1605	0.1241	0.2774
6.5	6.4222	0.2485	0.7740	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	10.1625	0.8676	-3.2743	0.0160	3.3874	0.2281	0.0000
7.0	3.2593	1.2196	0.6840	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	8.1739	-0.4868	-2.6597	-0.1680	2.7091	0.0173	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 2.0510

Коэффициент успешности: 0.7940

Понижающий коэффициент за аварии: -4.6643

Приведенный темп слежения: -1.2659