Тест A · Слежение за объектом

ке, 44 лет, Мужской. Последнее завершение: 2026-04-27 18:18:50.

tслеж · X	tслеж · X+Y	tслеж · X+Y+крен
1.3213	**-3.1836**	**-9.0980**
Этап 1: одна координата	Этап 2: две координаты	Этап 3: три координаты

Средний Y(слеж)	Средний Nавар	Ошибки за тест
0.8307	**-2.5537**	**32**
Коэффициент успешности (1 - H)	Понижающий коэффициент за аварии	Суммарное число аварий на трёх этапах

Как читать результат

Формулы по документу: Yпредел = Ylim × T / Tнорм; H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии); Y(слеж) = 1 - H; βавар = 1 - (Nреал/Nдоп); NдопX = NдопX180 × T / 180; NдопXY = NдопX180 × T / 120; NдопXYZ = NдопX180 × T / 90; tслеж = (Vср/Vср.норм) × Y(слеж) × βавар.

Показатели по этапам

Для каждого этапа показаны все подстановки в формулы расчёта tслеж.

Этап 1 · X

tслеж = 1.3213

Режим	**X**	**Контролируемые оси**	**X**
T = длительность этапа	**40.0 с**	**Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)**	**0.7000**
Yпредел	**28.0000**	**Vср = √(VсрX² + VсрY² + VсрZ²)**	**1.3110 см/с**
Vср.норм = параметр из настроек этапа	**3.5000 см/с**	**Vср / Vср.норм = деление Vср на Vср.норм**	**1.3110**

Этап 2 · X+Y

tслеж = -3.1836

Режим	X+Y	Контролируемые оси	X,Y
T = длительность этапа	40.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.7000
Yпредел	28.0000	Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	1.4399 см/с
Vcp.норм = параметр из настроек этапа	5.0000 см/с	Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм	1.4399
Rtarget (from settings)	4.2426 см	Rтек.cp = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	4.7917 см
Rcrash (from settings)	25.4558 см	H = (Rtarget(settings) - Rcurrent_avg) / (Rtarget(settings) - Rcrash(settings))	0.0259
Y(слеж) = 1 - H	0.9741	Y(слеж) = 1 - H	0.9741
Nреал = число аварий этапа	14.00	Ndop = Ndop(180s) * T / 180	3.81
βавар = 1 - (Nреал/Nдоп)	-2.6784	Ytek sampled every 0.5s by document	0.8900
Y(тек)_cp = (Σ Y(тек)_i) / n	0.8900	Y(сигма) = Σ Y(тек)_i	3.8585
tслеж = (Vcp/Vcp.норм) × Y(слеж) × Nавар	-3.7568	Версия расчёта	fixed213_error_gain_applied_v1
Среднее отклонение X/Y = (Σ √(x²+y²)) / T	5.21 см		

Этап 3 · X+Y+крен

tслеж = -9.0980

Режим	X+Y+крен	Контролируемые оси	X,Y,Z
T = длительность этапа	40.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.7000
Yпредел	28.0000	Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	2.3084 усл. ед./с
Vcp.норм = параметр из настроек этапа	6.0000 усл. ед./с	Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм	2.3084
Rtarget (from settings)	10.8628 усл. ед.	Rтек.cp = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	8.0554 усл. ед.
Rcrash (from settings)	93.5307 усл. ед.	H = (Rtarget(settings) - Rcurrent_avg) / (Rtarget(settings) - Rcrash(settings))	0.0340
Y(слеж) = 1 - H	0.9660	Y(слеж) = 1 - H	0.9660
Nреал = число аварий этапа	18.00	Ndop = Ndop(180s) * T / 180	2.58

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	0.4341	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.3861	2.6139	0.8713	0.0000	0.0000	0.8713	-0.1711
1.0	4.1285	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	4.0805	-1.0805	-0.3602	0.0000	0.0000	-0.3602	0.0752
1.5	3.7764	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.3423	-0.3423	-0.1141	0.0000	0.0000	-0.1141	0.0518
2.0	3.4759	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.6526	2.3474	0.7825	0.0000	0.0000	0.7825	0.0317
2.5	0.4879	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.2885	-0.2885	-0.0962	0.0000	0.0000	-0.0962	-0.1675
3.0	4.1282	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.6523	2.3477	0.7826	0.0000	0.0000	0.7826	0.0752
3.5	1.6023	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	1.1143	1.8857	0.6286	0.0000	0.0000	0.6286	-0.0932
4.0	0.9136	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.6508	-0.6508	-0.2169	0.0000	0.0000	-0.2169	-0.1391
4.5	1.8739	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	1.5302	1.4698	0.4899	0.0000	0.0000	0.4899	-0.0751
5.0	3.6091	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	2.6955	1.3045	0.4348	0.0000	0.0000	0.4348	0.0406
5.5	0.1023	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	1.7716	2.2284	0.7428	0.0000	0.0000	0.7428	-0.1932
6.0	6.8906	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	3.2815	0.7185	0.2395	0.0000	0.0000	0.2395	0.2594
6.5	4.9854	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	4.8831	-0.8831	-0.2944	0.0000	0.0000	-0.2944	0.1324
7.0	8.0999	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	1.2093	2.7907	0.9302	0.0000	0.0000	0.9302	0.3400
7.5	3.5461	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	1.4394	2.5606	0.8535	0.0000	0.0000	0.8535	0.0364
8.0	0.0296	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	7.0984	-3.0984	-1.0328	0.0000	0.0000	-1.0328	-0.1980
8.5	2.8119	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.7341	3.2659	1.0886	0.0000	0.0000	1.0886	-0.0125
9.0	2.1493	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	2.1197	1.8803	0.6268	0.0000	0.0000	0.6268	-0.0567

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.3110

Коэффициент успешности: 1.0079

Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000

Приведенный темп слежения: 1.3213

Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	0.8518	1.5693	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.5832	0.0000	0.1496	0.5061	0.0000	0.5277	0.0000
1.0	1.3579	0.7908	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.2080	0.0000	0.3183	0.2466	0.0000	0.4027	0.0000
1.5	0.0305	0.6051	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.2629	0.0000	-0.2908	-0.3044	0.0000	0.4210	0.0000
2.0	0.8673	0.7765	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.4908	0.0000	-0.1635	-0.0048	0.0000	0.1636	0.0000
2.5	0.2458	0.0643	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.5821	0.0000	0.0718	-0.1803	0.0000	0.1940	0.0000
3.0	1.7314	0.2183	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.0288	0.0000	0.2881	-0.1861	0.0000	0.3429	0.0000
3.5	0.1952	2.9012	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.8374	0.0000	-0.0169	0.9456	0.0000	0.9458	0.0000
4.0	1.4278	0.0646	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.3403	0.0000	-0.1012	-0.0512	0.0000	0.1134	0.0000
4.5	2.7596	4.8573	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	3.2253	0.0000	0.8548	0.6520	0.0000	1.0751	0.0000
5.0	1.5995	3.0706	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	3.0109	0.0000	0.0572	1.0020	0.0000	1.0036	0.0000
5.5	0.9795	0.8983	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	4.3408	0.0000	-0.5934	-1.3197	0.0000	1.4469	0.0000
6.0	9.2440	2.1114	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	7.7045	0.0000	2.5482	-0.3197	0.0000	2.5682	0.4163
6.5	6.3696	0.1354	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	6.0500	0.0000	1.7408	-1.0182	0.0000	2.0167	0.2246
7.0	18.9401	1.4177	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	8.7232	0.0000	2.8966	-0.2539	0.0000	2.9077	1.0000
7.5	3.4084	0.4426	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	15.5008	0.0000	-5.1614	-0.2386	0.0000	5.1669	0.0272
8.0	9.1107	1.9988	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	9.8465	0.0000	-3.2765	0.1937	0.0000	3.2822	0.4074
8.5	4.3285	2.7851	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.5167	0.0000	0.3067	0.7808	0.0000	0.8389	0.0886
9.0	4.0666	0.2610	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	6.2123	0.0000	-1.9872	-0.5825	0.0000	2.0708	0.0711

0.5	0.8518	1.5693	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.5832	0.0000	0.1496	0.5061	0.0000	0.5277	0.0000
1.0	1.3579	0.7908	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.2080	0.0000	0.3183	0.2466	0.0000	0.4027	0.0000
1.5	0.0305	0.6051	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.2629	0.0000	-0.2908	-0.3044	0.0000	0.4210	0.0000
2.0	0.8673	0.7765	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.4908	0.0000	-0.1635	-0.0048	0.0000	0.1636	0.0000
2.5	0.2458	0.0643	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.5821	0.0000	0.0718	-0.1803	0.0000	0.1940	0.0000
3.0	1.7314	0.2183	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.0288	0.0000	0.2881	-0.1861	0.0000	0.3429	0.0000
3.5	0.1952	2.9012	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.8374	0.0000	-0.0169	0.9456	0.0000	0.9458	0.0000
4.0	1.4278	0.0646	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.3403	0.0000	-0.1012	-0.0512	0.0000	0.1134	0.0000
4.5	2.7596	4.8573	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	3.2253	0.0000	0.8548	0.6520	0.0000	1.0751	0.0000
5.0	1.5995	3.0706	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	3.0109	0.0000	0.0572	1.0020	0.0000	1.0036	0.0000
5.5	0.9795	0.8983	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	4.3408	0.0000	-0.5934	-1.3197	0.0000	1.4469	0.0000
6.0	9.2440	2.1114	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	7.7045	0.0000	2.5482	-0.3197	0.0000	2.5682	0.4163
6.5	6.3696	0.1354	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	6.0500	0.0000	1.7408	-1.0182	0.0000	2.0167	0.2246
7.0	18.9401	1.4177	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	8.7232	0.0000	2.8966	-0.2539	0.0000	2.9077	1.0000
7.5	3.4084	0.4426	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	15.5008	0.0000	-5.1614	-0.2386	0.0000	5.1669	0.0272
8.0	9.1107	1.9988	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	9.8465	0.0000	-3.2765	0.1937	0.0000	3.2822	0.4074
8.5	4.3285	2.7851	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.5167	0.0000	0.3067	0.7808	0.0000	0.8389	0.0886
9.0	4.0666	0.2610	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	6.2123	0.0000	-1.9872	-0.5825	0.0000	2.0708	0.0711

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.4399

Коэффициент успешности: 0.8255

Понижающий коэффициент за аварии: -2.6784

Приведенный темп слежения: -3.1836

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	1.5300	1.5300	3.0600	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	3.6301	0.0000	0.4940	0.4940	0.4940	0.8556	0.0000
1.0	5.7417	2.2917	6.0360	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	8.5285	0.0000	1.8979	0.7479	0.9900	2.2675	0.1828
1.5	2.4665	1.5585	2.0880	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	1.3501	0.0000	0.3122	0.0095	-0.1620	0.3518	0.0000
2.0	16.5098	0.7427	1.7880	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	10.4323	0.0000	3.1093	-0.5727	-0.7240	3.2435	0.9007
2.5	15.1617	0.3330	0.6660	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	12.8332	0.0000	4.2317	-0.4085	-0.2370	4.2580	0.8108
3.0	11.9538	0.2119	0.6660	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	1.3229	0.0000	0.2344	-0.1589	-0.1690	0.3298	0.5969
3.5	1.9515	0.2275	0.5760	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	13.1313	0.0000	-4.3763	-0.0522	-0.0320	4.3768	0.0000
4.0	12.6344	0.2880	0.5760	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	1.2331	0.0000	0.4001	-0.0066	-0.0470	0.4029	0.6423
4.5	14.2241	0.3325	0.7860	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	12.2749	0.0000	4.0909	0.0350	0.0350	4.0912	0.7483
5.0	3.5857	0.2577	0.5760	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	9.0487	0.0000	-3.0162	-0.0101	0.0000	3.0162	0.0390
5.5	3.5616	0.4332	1.2900	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	10.7646	0.0000	-3.5823	0.0314	0.1020	3.5839	0.0374

Приведенная средняя скорость на этапе: 2.3084

Коэффициент успешности: 0.6588

Понижающий коэффициент за аварии: -5.9828

Приведенный темп слежения: -9.0980

0.5	0.8518	1.5693	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.5832	0.0000	0.1496	0.5061	0.0000	0.5277	0.0000
1.0	1.3579	0.7908	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.2080	0.0000	0.3183	0.2466	0.0000	0.4027	0.0000
1.5	0.0305	0.6051	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.2629	0.0000	-0.2908	-0.3044	0.0000	0.4210	0.0000
2.0	0.8673	0.7765	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.4908	0.0000	-0.1635	-0.0048	0.0000	0.1636	0.0000
2.5	0.2458	0.0643	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.5821	0.0000	0.0718	-0.1803	0.0000	0.1940	0.0000
3.0	1.7314	0.2183	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.0288	0.0000	0.2881	-0.1861	0.0000	0.3429	0.0000
3.5	0.1952	2.9012	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.8374	0.0000	-0.0169	0.9456	0.0000	0.9458	0.0000
4.0	1.4278	0.0646	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.3403	0.0000	-0.1012	-0.0512	0.0000	0.1134	0.0000
4.5	2.7596	4.8573	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	3.2253	0.0000	0.8548	0.6520	0.0000	1.0751	0.0000
5.0	1.5995	3.0706	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	3.0109	0.0000	0.0572	1.0020	0.0000	1.0036	0.0000
5.5	0.9795	0.8983	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	4.3408	0.0000	-0.5934	-1.3197	0.0000	1.4469	0.0000
6.0	9.2440	2.1114	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	7.7045	0.0000	2.5482	-0.3197	0.0000	2.5682	0.4163
6.5	6.3696	0.1354	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	6.0500	0.0000	1.7408	-1.0182	0.0000	2.0167	0.2246
7.0	18.9401	1.4177	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	8.7232	0.0000	2.8966	-0.2539	0.0000	2.9077	1.0000
7.5	3.4084	0.4426	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	15.5008	0.0000	-5.1614	-0.2386	0.0000	5.1669	0.0272
8.0	9.1107	1.9988	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	9.8465	0.0000	-3.2765	0.1937	0.0000	3.2822	0.4074
8.5	4.3285	2.7851	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.5167	0.0000	0.3067	0.7808	0.0000	0.8389	0.0886
9.0	4.0666	0.2610	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	6.2123	0.0000	-1.9872	-0.5825	0.0000	2.0708	0.0711

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.4399

Коэффициент успешности: 0.8255

Понижающий коэффициент за аварии: -2.6784

Приведенный темп слежения: -3.1836

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	1.5300	1.5300	3.0600	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	3.6301	0.0000	0.4940	0.4940	0.4940	0.8556	0.0000
1.0	5.7417	2.2917	6.0360	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	8.5285	0.0000	1.8979	0.7479	0.9900	2.2675	0.1828
1.5	2.4665	1.5585	2.0880	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	1.3501	0.0000	0.3122	0.0095	-0.1620	0.3518	0.0000
2.0	16.5098	0.7427	1.7880	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	10.4323	0.0000	3.1093	-0.5727	-0.7240	3.2435	0.9007
2.5	15.1617	0.3330	0.6660	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	12.8332	0.0000	4.2317	-0.4085	-0.2370	4.2580	0.8108
3.0	11.9538	0.2119	0.6660	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	1.3229	0.0000	0.2344	-0.1589	-0.1690	0.3298	0.5969
3.5	1.9515	0.2275	0.5760	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	13.1313	0.0000	-4.3763	-0.0522	-0.0320	4.3768	0.0000
4.0	12.6344	0.2880	0.5760	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	1.2331	0.0000	0.4001	-0.0066	-0.0470	0.4029	0.6423
4.5	14.2241	0.3325	0.7860	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	12.2749	0.0000	4.0909	0.0350	0.0350	4.0912	0.7483
5.0	3.5857	0.2577	0.5760	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	9.0487	0.0000	-3.0162	-0.0101	0.0000	3.0162	0.0390
5.5	3.5616	0.4332	1.2900	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	10.7646	0.0000	-3.5823	0.0314	0.1020	3.5839	0.0374

Приведенная средняя скорость на этапе: 2.3084

Коэффициент успешности: 0.6588

Понижающий коэффициент за аварии: -5.9828

Приведенный темп слежения: -9.0980