Тест А · Слежение за объектом

выа, 55 лет, Мужской. Последнее завершение: 2026-04-27 19:07:11.

tслеж · X	tслеж · X+Y	tслеж · X+Y+крен
0.6468	**0.7173**	**0.9078**
Этап 1: одна координата	Этап 2: две координаты	Этап 3: три координаты

Средний Y(слеж)	Средний Nавар	Ошибки за тест
0.6931	**0.7142**	**11**
Коэффициент успешности (1 - H)	Понижающий коэффициент за аварии	Суммарное число аварий на трёх этапах

Как читать результат

Формулы по текущей версии: Yпредел = Ylim × T; Y(слеж) = 1 - H; NдопX = NдопX180 × T / 180; NдопXY = NдопX180 × T / 120; NдопXYZ = NдопX180 × T / 90; для этапа 1: Nавар = 1 - (Nx × 180)/(NдопX × T); для этапов 2/3: Nавар = 1 - (Nреал/Nдоп); tслеж = λср × Y(слеж) × Nавар.

Показатели по этапам

Для каждого этапа показаны все подстановки в формулы расчёта tслеж.

Этап 1 · X

tслеж = 0.6468

Режим	**X**	**Контролируемые оси**	**X**
Длительность этапа T	**40.0 с**	**Ylim**	**0.7000**
Yпредел	**28.0000**	**λср**	**0.7771**
Vср.норм	**3.5000 см/с**	**Vср / Vср.норм (справочно)**	**0.2220**

Этап 2 · X+Y

tслеж = 0.7173

Режим	X+Y	Контролируемые оси	X,Y
Длительность этапа T	40.0 с	Ylim	0.7000
Yпредел	28.0000	λср	2.0282
Vср.норм	5.0000 см/с	Vср / Vср.норм (справочно)	0.4056
Rцели	4.2426 см	Rтек.ср	8.2104 см
Rаварии	25.4558 см	H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии)	0.3571
Y(слеж) = 1 - H	0.6429	Yслеж = 1 - H	0.6429
Nреал	6.00	NдопXY = NдопX180 × T / 120	13.33
βавар = 1 - (Nреал/Nдоп)	0.5500	Y(тек), 1с окно	0.6065
Y(тек) среднее за этап	0.6065	Y(сигма) = ΣY(тек)	26.2264
tслеж = λср × Yслеж × Nавар	0.7173	Версия расчёта	fixed238_method_a_docx_strict_stage123_v1
Среднее отклонение X/Y	8.69 см		

Этап 3 · X+Y+крен

tслеж = 0.9078

Режим	X+Y+крен	Контролируемые оси	X,Y,Z
Длительность этапа T	40.0 с	Ylim	0.7000
Yпредел	28.0000	λср	2.5824
Vср.норм	6.0000 усл. ед./с	Vср / Vср.норм (справочно)	0.4304
Rцели	10.8628 усл. ед.	Rтек.ср	21.9953 усл. ед.
Rаварии	93.5307 усл. ед.	H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии)	0.5014
Y(слеж) = 1 - H	0.4986	Yслеж = 1 - H	0.4986
Nреал	4.00	NдопXYZ = NдопX180 × T / 90	13.56

Этап 1 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	1.5030	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	1.4550	1.5450	0.5150	0.0000	0.0000	0.5150	-0.0998
1.0	0.4440	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.3960	2.6040	0.8680	0.0000	0.0000	0.8680	-0.1704
1.5	0.4182	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	1.5293	1.4707	0.4902	0.0000	0.0000	0.4902	-0.1721
2.0	0.2225	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.1705	2.8295	0.9432	0.0000	0.0000	0.9432	-0.1852
2.5	1.0054	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.5363	2.4637	0.8212	0.0000	0.0000	0.8212	-0.1330
3.0	2.4365	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	2.2015	0.7985	0.2662	0.0000	0.0000	0.2662	-0.0376
3.5	1.1911	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.1377	2.8623	0.9541	0.0000	0.0000	0.9541	-0.1206
4.0	0.6301	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	1.8064	1.1936	0.3979	0.0000	0.0000	0.3979	-0.1580
4.5	2.1311	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.8889	2.1111	0.7037	0.0000	0.0000	0.7037	-0.0579
5.0	0.8488	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.2188	3.7812	1.2604	0.0000	0.0000	1.2604	-0.1434
5.5	4.2004	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	2.0694	1.9306	0.6435	0.0000	0.0000	0.6435	0.0800
6.0	7.4292	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	6.5804	-2.5804	-0.8601	0.0000	0.0000	-0.8601	0.2953
6.5	0.2372	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	3.9632	0.0368	0.0123	0.0000	0.0000	0.0123	-0.1842
7.0	4.7148	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	2.7144	1.2856	0.4285	0.0000	0.0000	0.4285	0.1143
7.5	0.6176	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.3804	3.6196	1.2065	0.0000	0.0000	1.2065	-0.1588
8.0	0.1501	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	4.5647	-0.5647	-0.1882	0.0000	0.0000	-0.1882	-0.1900
8.5	1.2144	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.9069	3.0931	1.0310	0.0000	0.0000	1.0310	-0.1190
9.0	1.0972	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.9472	3.0528	1.0176	0.0000	0.0000	1.0176	-0.1269

Приведенная средняя скорость на этапе: 0.7771

Коэффициент успешности: 0.9378

Понижающий коэффициент за аварии: 0.8875

Приведенный темп слежения: 0.6468

Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	1.5000	1.5000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.0492	0.0000	0.4830	0.4830	0.0000	0.6831	0.0000
1.0	7.8118	0.1553	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	7.7615	0.0000	2.5869	0.0348	0.0000	2.5872	0.3208
1.5	8.6881	0.4514	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	7.2213	0.0000	2.3790	-0.3665	0.0000	2.4071	0.3792
2.0	4.9555	0.2345	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.9045	0.0000	-0.9681	0.0104	0.0000	0.9682	0.1304
2.5	9.1067	2.8725	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.4570	0.0000	0.1395	0.8070	0.0000	0.8190	0.4071
3.0	0.5634	1.2826	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.5154	0.0000	-1.4640	0.3494	0.0000	1.5051	0.0000
3.5	6.3869	0.0619	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	3.9110	0.0000	-0.9066	-0.9368	0.0000	1.3037	0.2258
4.0	12.5807	4.5307	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	12.4485	0.0000	4.0058	1.0827	0.0000	4.1495	0.6387
4.5	15.4626	1.8139	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	9.2432	0.0000	3.0252	0.5840	0.0000	3.0811	0.8308
5.0	8.7063	2.8512	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	3.6027	0.0000	-1.0324	-0.6135	0.0000	1.2009	0.3804
5.5	2.6035	3.5066	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	12.9700	0.0000	-4.2864	0.5642	0.0000	4.3233	0.0000
6.0	2.0438	3.3724	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	6.9578	0.0000	-2.3158	0.1275	0.0000	2.3193	0.0000
6.5	6.2948	1.9944	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	3.9890	0.0000	1.2304	-0.5041	0.0000	1.3297	0.2197
7.0	8.7329	4.6141	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	6.8034	0.0000	2.2297	0.4139	0.0000	2.2678	0.3822
7.5	12.3031	6.9737	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	7.8035	0.0000	2.0028	1.6598	0.0000	2.6012	0.6202
8.0	15.3738	7.3207	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	7.1712	0.0000	2.2136	0.9022	0.0000	2.3904	0.8249
8.5	6.1947	3.1079	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	7.2289	0.0000	-2.0361	-1.2886	0.0000	2.4096	0.2130
9.0	9.6372	2.1593	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	15.6173	0.0000	4.9133	-1.7325	0.0000	5.2059	0.0000

4.0	12.5807	4.5307	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	12.4485	0.0000	4.0058	1.0827	0.0000	4.1495	0.6387
4.5	15.4626	1.8139	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	9.2432	0.0000	3.0252	0.5840	0.0000	3.0811	0.8308
5.0	8.7063	2.8512	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	3.6027	0.0000	-1.0324	-0.6135	0.0000	1.2009	0.3804
5.5	2.6035	3.5066	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	12.9700	0.0000	-4.2864	0.5642	0.0000	4.3233	0.0000
6.0	2.0438	3.3724	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	6.9578	0.0000	-2.3158	0.1275	0.0000	2.3193	0.0000
6.5	6.2948	1.9944	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	3.9890	0.0000	1.2304	-0.5041	0.0000	1.3297	0.2197
7.0	8.7329	4.6141	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	6.8034	0.0000	2.2297	0.4139	0.0000	2.2678	0.3822
7.5	12.3031	6.9737	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	7.8035	0.0000	2.0028	1.6598	0.0000	2.6012	0.6202
8.0	15.3738	7.3207	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	7.1712	0.0000	2.2136	0.9022	0.0000	2.3904	0.8249
8.5	6.1947	3.1079	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	7.2289	0.0000	-2.0361	-1.2886	0.0000	2.4096	0.2130
9.0	0.6372	2.1503	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	15.6173	0.0000	-4.9122	-1.7235	0.0000	5.2058	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 2.0282

Коэффициент успешности: 0.6429

Понижающий коэффициент за аварии: 0.5500

Приведенный темп слежения: 0.7173

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	1.5090	1.5090	3.0180	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	3.5714	0.0000	0.4860	0.4860	0.4860	0.8418	0.0000
1.0	3.0480	3.0480	6.0960	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3411	0.0000	0.9990	0.9990	0.9990	1.7303	0.0032
1.5	4.5060	4.5060	9.0120	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3411	0.0000	0.9990	0.9990	0.9990	1.7303	0.1004
2.0	6.0480	6.0480	12.0960	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.2032
2.5	7.5330	7.5330	15.0660	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.2970	0.0000	0.9930	0.9930	0.9930	1.7199	0.3022
3.0	9.0150	9.0150	18.0300	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3852	0.0000	1.0050	1.0050	1.0050	1.7407	0.4010
3.5	10.5030	10.5030	21.0060	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3999	0.0000	1.0070	1.0070	1.0070	1.7442	0.5002
4.0	12.0480	12.0480	24.0960	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3117	0.0000	0.9950	0.9950	0.9950	1.7234	0.6032
4.5	13.5330	13.5330	27.0660	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.2970	0.0000	0.9930	0.9930	0.9930	1.7199	0.7022
5.0	15.0120	15.0120	30.0240	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	4.0000	4.0000	7.0000	7.3779	0.0000	1.0040	1.0040	1.0040	1.7390	0.8008
5.5	17.0480	17.0480	33.5870	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	4.0000	4.0000	7.0000	8.1996	0.0000	1.1717	1.1717	1.0868	1.9816	0.9365
6.0	0.7470	0.7470	1.4940	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	34.9420	0.0000	-4.7550	-4.7550	-4.7550	8.2359	0.0000
6.5	2.2440	2.2440	4.4880	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	35.8479	0.0000	-4.9347	-4.9347	-4.8498	8.4984	0.0000
7.0	3.7530	3.7530	7.5060	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3632	0.0000	1.0020	1.0020	1.0020	1.7355	0.0502
7.5	5.2440	5.2440	10.4880	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.1496
8.0	6.7590	6.7590	13.5180	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3632	0.0000	1.0020	1.0020	1.0020	1.7355	0.2506
8.5	8.2230	8.2230	16.4460	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.2970	0.0000	0.9930	0.9930	0.9930	1.7199	0.3482
9.0	9.7620	9.7620	19.5240	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3558	0.0000	1.0010	1.0010	1.0010	1.7338	0.4508

Приведенная средняя скорость на этапе: 2.5824

Коэффициент успешности: 0.4986

Понижающий коэффициент за аварии: 0.7051

Приведенный темп слежения: 0.9078

4.0	12.5807	4.5307	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	12.4485	0.0000	4.0058	1.0827	0.0000	4.1495	0.6387
4.5	15.4626	1.8139	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	9.2432	0.0000	3.0252	0.5840	0.0000	3.0811	0.8308
5.0	8.7063	2.8512	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	3.6027	0.0000	-1.0324	-0.6135	0.0000	1.2009	0.3804
5.5	2.6035	3.5066	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	12.9700	0.0000	-4.2864	0.5642	0.0000	4.3233	0.0000
6.0	2.0438	3.3724	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	6.9578	0.0000	-2.3158	0.1275	0.0000	2.3193	0.0000
6.5	6.2948	1.9944	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	3.9890	0.0000	1.2304	-0.5041	0.0000	1.3297	0.2197
7.0	8.7329	4.6141	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	6.8034	0.0000	2.2297	0.4139	0.0000	2.2678	0.3822
7.5	12.3031	6.9737	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	7.8035	0.0000	2.0028	1.6598	0.0000	2.6012	0.6202
8.0	15.3738	7.3207	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	7.1712	0.0000	2.2136	0.9022	0.0000	2.3904	0.8249
8.5	6.1947	3.1079	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	7.2289	0.0000	-2.0361	-1.2886	0.0000	2.4096	0.2130
9.0	0.6372	2.1503	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	15.6173	0.0000	-4.9122	-1.7235	0.0000	5.2058	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 2.0282

Коэффициент успешности: 0.6429

Понижающий коэффициент за аварии: 0.5500

Приведенный темп слежения: 0.7173

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	1.5090	1.5090	3.0180	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	3.5714	0.0000	0.4860	0.4860	0.4860	0.8418	0.0000
1.0	3.0480	3.0480	6.0960	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3411	0.0000	0.9990	0.9990	0.9990	1.7303	0.0032
1.5	4.5060	4.5060	9.0120	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3411	0.0000	0.9990	0.9990	0.9990	1.7303	0.1004
2.0	6.0480	6.0480	12.0960	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.2032
2.5	7.5330	7.5330	15.0660	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.2970	0.0000	0.9930	0.9930	0.9930	1.7199	0.3022
3.0	9.0150	9.0150	18.0300	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3852	0.0000	1.0050	1.0050	1.0050	1.7407	0.4010
3.5	10.5030	10.5030	21.0060	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3999	0.0000	1.0070	1.0070	1.0070	1.7442	0.5002
4.0	12.0480	12.0480	24.0960	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3117	0.0000	0.9950	0.9950	0.9950	1.7234	0.6032
4.5	13.5330	13.5330	27.0660	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.2970	0.0000	0.9930	0.9930	0.9930	1.7199	0.7022
5.0	15.0120	15.0120	30.0240	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	4.0000	4.0000	7.0000	7.3779	0.0000	1.0040	1.0040	1.0040	1.7390	0.8008
5.5	17.0480	17.0480	33.5870	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	4.0000	4.0000	7.0000	8.1996	0.0000	1.1717	1.1717	1.0868	1.9816	0.9365
6.0	0.7470	0.7470	1.4940	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	34.9420	0.0000	-4.7550	-4.7550	-4.7550	8.2359	0.0000
6.5	2.2440	2.2440	4.4880	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	35.8479	0.0000	-4.9347	-4.9347	-4.8498	8.4984	0.0000
7.0	3.7530	3.7530	7.5060	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3632	0.0000	1.0020	1.0020	1.0020	1.7355	0.0502
7.5	5.2440	5.2440	10.4880	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.1496
8.0	6.7590	6.7590	13.5180	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3632	0.0000	1.0020	1.0020	1.0020	1.7355	0.2506
8.5	8.2230	8.2230	16.4460	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.2970	0.0000	0.9930	0.9930	0.9930	1.7199	0.3482
9.0	9.7620	9.7620	19.5240	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3558	0.0000	1.0010	1.0010	1.0010	1.7338	0.4508

Приведенная средняя скорость на этапе: 2.5824

Коэффициент успешности: 0.4986

Понижающий коэффициент за аварии: 0.7051

Приведенный темп слежения: 0.9078