Тест A · Слежение за объектом

аы, 44 лет, Мужской. Последнее завершение: 2026-04-27 20:10:46.

tслеж · X	tслеж · X+Y	tслеж · X+Y+крен
0.7401	0.0000	0.0000
Этап 1: одна координата	Этап 2: две координаты	Этап 3: три координаты

Средний Y(слеж)	Средний Nавар	Ошибки за тест
0.6750	0.3333	32
Коэффициент успешности (1 - H)	Понижающий коэффициент за аварии	Суммарное число аварий на трёх этапах

Как читать результат

Формулы по текущей версии: Yпредел = Ylim × T; Y(слеж) = 1 - H; NдопX = NдопX180 × T / 180; NдопXY = NдопX180 × T / 120; NдопXYZ = NдопX180 × T / 90; для этапа 1: Nавар = 1 - (Nx × 180)/(NдопX × T); для этапов 2/3: Nавар = 1 - (Nреал/Nдоп); tслеж = λср × Y(слеж) × Nавар.

Показатели по этапам

Для каждого этапа показаны все подстановки в формулы расчёта tслеж.

Этап 1 · X

tслеж = 0.7401

Режим	X	Контролируемые оси	X
Длительность этапа T	9.0 с	Ylim	0.7000
Yпредел	6.3000	λср	0.8277
Vср.норм	3.5000 см/с	Vср / Vср.норм (справочно)	0.8277

Этап 2 · X+Y

tслеж = 0.0000

Режим	X+Y	Контролируемые оси	X,Y
Длительность этапа T	40.0 с	Ylim	0.7000
Yпредел	28.0000	λср	1.3627
Vср.норм	5.0000 см/с	Vср / Vср.норм (справочно)	1.3627
Rцели	4.2426 см	Rтек.ср	8.3241 см
Rаварии	25.4558 см	H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии)	0.3715
Y(слеж) = 1 - H	0.6285	Yслеж = 1 - H	0.6285
Nреал	14.00	NдопXY = NдопX180 × T / 120	5.39
βавар = 1 - (Nреал/Nдоп)	0.0000	Y(тек), 1с окно	0.4493
Y(тек) среднее за этап	0.4493	Y(сигма) = ΣY(тек)	9.9035
tслеж = λср × Yслеж × Nавар	0.0000	Версия расчёта	fixed238_method_a_docx_strict_stage123_v1
Среднее отклонение X/Y	9.23 см		

Этап 3 · X+Y+крен

tслеж = 0.0000

Режим	X+Y+крен	Контролируемые оси	X,Y,Z
Длительность этапа T	40.0 с	Ylim	0.7000
Yпредел	28.0000	λср	1.5623
Vср.норм	6.0000 усл. ед./с	Vср / Vср.норм (справочно)	1.5623
Rцели	10.8628 усл. ед.	Rтек.ср	9.2041 усл. ед.
Rаварии	93.5307 усл. ед.	H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии)	0.4976
Y(слеж) = 1 - H	0.5024	Yслеж = 1 - H	0.5024
Nреал	18.00	NдопXYZ = NдопX180 × T / 90	3.01

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	1.5210	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	1.4700	1.5300	0.4371	0.0000	0.0000	0.4371	-0.0986
1.0	3.5278	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.4768	0.4768	0.1362	0.0000	0.0000	0.1362	0.0352
1.5	2.6634	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	1.1424	1.8576	0.5308	0.0000	0.0000	0.5308	-0.0224
2.0	1.2272	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	2.2527	0.7473	0.2135	0.0000	0.0000	0.2135	-0.1182
2.5	3.0894	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.4260	2.5740	0.7354	0.0000	0.0000	0.7354	0.0060
3.0	2.3086	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	1.0814	1.9186	0.5482	0.0000	0.0000	0.5482	-0.0461
3.5	5.1161	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	2.0267	0.9733	0.2781	0.0000	0.0000	0.2781	0.1411
4.0	9.8350	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	7.5264	4.5264	1.2933	0.0000	0.0000	1.2933	0.4557
4.5	2.1888	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	2.9272	0.0728	0.0208	0.0000	0.0000	0.0208	-0.0541
5.0	0.2433	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	10.0552	6.0552	1.7300	0.0000	0.0000	1.7300	-0.1838
5.5	4.7472	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	2.5583	1.4417	0.4119	0.0000	0.0000	0.4119	0.1165
6.0	5.1463	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	4.9029	0.9029	0.2580	0.0000	0.0000	0.2580	0.1431
6.5	0.4251	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	4.3221	0.3221	0.0920	0.0000	0.0000	0.0920	-0.1717
7.0	5.9168	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.7025	3.2975	0.9421	0.0000	0.0000	0.9421	0.1945
7.5	14.9578	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	14.5327	10.5327	3.0094	0.0000	0.0000	3.0094	0.7972
8.0	3.2789	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	2.6379	1.3621	0.3892	0.0000	0.0000	0.3892	0.0186
8.5	0.3883	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	14.5696	10.5696	3.0199	0.0000	0.0000	3.0199	-0.1741
9.0	1.6619	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	1.6169	2.3831	0.6809	0.0000	0.0000	0.6809	-0.0892

Приведенная средняя скорость на этапе: 0.8277

Коэффициент успешности: 0.8941

Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000

Приведенный темп слежения: 0.7401

Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	0.8489	2.4832	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.5597	0.0000	0.1596	0.4864	0.0000	0.5119	0.0000
1.0	0.4636	1.4732	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.4809	0.0000	0.0825	0.2844	0.0000	0.2962	0.0000
1.5	2.1489	1.2410	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.2685	0.0000	0.1612	-0.1959	0.0000	0.2537	0.0000
2.0	1.0638	5.2612	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	3.8352	0.0000	0.1200	0.7576	0.0000	0.7670	0.0000
2.5	0.1901	2.3388	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.2454	0.0000	-0.3918	0.2196	0.0000	0.4491	0.0000
3.0	12.5495	3.9245	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	11.5632	0.0000	2.2971	-0.2673	0.0000	2.3126	0.6366
3.5	9.1206	2.6518	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.8215	0.0000	0.1462	0.0750	0.0000	0.1643	0.4080
4.0	14.3515	2.4278	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.3425	0.0000	0.3604	-0.2993	0.0000	0.4685	0.7568
4.5	9.8231	1.5310	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.3228	0.0000	0.1405	-0.2242	0.0000	0.2646	0.4549
5.0	2.3703	4.5903	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	12.1748	0.0000	-2.3963	0.4325	0.0000	2.4350	0.0000
5.5	4.9585	3.4151	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.2167	0.0000	-0.9729	0.3768	0.0000	1.0433	0.1306
6.0	2.4841	5.8080	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.3331	0.0000	-0.3748	0.2780	0.0000	0.4666	0.0000
6.5	5.0426	6.3363	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.9224	0.0000	0.0168	0.5842	0.0000	0.5845	0.1362
7.0	3.1360	2.3416	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.8590	0.0000	-0.6175	-0.7504	0.0000	0.9718	0.0091
7.5	2.9971	11.0147	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.1061	0.0000	-0.4091	0.9357	0.0000	1.0212	0.0000
8.0	2.0793	6.6187	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	17.4605	0.0000	-3.3693	-0.9180	0.0000	3.4921	0.0000
8.5	11.1591	1.1883	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	12.7741	0.0000	1.6324	-1.9653	0.0000	2.5548	0.5439
9.0	15.6735	10.0199	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	14.0133	0.0000	2.7189	0.6802	0.0000	2.8027	0.8449

1.5	2.1489	1.2410	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.2685	0.0000	0.1612	-0.1959	0.0000	0.2537	0.0000
2.0	1.0638	5.2612	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	3.8352	0.0000	0.1200	0.7576	0.0000	0.7670	0.0000
2.5	0.1901	2.3388	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.2454	0.0000	-0.3918	0.2196	0.0000	0.4491	0.0000
3.0	12.5495	3.9245	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	11.5632	0.0000	2.2971	-0.2673	0.0000	2.3126	0.6366
3.5	9.1206	2.6518	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.8215	0.0000	0.1462	0.0750	0.0000	0.1643	0.4080
4.0	14.3515	2.4278	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.3425	0.0000	0.3604	-0.2993	0.0000	0.4685	0.7568
4.5	9.8231	1.5310	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.3228	0.0000	0.1405	-0.2242	0.0000	0.2646	0.4549
5.0	2.3703	4.5903	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	12.1748	0.0000	-2.3963	0.4325	0.0000	2.4350	0.0000
5.5	4.9585	3.4151	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.2167	0.0000	-0.9729	0.3768	0.0000	1.0433	0.1306
6.0	2.4841	5.8080	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.3331	0.0000	-0.3748	0.2780	0.0000	0.4666	0.0000
6.5	5.0426	6.3363	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.9224	0.0000	0.0168	0.5842	0.0000	0.5845	0.1362
7.0	3.1360	2.3416	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.8590	0.0000	-0.6175	-0.7504	0.0000	0.9718	0.0091
7.5	2.9971	11.0147	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.1061	0.0000	-0.4091	0.9357	0.0000	1.0212	0.0000
8.0	2.0793	6.6187	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	17.4605	0.0000	-3.3693	-0.9180	0.0000	3.4921	0.0000
8.5	11.1591	1.1883	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	12.7741	0.0000	1.6324	-1.9653	0.0000	2.5548	0.5439
9.0	15.6735	10.0199	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	14.0133	0.0000	2.7189	0.6802	0.0000	2.8027	0.8449

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.3627

Коэффициент успешности: 0.6285

Понижающий коэффициент за аварии: 0.0000

Приведенный темп слежения: 0.0000

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	14.0955	4.4558	3.0120	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	14.5577	0.0000	2.3004	0.5998	0.4850	2.4263	0.7397
1.0	1.7769	1.9585	6.0960	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	6.2724	0.0000	0.2473	0.1836	0.9990	1.0454	0.0000
1.5	9.2042	4.7858	0.9600	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	5.3145	0.0000	-0.8152	0.0550	-0.3420	0.8858	0.4136
2.0	2.5732	8.7469	1.5720	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	8.1965	0.0000	0.1327	1.1314	-0.7540	1.3661	0.0000
2.5	1.4417	6.0333	1.7940	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.9062	0.0000	-1.2937	0.2079	0.1390	1.3177	0.0000
3.0	20.0184	0.5606	1.9080	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	19.2734	0.0000	2.9075	-1.3644	0.0560	3.2122	1.0000
3.5	18.3887	1.6834	0.8700	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	17.5207	0.0000	2.8245	-0.7250	-0.1540	2.9201	1.0000
4.0	8.8589	0.4458	1.5900	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	8.4881	0.0000	-1.4094	-0.1166	-0.0360	1.4147	0.3906
4.5	11.5718	0.7981	4.6380	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.8391	0.0000	-1.1361	-0.1476	0.6280	1.3065	0.5715
5.0	11.1505	4.5531	1.7220	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	4.7052	0.0000	0.3819	0.6846	0.0220	0.7842	0.5434
5.5	2.0156	2.8327	2.0820	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	10.0992	0.0000	-1.5927	0.3391	-0.4260	1.6832	0.0000
6.0	13.6076	1.1003	0.9900	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	4.2878	0.0000	0.4671	-0.5229	-0.1380	0.7146	0.7072
6.5	13.9777	5.2697	3.9420	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	12.3487	0.0000	1.9937	0.4062	0.3100	2.0581	0.7318

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.5623

Коэффициент успешности: 0.5024

Понижающий коэффициент за аварии: 0.0000

Приведенный темп слежения: 0.0000

1.5	2.1489	1.2410	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.2685	0.0000	0.1612	-0.1959	0.0000	0.2537	0.0000
2.0	1.0638	5.2612	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	3.8352	0.0000	0.1200	0.7576	0.0000	0.7670	0.0000
2.5	0.1901	2.3388	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.2454	0.0000	-0.3918	0.2196	0.0000	0.4491	0.0000
3.0	12.5495	3.9245	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	11.5632	0.0000	2.2971	-0.2673	0.0000	2.3126	0.6366
3.5	9.1206	2.6518	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.8215	0.0000	0.1462	0.0750	0.0000	0.1643	0.4080
4.0	14.3515	2.4278	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.3425	0.0000	0.3604	-0.2993	0.0000	0.4685	0.7568
4.5	9.8231	1.5310	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.3228	0.0000	0.1405	-0.2242	0.0000	0.2646	0.4549
5.0	2.3703	4.5903	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	12.1748	0.0000	-2.3963	0.4325	0.0000	2.4350	0.0000
5.5	4.9585	3.4151	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.2167	0.0000	-0.9729	0.3768	0.0000	1.0433	0.1306
6.0	2.4841	5.8080	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.3331	0.0000	-0.3748	0.2780	0.0000	0.4666	0.0000
6.5	5.0426	6.3363	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.9224	0.0000	0.0168	0.5842	0.0000	0.5845	0.1362
7.0	3.1360	2.3416	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.8590	0.0000	-0.6175	-0.7504	0.0000	0.9718	0.0091
7.5	2.9971	11.0147	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.1061	0.0000	-0.4091	0.9357	0.0000	1.0212	0.0000
8.0	2.0793	6.6187	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	17.4605	0.0000	-3.3693	-0.9180	0.0000	3.4921	0.0000
8.5	11.1591	1.1883	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	12.7741	0.0000	1.6324	-1.9653	0.0000	2.5548	0.5439
9.0	15.6735	10.0199	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	14.0133	0.0000	2.7189	0.6802	0.0000	2.8027	0.8449

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.3627

Коэффициент успешности: 0.6285

Понижающий коэффициент за аварии: 0.0000

Приведенный темп слежения: 0.0000

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	14.0955	4.4558	3.0120	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	14.5577	0.0000	2.3004	0.5998	0.4850	2.4263	0.7397
1.0	1.7769	1.9585	6.0960	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	6.2724	0.0000	0.2473	0.1836	0.9990	1.0454	0.0000
1.5	9.2042	4.7858	0.9600	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	5.3145	0.0000	-0.8152	0.0550	-0.3420	0.8858	0.4136
2.0	2.5732	8.7469	1.5720	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	8.1965	0.0000	0.1327	1.1314	-0.7540	1.3661	0.0000
2.5	1.4417	6.0333	1.7940	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.9062	0.0000	-1.2937	0.2079	0.1390	1.3177	0.0000
3.0	20.0184	0.5606	1.9080	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	19.2734	0.0000	2.9075	-1.3644	0.0560	3.2122	1.0000
3.5	18.3887	1.6834	0.8700	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	17.5207	0.0000	2.8245	-0.7250	-0.1540	2.9201	1.0000
4.0	8.8589	0.4458	1.5900	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	8.4881	0.0000	-1.4094	-0.1166	-0.0360	1.4147	0.3906
4.5	11.5718	0.7981	4.6380	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.8391	0.0000	-1.1361	-0.1476	0.6280	1.3065	0.5715
5.0	11.1505	4.5531	1.7220	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	4.7052	0.0000	0.3819	0.6846	0.0220	0.7842	0.5434
5.5	2.0156	2.8327	2.0820	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	10.0992	0.0000	-1.5927	0.3391	-0.4260	1.6832	0.0000
6.0	13.6076	1.1003	0.9900	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	4.2878	0.0000	0.4671	-0.5229	-0.1380	0.7146	0.7072
6.5	13.9777	5.2697	3.9420	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	12.3487	0.0000	1.9937	0.4062	0.3100	2.0581	0.7318

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.5623

Коэффициент успешности: 0.5024

Понижающий коэффициент за аварии: 0.0000

Приведенный темп слежения: 0.0000