Тест A · Слежение за объектом

tyyt, 11 лет, Мужской. Последнее завершение: 2026-04-27 23:12:26.

tслеж · X	tслеж · X+Y	tслеж · X+Y+крен
0.6351	**0.5883**	**0.8946**
Этап 1: одна координата	Этап 2: две координаты	Этап 3: три координаты

Средний Y(слеж)	Средний Nавар	Ошибки за тест
0.8115	**0.8563**	**5**
Коэффициент успешности (1 - H)	Понижающий коэффициент за аварии	Суммарное число аварий на трёх этапах

Как читать результат

Формулы по текущей версии: Yпредел = Ylim × T; Y(слеж) = 1 - H; NдопX = NдопX180 × T / 180; NдопXY = NдопX180 × T / 120; NдопXYZ = NдопX180 × T / 90; для этапа 1: Nавар = 1 - (Nx × 180)/(NдопX × T); для этапов 2/3: Nавар = 1 - (Nреал/Nдоп); tслеж = λср × Y(слеж) × Nавар.

Показатели по этапам

Для каждого этапа показаны все подстановки в формулы расчёта tслеж.

Этап 1 · X

tслеж = 0.6351

Режим	**X**	**Контролируемые оси**	**X**
Длительность этапа T	**40.0 с**	**Ylim**	**0.7000**
Yпредел	**28.0098**	**λср**	**0.8770**
Vср.норм	**3.5000 см/с**	**Vср / Vср.норм (справочно)**	**0.8770**

Этап 2 · X+Y

tслеж = 0.5883

Режим	X+Y	Контролируемые оси	X,Y
Длительность этапа T	40.0 с	Ylim	0.7000
Yпредел	28.0105	λср	0.9180
Vср.норм	5.0000 см/с	Vср / Vср.норм (справочно)	0.9180
Rцели	4.2426 см	Rтек.ср	9.4630 см
Rаварии	25.4558 см	H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии)	0.2461
Y(слеж) = 1 - H	0.7539	Yслеж = 1 - H	0.7539
Nреал	2.00	NдопXY = NдопX180 × T / 120	13.34
βаварXY = 1 - (NXY/NдопXY)	0.8501	Y(тек), 1с окно	0.1390
Y(тек) среднее за этап	0.2462	Y(сигма) = ΣY(тек)	19.6944
tслеж = λср × Yслеж × Nавар	0.5883	Версия расчёта	fixed251_method_a_docx_strict_stage23_v1
Среднее отклонение X/Y	5.34 см		

Этап 3 · X+Y+крен

tслеж = 0.8946

Режим	X+Y+крен	Контролируемые оси	X,Y,Z
Длительность этапа T	40.0 с	Ylim	0.7000
Yпредел	28.0056	λср	1.2702
Vср.норм	6.0000 усл. ед./с	Vср / Vср.норм (справочно)	1.2702
Rцели	10.8628 усл. ед.	Rтек.ср	31.8404 усл. ед.
Rаварии	93.5307 усл. ед.	H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии)	0.2538
Y(слеж) = 1 - H	0.7462	Yслеж = 1 - H	0.7462
Nреал	1.00	NдопXYZ = NдопX180 × T / 90	17.78

Этап 1 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, с	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	0.8762	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.5831	2.4169	0.6905	0.0000	0.0000	0.6905	0.0000
1.0	3.8337	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.5406	0.5406	0.1545	0.0000	0.0000	0.1545	0.0556
1.5	3.7318	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	2.8556	0.1444	0.0412	0.0000	0.0000	0.0412	0.0488
2.0	0.6312	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.2026	0.2026	0.0579	0.0000	0.0000	0.0579	0.0000
2.5	4.8051	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	1.0733	1.9267	0.5505	0.0000	0.0000	0.5505	0.1203
3.0	1.6952	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	1.0640	1.9360	0.5531	0.0000	0.0000	0.5531	0.0000
3.5	4.2504	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.5547	2.4453	0.6987	0.0000	0.0000	0.6987	0.0834
4.0	0.2034	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	1.4918	1.5082	0.4309	0.0000	0.0000	0.4309	0.0000
4.5	0.0884	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	4.1620	1.1620	0.3320	0.0000	0.0000	0.3320	0.0000
5.0	0.2619	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0585	3.9415	1.1261	0.0000	0.0000	1.1261	0.0000
5.5	1.7078	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	1.6194	2.3806	0.6802	0.0000	0.0000	0.6802	0.0000
6.0	0.7346	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.4727	3.5273	1.0078	0.0000	0.0000	1.0078	0.0000
6.5	0.6617	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	1.0462	2.9538	0.8440	0.0000	0.0000	0.8440	0.0000
7.0	2.3290	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	2.0216	1.9784	0.5653	0.0000	0.0000	0.5653	0.0000
7.5	3.0975	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	2.4358	1.5642	0.4469	0.0000	0.0000	0.4469	0.0065
8.0	0.9884	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	1.3406	2.6594	0.7598	0.0000	0.0000	0.7598	0.0000
8.5	1.8167	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	1.2808	2.7192	0.7769	0.0000	0.0000	0.7769	0.0000
9.0	6.4536	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	5.4652	1.4652	0.4186	0.0000	0.0000	0.4186	0.2302

Приведенная средняя скорость на этапе: 0.8770

Коэффициент успешности: 0.9343

Понижающий коэффициент за аварии: 0.7751

Приведенный темп слежения: 0.6351

Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, с	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	0.4097	0.4702	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.2834	0.0000	0.2424	0.0844	0.0000	0.2567	-0.1727
1.0	9.8962	0.1814	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	8.2756	0.0000	1.6549	0.0267	0.0000	1.6551	0.4597
1.5	8.3447	1.2185	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	7.9702	0.0000	1.5870	0.1497	0.0000	1.5940	0.3563
2.0	8.3396	2.3131	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.6395	0.0000	0.3113	0.4263	0.0000	0.5279	0.3560
2.5	6.8186	3.8341	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	3.0282	0.0000	0.3052	0.5231	0.0000	0.6056	0.2546
3.0	2.6312	5.0557	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	6.3331	0.0000	1.1417	0.5485	0.0000	1.2666	-0.0246
3.5	0.2655	6.8463	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	7.2122	0.0000	1.3106	0.6025	0.0000	1.4424	-0.1823
4.0	1.0772	8.8245	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.0767	0.0000	0.3108	0.7538	0.0000	0.8153	-0.1282
4.5	2.9247	9.7555	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	3.9414	0.0000	0.5318	0.5818	0.0000	0.7883	-0.0050
5.0	0.0824	11.3403	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.7053	0.0000	0.1989	0.5032	0.0000	0.5411	-0.1945
5.5	1.6854	12.9433	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	3.4202	0.0000	0.2479	0.6376	0.0000	0.6840	-0.0876
6.0	3.6734	14.9313	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	5.0784	0.0000	0.7182	0.7182	0.0000	1.0157	0.0449
6.5	4.2654	16.9633	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	4.7767	0.0000	0.5160	0.8040	0.0000	0.9553	0.0844
7.0	0.7020	0.7020	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	14.5363	0.0000	0.5943	2.8459	0.0000	2.9073	-0.1532
7.5	1.0607	0.5278	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	16.7451	0.0000	0.6409	3.2871	0.0000	3.3490	-0.1293
8.0	0.7317	0.7091	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.0305	0.0000	0.0059	0.0014	0.0000	0.0061	-0.1512
8.5	1.4742	0.8202	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.5064	0.0000	0.0827	0.0585	0.0000	0.1013	-0.1017
9.0	0.4521	6.2653	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.7126	0.0000	0.0655	1.1409	0.0000	1.1427	-0.1609

4.0	1.0772	8.8245	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.0767	0.0000	0.3108	0.7538	0.0000	0.8153	-0.1282
4.5	2.9247	9.7555	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	3.9414	0.0000	0.5318	0.5818	0.0000	0.7883	-0.0050
5.0	0.0824	11.3403	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.7053	0.0000	0.1989	0.5032	0.0000	0.5411	-0.1945
5.5	1.6854	12.9433	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	3.4202	0.0000	0.2479	0.6376	0.0000	0.6840	-0.0876
6.0	3.6734	14.9313	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	5.0784	0.0000	0.7182	0.7182	0.0000	1.0157	0.0449
6.5	4.2654	16.9633	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	4.7767	0.0000	0.5160	0.8040	0.0000	0.9553	0.0844
7.0	0.7020	0.7020	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	14.5363	0.0000	0.5943	2.8459	0.0000	2.9073	-0.1532
7.5	1.0607	0.5278	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	16.7451	0.0000	0.6409	3.2871	0.0000	3.3490	-0.1293
8.0	0.7317	0.7091	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.0305	0.0000	0.0059	0.0014	0.0000	0.0061	-0.1512
8.5	1.4742	0.8202	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.5064	0.0000	0.0827	0.0585	0.0000	0.1013	-0.1017
9.0	0.4521	6.3653	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.7136	0.0000	0.0655	1.1408	0.0000	1.1427	-0.1699

Приведенная средняя скорость на этапе: 0.9180

Коэффициент успешности: 0.7539

Понижающий коэффициент за аварии: 0.8501

Приведенный темп слежения: 0.5883

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	1.5783	1.3967	3.0960	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	3.6131	0.0000	0.2540	0.2238	0.4980	0.6022	-0.0948
1.0	1.3110	2.5215	6.0720	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	6.5756	0.0000	0.2095	0.4113	0.9940	1.0959	-0.1126
1.5	5.3381	1.9184	9.0420	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.1839	0.0000	0.6407	0.0707	1.0090	1.1973	0.1559
2.0	5.7034	4.5534	12.0120	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.6622	0.0000	0.7406	0.2614	1.0070	1.2770	0.1802
2.5	9.8693	5.7837	4.6625	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3927	0.0000	0.7552	0.6442	0.7299	1.2321	0.4580
3.0	11.3875	6.6665	2.7770	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	11.0481	0.0000	0.9474	0.3522	1.5392	1.8413	0.5592
3.5	7.4917	4.3141	0.2050	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	5.2614	0.0000	0.3963	0.2449	0.7429	0.8769	0.2994
4.0	2.3147	2.9208	3.2290	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	9.8260	0.0000	1.5121	0.6243	0.0753	1.6377	-0.0457
4.5	1.3352	1.6984	6.2170	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	8.9938	0.0000	1.0261	0.4359	1.0020	1.4990	-0.1110
5.0	0.6823	0.0165	1.1925	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	4.0000	4.0000	7.0000	3.9048	0.0000	0.2721	0.4841	0.3394	0.6508	-0.1545
5.5	3.5216	2.5532	2.2935	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	4.0000	4.0000	7.0000	4.5722	0.0000	0.3644	0.1425	0.6539	0.7620	0.0348
6.0	5.2635	4.5069	10.9732	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	4.0000	4.0000	7.0000	11.6968	0.0000	0.7635	0.7484	1.6301	1.9495	0.1509
6.5	12.3695	10.4024	14.5642	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	4.0000	4.0000	7.0000	17.0268	0.0000	1.5043	1.2975	2.0265	2.8378	0.6246
7.0	4.5785	6.5456	7.6207	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	4.0000	4.0000	7.0000	4.0575	0.0000	0.1248	0.3291	0.5774	0.6762	0.1052
7.5	3.9811	5.4005	11.0717	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	4.0000	4.0000	7.0000	10.2446	0.0000	1.3867	0.8223	0.5623	1.7074	0.0654
8.0	0.4377	10.4268	11.9678	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	4.0000	4.0000	7.0000	7.1489	0.0000	0.6901	0.6469	0.7245	1.1915	-0.1708
8.5	2.9166	5.8294	10.2601	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	4.0000	4.0000	7.0000	1.4056	0.0000	0.1774	0.0715	0.1353	0.2343	-0.0056
9.0	0.6083	4.9602	0.8037	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	4.0000	4.0000	7.0000	10.4165	0.0000	0.0650	0.9577	1.4465	1.7361	-0.1594

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.2702

Коэффициент успешности: 0.7462

Понижающий коэффициент за аварии: 0.9438

Приведенный темп слежения: 0.8946

4.0	1.0772	8.8245	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.0767	0.0000	0.3108	0.7538	0.0000	0.8153	-0.1282
4.5	2.9247	9.7555	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	3.9414	0.0000	0.5318	0.5818	0.0000	0.7883	-0.0050
5.0	0.0824	11.3403	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.7053	0.0000	0.1989	0.5032	0.0000	0.5411	-0.1945
5.5	1.6854	12.9433	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	3.4202	0.0000	0.2479	0.6376	0.0000	0.6840	-0.0876
6.0	3.6734	14.9313	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	5.0784	0.0000	0.7182	0.7182	0.0000	1.0157	0.0449
6.5	4.2654	16.9633	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	4.7767	0.0000	0.5160	0.8040	0.0000	0.9553	0.0844
7.0	0.7020	0.7020	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	14.5363	0.0000	0.5943	2.8459	0.0000	2.9073	-0.1532
7.5	1.0607	0.5278	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	16.7451	0.0000	0.6409	3.2871	0.0000	3.3490	-0.1293
8.0	0.7317	0.7091	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.0305	0.0000	0.0059	0.0014	0.0000	0.0061	-0.1512
8.5	1.4742	0.8202	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.5064	0.0000	0.0827	0.0585	0.0000	0.1013	-0.1017
9.0	0.4521	6.3653	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.7136	0.0000	0.0655	1.1408	0.0000	1.1427	-0.1699

Приведенная средняя скорость на этапе: 0.9180

Коэффициент успешности: 0.7539

Понижающий коэффициент за аварии: 0.8501

Приведенный темп слежения: 0.5883

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	1.5783	1.3967	3.0960	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	3.6131	0.0000	0.2540	0.2238	0.4980	0.6022	-0.0948
1.0	1.3110	2.5215	6.0720	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	6.5756	0.0000	0.2095	0.4113	0.9940	1.0959	-0.1126
1.5	5.3381	1.9184	9.0420	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.1839	0.0000	0.6407	0.0707	1.0090	1.1973	0.1559
2.0	5.7034	4.5534	12.0120	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.6622	0.0000	0.7406	0.2614	1.0070	1.2770	0.1802
2.5	9.8693	5.7837	4.6625	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3927	0.0000	0.7552	0.6442	0.7299	1.2321	0.4580
3.0	11.3875	6.6665	2.7770	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	11.0481	0.0000	0.9474	0.3522	1.5392	1.8413	0.5592
3.5	7.4917	4.3141	0.2050	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	5.2614	0.0000	0.3963	0.2449	0.7429	0.8769	0.2994
4.0	2.3147	2.9208	3.2290	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	9.8260	0.0000	1.5121	0.6243	0.0753	1.6377	-0.0457
4.5	1.3352	1.6984	6.2170	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	8.9938	0.0000	1.0261	0.4359	1.0020	1.4990	-0.1110
5.0	0.6823	0.0165	1.1925	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	4.0000	4.0000	7.0000	3.9048	0.0000	0.2721	0.4841	0.3394	0.6508	-0.1545
5.5	3.5216	2.5532	2.2935	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	4.0000	4.0000	7.0000	4.5722	0.0000	0.3644	0.1425	0.6539	0.7620	0.0348
6.0	5.2635	4.5069	10.9732	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	4.0000	4.0000	7.0000	11.6968	0.0000	0.7635	0.7484	1.6301	1.9495	0.1509
6.5	12.3695	10.4024	14.5642	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	4.0000	4.0000	7.0000	17.0268	0.0000	1.5043	1.2975	2.0265	2.8378	0.6246
7.0	4.5785	6.5456	7.6207	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	4.0000	4.0000	7.0000	4.0575	0.0000	0.1248	0.3291	0.5774	0.6762	0.1052
7.5	3.9811	5.4005	11.0717	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	4.0000	4.0000	7.0000	10.2446	0.0000	1.3867	0.8223	0.5623	1.7074	0.0654
8.0	0.4377	10.4268	11.9678	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	4.0000	4.0000	7.0000	7.1489	0.0000	0.6901	0.6469	0.7245	1.1915	-0.1708
8.5	2.9166	5.8294	10.2601	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	4.0000	4.0000	7.0000	1.4056	0.0000	0.1774	0.0715	0.1353	0.2343	-0.0056
9.0	0.6083	4.9602	0.8037	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	4.0000	4.0000	7.0000	10.4165	0.0000	0.0650	0.9577	1.4465	1.7361	-0.1594

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.2702

Коэффициент успешности: 0.7462

Понижающий коэффициент за аварии: 0.9438

Приведенный темп слежения: 0.8946