<table>
<tr><th>Step</th><th>Algorithm: $A := \mathrm{LU\_UNB\_VAR4}(A)$</th></tr>
<tr><td>1a</td><td>$\{A = \widehat{A}\}$</td></tr>
<tr><td>4</td><td>$A \rightarrow \left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right), L \rightarrow \left(\begin{array}{c|c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array}\right), U \rightarrow \left(\begin{array}{c|c} U_{TL} & U_{TR} \\ \hline U_{BL} & U_{BR} \end{array}\right)$
where A_{TL} is 0×0, L_{TL} is 0×0, U_{TL} is 0×0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>$\left\{ \left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \right\}$</td></tr>
<tr><td>3</td><td>while $m(A_{TL}) < m(A)$ do</td></tr>
<tr><td>2,3</td><td>$\left\{ \begin{array}{l} \left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \wedge \\ m(A_{TL}) < m(A) \end{array} \right\}$</td></tr>
<tr><td>5a</td><td>$\left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{c|cc} A_{00} & a_{01} & A_{02} \\ \hline a_{10}^T & \alpha_{11} & a_{12}^T \\ A_{20} & a_{21} & A_{22} \end{array}\right), \left(\begin{array}{c|c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array}\right) \rightarrow \cdots, \left(\begin{array}{c|c} U_{TL} & U_{TR} \\ \hline U_{BL} & U_{BR} \end{array}\right) \rightarrow \cdots$
where α_{11} is 1×1, λ_{11} is 1×1, υ_{11} is 1×1</td></tr>
<tr><td>6</td><td>$\{ \quad \}$</td></tr>
<tr><td>8</td><td>update line 1
:
update line n</td></tr>
<tr><td>7</td><td>$\{ \quad \}$</td></tr>
<tr><td>5b</td><td>$\left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) \leftarrow \left(\begin{array}{cc|c} A_{00} & a_{01} & A_{02} \\ a_{10}^T & \alpha_{11} & a_{12}^T \\ \hline A_{20} & a_{21} & A_{22} \end{array}\right), \left(\begin{array}{c|c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array}\right) \leftarrow \cdots, \left(\begin{array}{c|c} U_{TL} & U_{TR} \\ \hline U_{BL} & U_{BR} \end{array}\right) \leftarrow \cdots$</td></tr>
<tr><td>2</td><td>$\left\{ \left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \right\}$</td></tr>
<tr><td></td><td>endwhile</td></tr>
<tr><td>2,3</td><td>$\left\{ \begin{array}{l} \left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \wedge \\ \neg(m(A_{TL}) < m(A)) \end{array} \right\}$</td></tr>
<tr><td>1b</td><td>$\{A = L\backslash U \wedge LU = \widehat{A}\}$</td></tr>
</table>

Step	Algorithm: $A := \text{LU\_UNB\_VAR4}(A)$
1a	$\{$ $\}$
4	where
2	$\left\{ \right\}$
3	while do
2,3	$\left\{ \wedge \right\}$
5a	where
6	$\{$ $\}$
8	
7	$\{$ $\}$
5b	
2	$\left\{ \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \wedge \quad \neg(\quad) \right\}$
1b	$\{$ $\}$

Step	Algorithm: $A := \text{LU\_UNB\_VAR4}(A)$
1a	$\{A = \widehat{A}\}$
4	where
2	$\{ \}$
3	while do
2,3	$\{ \wedge \}$
5a	where
6	$\{ \}$
8	
7	$\{ \}$
5b	
2	$\{ \}$
	endwhile
2,3	$\{ \wedge$ $\neg( )\}$
1b	$\{A = L\backslash U \wedge LU = \widehat{A}\}$

Step	Algorithm: $A := \text{LU\_UNB\_VAR4}(A)$
1a	$\{A = \widehat{A}\}$
4	where
2	$\left\{ \left(\begin{array}{c\|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c\|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c\|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \right\}$
3	while do
2,3	$\left\{ \left(\begin{array}{c\|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c\|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c\|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \wedge \right\}$
5a	where
6	$\{ \}$
8	
7	$\{ \}$
5b	
2	$\left\{ \left(\begin{array}{c\|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c\|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c\|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \left(\begin{array}{c\|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c\|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c\|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \wedge \neg(\quad) \right\}$
1b	$\{A = L\backslash U \wedge LU = \widehat{A}\}$

<table>
<tr><th>Step</th><th>Algorithm: $A :=$ LU_UNB_VAR4(A)</th></tr>
<tr><td>1a</td><td>$\{A = \widehat{A} \qquad \}$</td></tr>
<tr><td>4</td><td>where</td></tr>
<tr><td>2</td><td>$$\left\{ \left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \right\}$$</td></tr>
<tr><td>3</td><td>while $m(A_{TL}) < m(A)$ do</td></tr>
<tr><td>2,3</td><td>$$\left\{ \begin{array}{l} \left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \wedge \\ m(A_{TL}) < m(A) \end{array} \right\}$$</td></tr>
<tr><td>5a</td><td>where</td></tr>
<tr><td>6</td><td>$\{ \qquad \}$</td></tr>
<tr><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>$\{ \qquad \}$</td></tr>
<tr><td>5b</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>$$\left\{ \left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \right\}$$</td></tr>
<tr><td></td><td>endwhile</td></tr>
<tr><td>2,3</td><td>$$\left\{ \begin{array}{l} \left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \wedge \\ \neg(m(A_{TL}) < m(A)) \end{array} \right\}$$</td></tr>
<tr><td>1b</td><td>$\{A = L\backslash U \wedge LU = \widehat{A} \qquad \}$</td></tr>
</table>

Step	Algorithm: $A := \text{LU\_UNB\_VAR4}(A)$
1a	$\{ A = \widehat{A} \}$
4	$A \rightarrow \left(\begin{array}{c\|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array} \right)$, $L \rightarrow \left(\begin{array}{c\|c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array} \right)$, $U \rightarrow \left(\begin{array}{c\|c} U_{TL} & U_{TR} \\ \hline U_{BL} & U_{BR} \end{array} \right)$ where A_{TL} is 0×0, L_{TL} is 0×0, U_{TL} is 0×0
2	$\left\{ \left(\begin{array}{c\|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c\|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array} \right) \wedge \begin{array}{c\|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \right\}$
3	while $m(A_{TL}) < m(A)$ do
2,3	$\left\{ \begin{array}{l} \left(\begin{array}{c\|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c\|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array} \right) \wedge \begin{array}{c\|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \wedge \\ m(A_{TL}) < m(A) \end{array} \right\}$
5a	where
6	$\{ \quad \}$
8	
7	$\{ \quad \}$
5b	
2	$\left\{ \left(\begin{array}{c\|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c\|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array} \right) \wedge \begin{array}{c\|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \begin{array}{l} \left(\begin{array}{c\|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c\|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array} \right) \wedge \begin{array}{c\|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \wedge \\ \neg(m(A_{TL}) < m(A)) \end{array} \right\}$
1b	$\{ A = L\backslash U \wedge LU = \widehat{A} \}$

<table>
<tr><td>Step</td><td>Algorithm: $A := \text{LU\_UNB\_VAR4}(A)$</td></tr>
<tr><td>1a</td><td>$\{ A = \widehat{A} \}$</td></tr>
<tr><td>4</td><td>$A \rightarrow \left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right), L \rightarrow \left(\begin{array}{c|c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array}\right), U \rightarrow \left(\begin{array}{c|c} U_{TL} & U_{TR} \\ \hline U_{BL} & U_{BR} \end{array}\right)$
where A_{TL} is 0×0, L_{TL} is 0×0, U_{TL} is 0×0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>$\left\{ \left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \right\}$</td></tr>
<tr><td>3</td><td>while $m(A_{TL}) \lt m(A)$ do</td></tr>
<tr><td>2,3</td><td>$\left\{ \begin{array}{l} \left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \wedge \\ m(A_{TL}) \lt m(A) \end{array} \right\}$</td></tr>
<tr><td>5a</td><td>$\left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{c|cc} A_{00} & a_{01} & A_{02} \\ \hline a_{10}^T & \alpha_{11} & a_{12}^T \\ A_{20} & a_{21} & A_{22} \end{array}\right), \left(\begin{array}{c|c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array}\right) \rightarrow \cdots, \left(\begin{array}{c|c} U_{TL} & U_{TR} \\ \hline U_{BL} & U_{BR} \end{array}\right) \rightarrow \cdots$
where α_{11} is 1×1, λ_{11} is 1×1, υ_{11} is 1×1</td></tr>
<tr><td>6</td><td>$\{ \}$</td></tr>
<tr><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>$\{ \}$</td></tr>
<tr><td>5b</td><td>$\left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) \leftarrow \left(\begin{array}{cc|c} A_{00} & a_{01} & A_{02} \\ a_{10}^T & \alpha_{11} & a_{12}^T \\ \hline A_{20} & a_{21} & A_{22} \end{array}\right), \left(\begin{array}{c|c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array}\right) \leftarrow \cdots, \left(\begin{array}{c|c} U_{TL} & U_{TR} \\ \hline U_{BL} & U_{BR} \end{array}\right) \leftarrow \cdots$</td></tr>
<tr><td>2</td><td>$\left\{ \left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \right\}$</td></tr>
<tr><td></td><td>endwhile</td></tr>
<tr><td>2,3</td><td>$\left\{ \begin{array}{l} \left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \wedge \\ \neg(m(A_{TL}) \lt m(A)) \end{array} \right\}$</td></tr>
<tr><td>1b</td><td>$\{ A = L\backslash U \wedge LU = \widehat{A} \}$</td></tr>
</table>

Step	Algorithm: $A := \text{LU\_UNB\_VAR4}(A)$
1a	$\{ A = \widehat{A} \}$
4	$A \rightarrow \left(\begin{array}{c\|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right), L \rightarrow \left(\begin{array}{c\|c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array}\right), U \rightarrow \left(\begin{array}{c\|c} U_{TL} & U_{TR} \\ \hline U_{BL} & U_{BR} \end{array}\right)$ where A_{TL} is 0×0, L_{TL} is 0×0, U_{TL} is 0×0
2	$\left\{ \left(\begin{array}{c\|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c\|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c\|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \right\}$
3	while $m(A_{TL}) < m(A)$ do
2,3	$\left\{ \begin{array}{l} \left(\begin{array}{c\|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c\|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c\|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \wedge \\ m(A_{TL}) < m(A) \end{array} \right\}$
5a	$\left(\begin{array}{c\|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{c\|cc} A_{00} & a_{01} & A_{02} \\ \hline a_{10}^T & \alpha_{11} & a_{12}^T \\ A_{20} & a_{21} & A_{22} \end{array}\right), \left(\begin{array}{c\|c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array}\right) \rightarrow \cdots, \left(\begin{array}{c\|c} U_{TL} & U_{TR} \\ \hline U_{BL} & U_{BR} \end{array}\right) \rightarrow \cdots$ where α_{11} is 1×1, λ_{11} is 1×1, υ_{11} is 1×1
6	$\{ \}$
8	
7	$\{ \}$
5b	$\left(\begin{array}{c\|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) \leftarrow \left(\begin{array}{cc\|c} A_{00} & a_{01} & A_{02} \\ a_{10}^T & \alpha_{11} & a_{12}^T \\ \hline A_{20} & a_{21} & A_{22} \end{array}\right), \left(\begin{array}{c\|c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array}\right) \leftarrow \cdots, \left(\begin{array}{c\|c} U_{TL} & U_{TR} \\ \hline U_{BL} & U_{BR} \end{array}\right) \leftarrow \cdots$
2	$\left\{ \left(\begin{array}{c\|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c\|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c\|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \begin{array}{l} \left(\begin{array}{c\|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c\|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c\|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \wedge \\ \neg(m(A_{TL}) < m(A)) \end{array} \right\}$
1b	$\{ A = L\backslash U \wedge LU = \widehat{A} \}$

<table>
<tr><td>Step</td><td>Algorithm: $A := \mathrm{LU\_UNB\_VAR4}(A)$</td></tr>
<tr><td>1a</td><td>$\{ A = \widehat{A} \}$</td></tr>
<tr><td>4</td><td>$A \rightarrow \left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right), L \rightarrow \left(\begin{array}{c|c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array}\right), U \rightarrow \left(\begin{array}{c|c} U_{TL} & U_{TR} \\ \hline U_{BL} & U_{BR} \end{array}\right)$
where A_{TL} is 0×0, L_{TL} is 0×0, U_{TL} is 0×0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>$\left\{ \left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \right\}$</td></tr>
<tr><td>3</td><td>while $m(A_{TL}) < m(A)$ do</td></tr>
<tr><td>2,3</td><td>$\left\{ \begin{array}{l} \left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \wedge \\ m(A_{TL}) < m(A) \end{array} \right\}$</td></tr>
<tr><td>5a</td><td>$\left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{c|cc} A_{00} & a_{01} & A_{02} \\ \hline a_{10}^T & \alpha_{11} & a_{12}^T \\ A_{20} & a_{21} & A_{22} \end{array}\right), \left(\begin{array}{c|c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array}\right) \rightarrow \cdots, \left(\begin{array}{c|c} U_{TL} & U_{TR} \\ \hline U_{BL} & U_{BR} \end{array}\right) \rightarrow \cdots$
where α_{11} is 1×1, λ_{11} is 1×1, υ_{11} is 1×1</td></tr>
<tr><td>6</td><td>$\{ \}$</td></tr>
<tr><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>$\{ \}$</td></tr>
<tr><td>5b</td><td>$\left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) \leftarrow \left(\begin{array}{cc|c} A_{00} & a_{01} & A_{02} \\ a_{10}^T & \alpha_{11} & a_{12}^T \\ \hline A_{20} & a_{21} & A_{22} \end{array}\right), \left(\begin{array}{c|c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array}\right) \leftarrow \cdots, \left(\begin{array}{c|c} U_{TL} & U_{TR} \\ \hline U_{BL} & U_{BR} \end{array}\right) \leftarrow \cdots$</td></tr>
<tr><td>2</td><td>$\left\{ \left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \right\}$</td></tr>
<tr><td></td><td>endwhile</td></tr>
<tr><td>2,3</td><td>$\left\{ \begin{array}{l} \left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \wedge \\ \neg(m(A_{TL}) < m(A)) \end{array} \right\}$</td></tr>
<tr><td>1b</td><td>$\{ A = L\backslash U \wedge LU = \widehat{A} \}$</td></tr>
</table>

Step	Algorithm: $A := \text{LU\_UNB\_VAR4}(A)$
1a	$\{A = \widehat{A}\}$
4	$A \rightarrow \left(\begin{array}{c\|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right)$, $L \rightarrow \left(\begin{array}{c\|c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array}\right)$, $U \rightarrow \left(\begin{array}{c\|c} U_{TL} & U_{TR} \\ \hline U_{BL} & U_{BR} \end{array}\right)$ where A_{TL} is 0×0, L_{TL} is 0×0, U_{TL} is 0×0
2	$\left\{ \left(\begin{array}{c\|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c\|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c\|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \right\}$
3	while $m(A_{TL}) < m(A)$ do
2,3	$\left\{ \left(\begin{array}{c\|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c\|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c\|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \wedge m(A_{TL}) < m(A) \right\}$
5a	$\left(\begin{array}{c\|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{c\|cc} A_{00} & a_{01} & A_{02} \\ \hline a_{10}^T & \alpha_{11} & a_{12}^T \\ A_{20} & a_{21} & A_{22} \end{array}\right)$, $\left(\begin{array}{c\|c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array}\right) \rightarrow \cdots$, $\left(\begin{array}{c\|c} U_{TL} & U_{TR} \\ \hline U_{BL} & U_{BR} \end{array}\right) \rightarrow \cdots$ where α_{11} is 1×1, λ_{11} is 1×1, υ_{11} is 1×1
6	$\{\quad\}$
8	update line 1 : update line n
7	$\{\quad\}$
5b	$\left(\begin{array}{c\|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) \leftarrow \left(\begin{array}{cc\|c} A_{00} & a_{01} & A_{02} \\ a_{10}^T & \alpha_{11} & a_{12}^T \\ \hline A_{20} & a_{21} & A_{22} \end{array}\right)$, $\left(\begin{array}{c\|c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array}\right) \leftarrow \cdots$, $\left(\begin{array}{c\|c} U_{TL} & U_{TR} \\ \hline U_{BL} & U_{BR} \end{array}\right) \leftarrow \cdots$
2	$\left\{ \left(\begin{array}{c\|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c\|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c\|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \left(\begin{array}{c\|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c\|c} L\backslash U_{TL} & \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL} & \widehat{A}_{BR} - L_{BL}U_{TR} \end{array}\right) \wedge \begin{array}{c\|c} L_{TL}U_{TL} = \widehat{A}_{TL} & L_{TL}U_{TR} = \widehat{A}_{TR} \\ \hline L_{BL}U_{TL} = \widehat{A}_{BL} & \end{array} \wedge \neg(m(A_{TL}) < m(A)) \right\}$
1b	$\{A = L\backslash U \wedge LU = \widehat{A}\}$

	Algorithm: $A := \text{LU\_UNB\_VAR4}(A)$
	$A \rightarrow \left(\begin{array}{c\|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right)$, $L \rightarrow \left(\begin{array}{c\|c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array}\right)$, $U \rightarrow \left(\begin{array}{c\|c} U_{TL} & U_{TR} \\ \hline U_{BL} & U_{BR} \end{array}\right)$ where A_{TL} is 0×0, L_{TL} is 0×0, U_{TL} is 0×0
	while $m(A_{TL}) < m(A)$ do
	$\left(\begin{array}{c\|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{c\|cc} A_{00} & a_{01} & A_{02} \\ \hline a_{10}^T & \alpha_{11} & a_{12}^T \\ A_{20} & a_{21} & A_{22} \end{array}\right)$, $\left(\begin{array}{c\|c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array}\right) \rightarrow \cdots$, $\left(\begin{array}{c\|c} U_{TL} & U_{TR} \\ \hline U_{BL} & U_{BR} \end{array}\right) \rightarrow \cdots$ where α_{11} is 1×1, λ_{11} is 1×1, υ_{11} is 1×1
	update line 1 : update line n
	$\left(\begin{array}{c\|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) \leftarrow \left(\begin{array}{cc\|c} A_{00} & a_{01} & A_{02} \\ a_{10}^T & \alpha_{11} & a_{12}^T \\ \hline A_{20} & a_{21} & A_{22} \end{array}\right)$, $\left(\begin{array}{c\|c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array}\right) \leftarrow \cdots$, $\left(\begin{array}{c\|c} U_{TL} & U_{TR} \\ \hline U_{BL} & U_{BR} \end{array}\right) \leftarrow \cdots$
	endwhile

Algorithm: $A := \text{LU\_UNB\_VAR4}(A)$

$$A \rightarrow \left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right), L \rightarrow \left(\begin{array}{c|c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array}\right), U \rightarrow \left(\begin{array}{c|c} U_{TL} & U_{TR} \\ \hline U_{BL} & U_{BR} \end{array}\right)$$

where A_{TL} is 0×0, L_{TL} is 0×0, U_{TL} is 0×0

while $m(A_{TL}) < m(A)$ **do**

$$\left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{c|cc} A_{00} & a_{01} & A_{02} \\ \hline a_{10}^T & \alpha_{11} & a_{12}^T \\ A_{20} & a_{21} & A_{22} \end{array}\right), \left(\begin{array}{c|c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array}\right) \rightarrow \cdots, \left(\begin{array}{c|c} U_{TL} & U_{TR} \\ \hline U_{BL} & U_{BR} \end{array}\right) \rightarrow \cdots$$

where α_{11} is 1×1, λ_{11} is 1×1, υ_{11} is 1×1

update line 1

:

update line n

$$\left(\begin{array}{c|c} A_{TL} & A_{TR} \\ \hline A_{BL} & A_{BR} \end{array}\right) \leftarrow \left(\begin{array}{cc|c} A_{00} & a_{01} & A_{02} \\ a_{10}^T & \alpha_{11} & a_{12}^T \\ \hline A_{20} & a_{21} & A_{22} \end{array}\right), \left(\begin{array}{c|c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array}\right) \leftarrow \cdots, \left(\begin{array}{c|c} U_{TL} & U_{TR} \\ \hline U_{BL} & U_{BR} \end{array}\right) \leftarrow \cdots$$

endwhile