Smart Scale

Con esta nueva opción, el optimizer hace un primer computo para determinar cuantos renglones van a ocupar las piezas y las referencias de los tapacantos antes de empezar a dibujar el plano. Entonces, eso es lo que va a medir el reporte y el resto se computa en la escala más grande posible para la placa, que o bien va a terminar ocupando todo el alto disponible o todo el ancho disponible.

Aclaración: las líneas rojas son a modo debug para uso interno, no están visibles en los planos PDF de la API.

Ejemplo:

caso que ocupa todo el alto que le quedo disponible:



Lepton / Anexo / Nuevas funciones API

Caso que ocupa todo el ancho.



Lepton / Anexo / Nuevas funciones API

Otros Casos




PLACA DE MELAMINA ABEDUL 18
Fecha: 31/07/2021
ESCALA_DX.ped
Hoja: 1 21:17:30
Nro.: 202
1 de 1600 x 1200 Placa Entera
1600 - 10 = 1590
1200 - 10 = 1190
Piezas ubicadas
T Ref. Cant. Base Altura Detalle
(1) 5 332.5 499
(2) 4 299 349.5
(6) 1 222 331
(3) 3 219 119
(7) 1 112 222
(5) 1 110.5 220
(4) 4 43.5 75.5
DESPERDICIO = 22.754 %
DESPLAZAMIENTOS = 29 por c/placa 12.22 mts
[CANTO22X05]TAPACANTO 0.5MM
[TAPAC2]TAPACANTO PVC 2MM
[BFR]BORDE FRESADO
[CANTOA]TAPACANTO AZUL
[CANTO22X05]TAPACANTO 0.5MM
[0]TAPACANTO BLANCO
Rtos.Sobrantes
(U1) 1 de 31.5 x 43.5
(U2) 1 de 276 x 119
(U3) 1 de 53 x 119
(U4) 1 de 14.5 x 222
(U5) 1 de 145.5 x 299
(U6) 1 de 499 x 57.5
(U7) 1 de 222 x 959.5
(U8) 1 de 499 x 91

Lepton / Anexo / Nuevas funciones API

Ajuste de listado de piezas en 2 columnas:

En el caso que el pedido sea muy largo, automáticamente pasa a dibujar las piezas en 2 columnas. A lo mejor algunas hojas salen con esa opción y otras no



Tamaño de reporte Fijo:

Si el pedido es variable, entonces la hoja se aprovecha al máximo, pero la desventaja es que la escala de las placas es variable, y a lo mejorno es lo que se necesita o bien le puede parecer que se trata de medidas de placa distintas:



Este tema es subjetivo, ya que consideramos que siempre hay que tratar que la hoja se aproveche al máximo, pero de igual forma lo ideal es tener una opción para controlarlo. Para eso, se agregó la opción Tamaña de Reporte Fijo.

Si el tamaño del reporte no es fijo, igual se puede configurar el tamaño que uno quiere. Y ademas se le puede decir que es fijo, en ese caso ese es el tamaño del pedido, y entonces todas las placas salen con la misma escala.

En este caso, por ejemplo, en la primera hay lugar de sobra, la segunda entra bien y sobra algo de lugar, y la 3era no entra y lo mete en 2 columnas.



Estas opciones ya están disponibles en API DEV para que las puedan probar.

En el json se agregan estos campos:

El campo x_opciones_extendidas, que puede ser alguna de estas combinaciones,

```
// opciones extendidas
#define OPX_VER_CARPETA        1
#define OPX_VER_APILACION      2
#define OPX_MSG_ALL_PAGES      4
#define OPX_AJUSTAR_ESCALA_X        8
#define OPX_SMART_SCALE      64
#define OPX_MINI_REPO_FIJO 128
```

Las 2 últimas en negrita son las que se agregaron.

Y ademas se agrega el parámetro del alto máximo o fijo del reporte:

"max_dy_pedido": 500,

La medida es en décimas de mm de papel.

Ejemplo de las opciones de impresión con smart scale y tamaño del reporte fijo

https://optionline-dev-files.s3.amazonaws.com/pla61099c202bc81.pdf

```
"opciones_planilla": {
"opciones_impresion": 4194437,
"x_opciones_impresion": 194,
"max_dy_pedido": 500,
"planillas_x_hoja": 1,
"cant_fil": 1,
"cant_col": 1,
"escala": 0
},
```

Ejemplo, con smart scale y tamaño variable, con alto máximo x defecto (la mitad del lugar)

https://optionline-dev-files.s3.amazonaws.com/pla61099c68b2ab7.pdf

```
"opciones_planilla": {
"opciones_impresion": 4194437,
"x_opciones_impresion": 66,
"max_dy_pedido": 0,
"planillas_x_hoja": 1,
"cant_fil": 1,
"cant_col": 1,
"escala": 0
},
```