Manual de usuario

Archivist — descarga de comprobantes recibidos del SRI

Dato	Detalle
Documento	Manual de usuario
Dirigido a	Finanzas y Contabilidad
Aplicación	Archivist 1.0.0
Versión	1.0
Fecha	27/10/2026
Soporte	Área Ti Enlace

enlacenf@enlace.ec - www.enlace.ec
Av. Naciones Unidas 1014 y Amazonas Ed. La Previsora Torre A, Oficina 801 Piso 8 PBX: 593 - 2 - 2262403 Quito - Ecuador
Av. Rodrigo de Chávez, Parque Empresarial Colón, Ed. Empresarial #3, Piso 2 Telefax: 593 - 4 - 2630542 Guayaquil - Ecuador

1. Para qué sirve

Archivist descarga los PDF y XML de los comprobantes electrónicos que la empresa recibe en el portal **SRI en línea** (retenciones y otros tipos) y los guarda en carpetas ordenadas por fecha de emisión. Además deja capturas del portal como evidencia de cada ejecución. Usted solo elige el tipo de comprobante y la fecha, y pulsa **Consultar**: Archivist hace el resto. Permite:

- Bajar todos los comprobantes de un día sin abrirlos uno por uno.
- Tener cada comprobante ordenado por su fecha de emisión y su tipo.
- Conservar evidencia (capturas con usuario, fecha y hora) de lo que mostraba el portal.
- Repetir una consulta sin duplicar archivos.

2. Antes de empezar

- Un equipo con Windows 10 u 11 y **Microsoft Edge** (viene incluido con Windows).
- El **RUC y la clave** de la cuenta del portal SRI en línea con acceso a «Comprobantes electrónicos recibidos». Los escribe una sola vez, al instalar Archivist (sección 3).
- Conexión a Internet y acceso al portal del SRI.

> **Importante**
> Mientras Archivist trabaja controla el navegador. No cierre la ventana de Edge ni cambie de pantalla en el portal hasta que reciba el aviso final.

3. Instalación

1. Ejecute **Archivist-Setup-1.0.0.exe**. No necesita permisos de administrador.
2. Elija si desea un acceso directo en el escritorio.
3. En la pantalla **Credenciales del portal**, escriba su RUC (13 dígitos) y su clave (la clave se pide dos veces).
4. Pulse **Instalar** y luego **Finalizar**.

> **Para tener en cuenta**
> Sus datos se guardan solo en su equipo, dentro de su perfil de usuario.
> Al actualizar Archivist a una versión nueva, el instalador **no** vuelve a pedirlos ni los reemplaza.
> Archivist no comprueba la clave al instalar. Si se equivocó al escribirla, lo verá la primera vez que lo use (ver la sección «Problemas comunes»).
> Si Windows (SmartScreen) o el antivirus bloquean el instalador, no desactive las protecciones: avise a Área TI (ver «Problemas comunes»).

4. Cómo usar Archivist

1. Abra **Archivist** desde el acceso directo del escritorio o desde el menú Inicio. No aparece ninguna ventana negra: se abre el navegador Edge y Archivist inicia sesión por usted.
2. Llegará una notificación de Windows: **«Elige el tipo de comprobante y el rango de fechas, y pulsa Consultar en el portal»**. Vaya al navegador Edge que se abrió.
3. En el portal elija el **periodo de emisión** (año, mes y día) y el **tipo de comprobante** (por ejemplo, Comprobante de Retención), y pulse **Consultar**.
4. Si el portal rechaza la consulta llegará el aviso «El portal rechazó la consulta (captcha)». Espere unos segundos y vuelva a pulsar Consultar. No lo repita en ráfaga.
5. No toque nada más. Archivist lee el resultado, toma la captura de evidencia y descarga cada PDF y XML.
6. Al terminar llegará una notificación con el resumen y el navegador se cierra solo.

Tiene **10 minutos** para pulsar Consultar. Pasado ese tiempo Archivist se detiene y avisa; basta con abrirlo de nuevo.

El aviso final tiene este aspecto:

```
Comprobante de retención | 2026-10-23 a 2026-10-23: 3 comprobantes. Nuevos 6, omitidos 0, fallidos 0.
```

> **Límite de la versión 1.0**
> Cada consulta admite hasta **50 filas** (una página del listado del portal). Si el resultado tiene más, Archivist se detiene con un aviso y no descarga nada: consulte día por día.

5. Dónde quedan los archivos

Comprobantes

Se guardan en la carpeta **Documentos\Archivist** de su usuario, ordenados por fecha de emisión y por tipo:

```
Documentos\Archivist\2026\10\23\Retenciones\001-001-000006089_1790000000001.pdf
Documentos\Archivist\2026\10\23\Retenciones\001-001-000006089_1790000000001.xml
```

La carpeta del día corresponde a la **fecha de emisión** del comprobante, no al día en que se descargó. El nombre del archivo es el **número de documento** seguido del RUC del emisor (así, dos emisores con el mismo número no se mezclan). La carpeta de tipo se llama Retenciones, Facturas, Liquidaciones de compra, Notas de credito o Notas de debito, según lo que consultó. Solo se descargan el **PDF** y el **XML**.

Evidencias

Cada ejecución crea su propia carpeta con capturas del portal:

```
Documentos\Archivist\Evidencias\2026-10-26_120403\
```

Archivo	Qué muestra
`pagina-01.png`	El listado de resultados de la página 1, completo (la página entera).
`pagina-01-derecha.png`	La misma página desplazada a la derecha, para ver las columnas finales. Solo se crea si la tabla no cabe en su contenedor.

Cada captura lleva arriba a la izquierda una línea roja con el **usuario** (su RUC), el **rango consultado**, la **página** y la **fecha y hora** de la captura. El nombre de la carpeta indica cuándo se ejecutó Archivist.

> **Importante**
> Las capturas y los comprobantes contienen nombres y RUC de terceros. Trátelos como información confidencial: no los comparta fuera de los canales autorizados. Archivist no borra nada de estas carpetas.

6. Avisos de Archivist

Archivist se comunica con usted mediante notificaciones de Windows:

Aviso	Qué significa
Elige el tipo de comprobante y el rango de fechas, y pulsa Consultar en el portal.	Archivist espera que usted elija el filtro y consulte en el navegador.
Comprobante de retención | 2026-10-23 a 2026-10-23: 3 comprobantes. Nuevos 6, omitidos 0, fallidos 0.	Terminó bien. «Nuevos» cuenta archivos (PDF y XML) guardados ahora; «omitidos» son archivos que ya estaban descargados. Si eligió «Todos» en el día, el rango es el mes completo.
… 0 comprobantes. Nuevos 0, omitidos 0, fallidos 0.	El filtro no devolvió comprobantes. No es un error.
Archivist: consulta no completada y un texto	El portal rechazó la consulta (captcha) o el captcha no pudo conectarse. Espere unos segundos y pulse Consultar de nuevo.
Archivist: no se pudo completar y un texto	Algo impidió terminar. Lea el texto y revise la sección «Problemas comunes».
Archivist: error inesperado y un texto	Falló algo que Archivist no esperaba. Avise a soporte con el texto completo del aviso.

Si ejecuta dos veces la misma consulta, la segunda mostrará «Nuevos 0» y todo omitido. Es normal: Archivist no duplica archivos. Vuelve a pedirlos al portal para compararlos, por eso tarda casi lo mismo.

7. Si la descarga se cancela

Archivist guarda el lote **completo o nada**. Si algún archivo llega vacío o dañado, el portal devuelve una página de error, o ya existe en su carpeta un archivo distinto con el mismo nombre, cancela y **no guarda ningún documento nuevo** de esa consulta. Las capturas de evidencia sí quedan. Lo descargado en ejecuciones anteriores no se toca.

El aviso indica qué petición falló y la fila del listado (columna **Nro** del portal). Por ejemplo: `petición 3 de 6 (PDF, fila 2): HTTP 500`.

1. Abra la carpeta de evidencias de esa ejecución y revise la captura (columna Nro).
2. Busque en el portal la fila indicada en el aviso.
3. Informe a soporte con el número de fila, el texto del aviso y la carpeta de evidencias.
4. Vuelva a ejecutar la misma consulta una vez. Si el problema fue momentáneo, saldrá bien.

8. Tareas frecuentes paso a paso

Descargar los comprobantes de un día

1. Abra Archivist y espere el aviso «Elige el tipo de comprobante…».
2. En el portal elija el año, el mes, el día y el tipo, y pulse Consultar.
3. Espere el aviso final.

Descargar los comprobantes de un mes

1. Abra Archivist y espere el aviso.
2. En el portal elija el año y el mes, ponga **Todos** en el día, elija el tipo y pulse Consultar.
3. Espere el aviso final. Si el mes trae más de 50 filas, Archivist se detiene sin descargar nada: consulte día por día.

Actualizar su clave del portal

Si cambió su clave, Archivist seguirá usando la anterior y el portal la rechazará. Para actualizarla:

1. Desinstale Archivist desde **Configuración > Aplicaciones**.
2. Vuelva a instalarlo. El instalador le pedirá de nuevo el RUC y la clave.

Sus comprobantes y evidencias no se borran al desinstalar.

9. Problemas comunes

Qué ve	Qué hacer
«No existe el archivo de configuración»	Archivist no tiene su RUC y su clave. Vuelva a instalarlo e ingréselos, o contacte a soporte.

Qué ve	Qué hacer
«Faltan variables en …»	El archivo de configuración está incompleto. Desinstale Archivist y vuelva a instalarlo para ingresar de nuevo sus datos, o contacte a soporte.
«El portal no aceptó el login … revise RUC y clave»	Su RUC o su clave no son válidos o cambiaron. Compruebe que puede entrar al portal desde un navegador normal y siga «Actualizar su clave del portal». No lo reintente varias veces seguidas: el portal podría bloquear la cuenta.
«El portal cerró la sesión justo después del login»	Intente una vez más. Si persiste, avise a soporte.
«El portal rechazó la consulta (captcha)»	El portal desconfió de la consulta; ocurre de forma intermitente. Espere unos segundos y pulse Consultar de nuevo. Si se repite muchas veces, espere unos minutos.
«reCAPTCHA no pudo conectarse»	Problema de red. Revise la conexión y pulse Consultar de nuevo.
«No apareció el listado en 600 s»	Pasaron 10 minutos sin que el portal mostrara el resultado, normalmente porque no se pulsó Consultar. Abra Archivist de nuevo.
«El listado tiene N páginas …»	La consulta devolvió más de 50 filas. Consulte día por día. No se descargó nada.
«Edge terminó al arrancar …»	Hay otra ventana de Edge abierta con el perfil de Archivist, o Archivist ya está en ejecución. Ciérrela e intente de nuevo.
«No se encontró Microsoft Edge …»	Instale o repare Microsoft Edge.
«petición k de N …»	Vea la sección «Si la descarga se cancela». Si el texto dice que ya existe un archivo distinto en el destino, avise a soporte y no lo borre.
Archivist no abre o no pasa nada	Puede que ya esté en ejecución y su navegador esté abierto en segundo plano. Ciérrelo e intente de nuevo. Si persiste, contacte a soporte.
Windows o el antivirus bloquean el instalador o Archivist	Avise a Área TI: debe permitirlo por la huella (SHA256) del instalador o firmarlo. No desactive las protecciones del equipo.
El instalador dice que el RUC debe tener 13 dígitos	Escriba el RUC completo, solo con números, sin espacios ni guiones.
Cerré el navegador a mitad de la descarga	Archivist mostrará un error. No queda nada a medias: abra Archivist y repita la consulta.

No encuentro los archivos descargados.

Busque en **Documentos\Archivist**. En algunos equipos Documentos está redirigida a OneDrive; si no los ve, pregunte a soporte cuál es su ruta real.

Archivist dice que hay comprobantes, pero «Nuevos» es 0.

Esa consulta ya se había descargado. Los archivos existentes se omiten, no se guardan de nuevo.

¿Puedo descargar facturas, notas de crédito u otros tipos?

Sí: Archivist descarga el tipo que usted elija en el portal. El tipo comprobado de punta a punta es Comprobante de Retención; con cualquier otro tipo haga primero una prueba con un día corto.

¿Puedo abrir Archivist dos veces a la vez?

No. Cada ejecución usa el mismo perfil del navegador y la segunda fallaría.

10. Desinstalar

Desde **Configuración > Aplicaciones > Aplicaciones instaladas > Archivist > Desinstalar**. Se elimina el programa, sus credenciales y la sesión del navegador. **No** se borra la carpeta Documentos\Archivist: sus comprobantes y evidencias se conservan.

11. Soporte

Ante cualquier problema contacte al **Área Ti Enlace** e indique: el texto exacto del aviso, el filtro consultado (tipo y fecha), la hora aproximada y la versión de Archivist (se ve en **Configuración > Aplicaciones**). Si le piden evidencia, entregue la carpeta de esa ejecución por un canal autorizado.