



**DOCUMENT SCAN PRO**

**GUIA RAPIDA DE USUARIO – MODULO: DSP**

## **CONTENIDO**

<b>1. Guia Funcional.....</b>	<b>1</b>
<b>2. Acceso a DSP.....</b>	<b>1</b>
<b>3. LOTIZADOR.....</b>	<b>3</b>
<b>4. ESCANEEO.....</b>	<b>7</b>
<b>5. OCR .....</b>	<b>13</b>
<b>6. CONTROL.....</b>	<b>17</b>
<b>7. REPROCESOS .....</b>	<b>22</b>
<b>8. DIGITALIZADOS.....</b>	<b>24</b>
<b>9. DEVOLUCIONES .....</b>	<b>25</b>
<b>10. SEGUIMIENTO.....</b>	<b>29</b>
<b>11. CLIENTES.....</b>	<b>31</b>
<b>12. USUARIOS.....</b>	<b>37</b>
<b>13. DICCIONARIO DE DATOS .....</b>	<b>38</b>

## 1. Guia Funcional

Este documento se utiliza como referencia para los usuarios, para realizar sus labores en el módulo de DSP.

El acceso a DSP será a través de la dirección URL:

http://..... (Por definir)

La intención de este documento es proporcionar una guía rápida de acceder a las herramientas y opciones del módulo DSP y una revisión básica de la funcionalidad del módulo.


## 2. Acceso a DSP

El proveedor proporcionará los códigos de usuario y contraseñas para acceder a DSP, con el fin de validar las políticas de seguridad y acceso.



The screenshot shows the DSP login page. At the top, there is a dark header bar with the DSP logo on the left and the text '| Bienvenido' on the right. Below the header, the main content area is white. It starts with the text 'Ingrese sus datos de acceso:' in a light blue font. Below this, there are two input fields. The first is labeled 'Usuario:' and contains the placeholder text 'Ingrese usuario'. The second is labeled 'Contraseña:' and contains the placeholder text 'Ingrese contraseña'. Below the password field, there is a blue link that says 'Cambiar contraseña'. At the bottom of the login section, there is a black button with the white text 'Ingresar'. At the very bottom of the page, there is small gray text that reads 'Copyright© DSP Perú' and 'Todos los derechos reservados'.


La siguiente pantalla se mostrará después de que el sistema valida las credenciales de usuario.



En la esquina superior izquierda se encuentra el acceso al Menú desplegable para el manejo completo de la funcionalidad del módulo



Estas son las opciones que se despliegan al pulsar sobre el ícono



A continuación explicaremos el uso y funcionalidad de cada opción del Menú

### 3. LOTIZADOR

Para acceder al Lotizador, seleccione la opción del menú principal.



de la lista

Se mostrará la siguiente pantalla:

Revisamos las secciones y su funcionalidad:

#### CLIENTES Y CONTRATOS

Primera sección útil donde se escoge el Cliente y Contrato para Buscar y/o crear un Nuevo Lote

Seleccionamos el Cliente del Combobox

El combobox Cliente va en relación con el de Contrato, es decir solo se mostrará los Contratos del Cliente que hayamos seleccionado

CL

**CLIENTES Y CONTRATOS**  
 SELECCIONE CLIENTES REGISTRADOS

Cliente: 4-Nuevo Cliente
 Contrato: [Seleccione]

4-Nuevo Contrato

☐ Mantenimiento Lotes

## LISTADO DE LOTES

LT

**LISTADO DE LOTES**  
 BÚSQUEDA DE LOTES REGISTRADOS

Seleccionar: Pendientes
 Estado: Activo
  Buscar

Esta sección se utiliza para buscar los Lotes asociados al Cliente y Contrato escogidos en la sección CLIENTES Y CONTRATOS

Hay dos tipos de búsqueda:

Seleccionar: Pendientes

Pendientes  
 Código Lote

- Pendientes : Para ubicar todos los Lotes Pendientes de trabajar (x Cerrar)

Seleccionar: Código Lote


























Pendientes  
 Código Lote

- Código Lote : Para ubicar los Lotes de acuerdo a los siguientes parámetros

N° Lote: 
 Nombre Lote: 
 Fecha: 20181105 
 Estado: Activo

En ambos casos utilizamos el botón buscar para listar los Lotes Registrados


 Buscar

Nombre	Descripción	Estado Lote	Fecha y Hora	Total Folder	Total Página	Total Pag. Errores	User	Estado Registro	Editar
LT15-Nuevo Cliente - Libros	Libros Contables		2018-11-05 00:00:00	10	0	0	jbazan		  
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-1			2018-11-05 00:00:00	1	0	0	jbazan		
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-2			2018-11-05 00:00:00	1	0	0	jbazan		
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-3			2018-11-05 00:00:00	1	0	0	jbazan		
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-4			2018-11-05 00:00:00	1	0	0	jbazan		
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-5			2018-11-05 00:00:00	1	0	0	jbazan		
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-6			2018-11-05 00:00:00	1	0	0	jbazan		
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-7			2018-11-05 00:00:00	1	0	0	jbazan		
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-8			2018-11-05 00:00:00	1	0	0	jbazan		
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-9			2018-11-05 00:00:00	1	0	0	jbazan		
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-10			2018-11-05 00:00:00	1	0	0	jbazan		

## Sección de Mantenimiento:

Mantenimiento Lotes

Nombre:  Descripción:  Total Folders:  Estado:

Esta sección se utiliza para editar datos de un Lote Activo, o para ingresar un nuevo Lote (La adición o edición de Lotes siempre es sobre el Cliente y Contrato escogidos en la Sección CLIENTES Y CONTRATOS).

Utilizar botón  para inicializar Datos e ingresar nuevo Lote.

- Ingresamos Nombre del Lote

Mantenimiento Lotes

Nombre:


- Ingresamos Descripción

Descripción:


- Ingresamos el total de Folders a usar para este Lote

Total Folders:


Grabamos



, aceptamos el Ingreso




Y habremos registrado un Nuevo Lote con sus respectivos Folders



Nombre	Descripción	Estado Lote	Fecha y Hora	Total Folder	Total Página	Total Pag. Errores	User	Estado Registro	Editar
LT15-Nuevo Cliente - Libros	Libros Contables		2018-11-05 00:00:00	10	0	0	jbazan	✓	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-1			2018-11-05 00:00:00	1	0	0	jbazan	✓	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-2			2018-11-05 00:00:00	1	0	0	jbazan	✓	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-3			2018-11-05 00:00:00	1	0	0	jbazan	✓	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-4			2018-11-05 00:00:00	1	0	0	jbazan	✓	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-5			2018-11-05 00:00:00	1	0	0	jbazan	✓	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-6			2018-11-05 00:00:00	1	0	0	jbazan	✓	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-7			2018-11-05 00:00:00	1	0	0	jbazan	✓	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-8			2018-11-05 00:00:00	1	0	0	jbazan	✓	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-9			2018-11-05 00:00:00	1	0	0	jbazan	✓	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-10			2018-11-05 00:00:00	1	0	0	jbazan	✓	

En este Listado tenemos la columna Editar, donde encontramos los siguientes botones y su funcionabilidad



Editar Datos (se modifican los datos a través de la Sección de Mantenimiento)



Cerrar lote, una vez cerrado el Lote ya puede ser manipulado en la opción del Menú ESCANEEO, y pasa al nivel ESCANEEO del Menú SEGUIMIENTO.

Una vez cerrado el Lote, ya no vuelve aparecer en el Menú LOTIZADOR



Desactivar Lote (inhabilitarlo)



Generar código de Barras, para su respectiva impresión.



## 4. ESCANEO

Para acceder a ESCANEO, seleccione la opción principal.



de la lista del menú

Se mostrará la siguiente pantalla:

Procedemos a relacionar las imágenes escaneadas con los lotes creados

### PANEL DE ESCANEADO

Sección de búsqueda de los lotes registrados

Escogemos el Cliente:

Y el contrato asociado al Cliente

Buscamos los lotes de dos maneras:

Seleccionando

- Pendientes



Seleccionar:  ▼

- Otros Parámetros

Seleccionar:  ▼


Nº Lote:

Nombre:

Fecha:    Buscar

Llenando los datos que se activan al escoger esta opción.

En ambos casos utilizamos el botón buscar para listar los Lotes Registrados



Y se muestra la siguiente pantalla con los lotes y folders registrados

Nombre	Folders	Páginas	OP
LT15-Nuevo Cliente - Libros	10	0	 
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-1	1	0	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-2	1	0	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-3	1	0	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-4	1	0	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-5	1	0	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-6	1	0	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-7	1	0	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-8	1	0	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-9	1	0	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros...	1	0	

Procedemos a asignar la(s) página(s) a cada folder, primero escogemos el folder a trabajar

**BE PANEL DE ESCANEADO**  
 SELECCIONE EL LOTE REGISTRADO

Cliente: 4-Nuevo Cliente  
 Contrato: 4-Nuevo Contrato  
 Seleccionar: Pendientes  
 N° Lote:  
 Nombre:  
 Fecha: 20181105 Buscar

Nombre	Folders	Páginas	OP
LT15-Nuevo Cliente - Libros	10	0	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-1	1	0	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-2			
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-3			
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-4	1	0	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-5	1	0	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-6	1	0	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-7	1	0	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-8	1	0	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-9	1	0	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros...	1	0	


Eliminar Escaneado Total(5)

N°	IMG	Descripción	DLT
1		1-page.jpg	
2			
3			
4		2-page.jpg	
5			
		3-page.jpg	
		4-page.jpg	
		5-page.jpg	


Asignar todas las Páginas

N°	IMG	Descripción	DLT

Podemos asignar todas las páginas escaneadas al Folder con el botón



O escogemos una imagen



Y la arrastramos con el mouse hasta la siguiente sección


Nº	IMG	Descripción	DLT




Tenemos entonces una página escaneada relacionada con un folder

Nombre	Folders	Páginas	OP
LT15-Nuevo Cliente - Libros	10	1	 
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-1	1	1	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-2	1	0	
FDR15-Nuevo Cliente - Libros-3	1	0	

Aquí tenemos dos botones




 Cerrar Escaneado, cerramos el Lote a este Nivel y pasa al Menú CONTROL, una vez cerrado el Lote, ya no vuelve aparecer en esta opción y pasa al nivel CONTROL en el menú SEGUIMIENTO.

## **RE - ORDENAR**



Esta opción nos permite manipular los folders del Lote.

Al pulsar esta opción nos aparece la siguiente ventana



Aquí podemos:



Modificar el Nombre de un Folder



Añadir un nuevo Folder





Eliminar un Folder




Regresamos todo a su estado original


Incluso arrastrar una imagen de página de un folder a otro




También podemos cambiar el orden de los Folders arrastrándolos con el mouse de un lugar a otro



Grabamos todos los cambios




O salimos sin grabar




## 5. OCR

Para acceder a OCR, seleccione la opción principal. Se mostrará la siguiente pantalla:



de la lista del menú

Creamos un nuevo OCR con el botón



Definimos el Cliente y el Contrato a quien le crearemos el OCR en la sección BUSQUEDA DE PLANTILLAS

Luego en la Sección de Mantenimiento de Plantilla le damos un nombre y dejamos los campos Formato y Estado como muestra la imagen.


Buscamos la imagen con la que vamos a trabajar pulsando



De la siguiente caja de texto

Imagen:

En la siguiente pantalla ingresamos los parámetros requeridos o solamente pulsamos el botón



Buscar Página

LT LISTADO DE PÁGINAS  
BÚSQUEDA DE PÁGINAS REGISTRADAS

Nº Lote:  Nombre Lote:  Fecha:

Nombre	Total Folder	Total Página	Total Pag. Errores	Editar
LT15-Nuevo Cliente - Libros	10	1	0	
FDR94-Nuevo Cliente - Libros-5	1	1	0	
PG301-/scanning/4/15/301-page.jpg	0	1	0	
FDR90-Nuevo Cliente - Libros-1	1	0	0	
FDR91-Nuevo Cliente - Libros-2	1	0	0	
FDR92-Nuevo Cliente - Libros-3	1	0	0	
FDR93-Nuevo Cliente - Libros-4	1	0	0	
FDR95-Nuevo Cliente - Libros-6	1	0	0	
FDR96-Nuevo Cliente - Libros-7	1	0	0	
FDR97-Nuevo Cliente - Libros-8	1	0	0	
FDR98-Nuevo Cliente - Libros-9	1	0	0	


Pulsamos el botón




de la imagen que vamos a trabajar.

Nombre	Total Folder	Total Página	Total Pag. Errores	Editar
LT15-Nuevo Cliente - Libros	10	1	0	
FDR94-Nuevo Cliente - Libros-5	1	1	0	
PG301-/scanning/4/15/301-page.jpg	0	1	0	
FDR90-Nuevo Cliente - Libros-1	1	0	0	


Guardamos



y aceptamos



Ya tenemos creado el OCR






Nombre	Formato	Trazos	Estado
Nuevo OCR	A4	0	✓

### Creando trazos en un OCR

En la imagen escaneada procedemos a ubicar el texto y lo marcamos como se muestra



En la sección de la Derecha, añadimos Nombre y Texto y salvamos




Tipo Texto:

Nombre:


Texto:

☐

Aceptamos



y registramos



SUMMARY OF ACCOUNTS		
 Eliminar  Nuevo  Guardar		
nombre	Tipo	Estado
SUMMARY	S	
PAYMENT	S	

Siguiendo los mismos pasos podemos añadir al Nuevo OCR, tantos trazos necesitemos

En la sección BUSQUEDA DE PLANTILLAS

Podemos ubicar las plantillas registradas escogiendo el Cliente y Contrato respectivos, también opcionalmente se puede añadir Nombre y/o Fecha para finalmente pulsar



BE

**BUSQUEDA DE PLANTILLAS**  
SELECCIONE PLANTILLA REGISTRADA

Cliente:

4-Nuevo Cliente

▼


Contrato:


4-Nuevo Contrato

▼


Nombre:

Fecha:



 Buscar

Resultado de la búsqueda:

Nombre	Formato	Trazos	Estado
Nuevo OCR	A4	0	

## 6. CONTROL

Para acceder a CONTROL, seleccione la opción principal.



de la lista del menú

Se mostrará la siguiente pantalla

En la sección CONTROL DE LOTES procederemos a buscar los lotes registrados

Escogemos el Cliente:

Y el contrato asociado al Cliente

Buscamos los lotes de dos maneras:

Seleccionando


- Pendientes

- Otros Parámetros

Seleccionar: Otros Parámetros ▼  
 N° Lote:   
 Nombre:   
 Fecha: 20181105 📅 🔍 Buscar

Llenando los datos que se activan al escoger esta opción.

En ambos casos utilizamos el botón buscar para listar los Lotes Registrados



Se mostrará la siguiente pantalla:

Nombre	Folders	Páginas	Error	OP
📁 LT15-Nuevo Cliente ...	10	1	0	⚙️ ⚠️ ↕️
📄 FDR15-Nuevo Cli...	1	0	0	
📄 FDR15-Nuevo Cli...	1	0	0	
📄 FDR15-Nuevo Cli...	1	0	0	
📄 FDR15-Nuevo Cli...	1	0	0	
📄 FDR15-Nuevo Cli...	1	1	0	
📄 FDR15-Nuevo Cli...	1	0	0	
📄 FDR15-Nuevo Cli...	1	0	0	
📄 FDR15-Nuevo Cli...	1	0	0	
📄 FDR15-Nuevo Cli...	1	0	0	
📄 FDR15-Nuevo Cli...	1	0	0	

Escogemos de esta lista la imagen a revisar


📄 FDR15-Nuevo Cli...	1	0	0	
📄 FDR15-Nuevo Cli...	1	1	0	
📄 FDR15-Nuevo Cli...	1	0	0	

Y en la parte central tendremos la siguiente información


Nº	Descripción	OCR	DLT
1	301-page.jpg		

Procesar todo con OCR
 Eliminar Todo

Si no hay ningún problema con la imagen podemos procesarla con OCR



También podemos editarla, marcándola y utilizando el Panel de la derecha



Con el botón



se activan los demás botones de edición



Rotar la imagen



Cortar la imagen



Confirmar el corte




Guardar los cambios




Cancelar todo



Deshacer y regresar a la imagen original

El botón  del Panel Central nos ayuda a marcar las imágenes con error y que tienen que reprocesarse




Podemos modificar el mensaje de Reproceso


Grabamos



Aceptamos



y registramos








Y tenemos la imagen marcada con mensaje de Reproceso

Nº	Descripción	OCR	DLT
1	301-page.jpg		

Mensaje Reprocesar: Página no legible.

En la lista de lotes registrados, en la columna OP tenemos los siguientes botones

Nombre	Folders	Páginas	Error	OP
 LT15-Nuevo Cliente ...	10	1	0	  
 FDR15-Nuevo Cli...	1	0	0	



Cerrar Lote, con este botón cerramos el Lote siempre y cuando no exista ningún problema con alguna imagen y hayamos procesado el OCR si se diera el caso que existan plantillas para este Cliente y Contrato. Una vez cerrado pasa al nivel DIGITALIZADOS en el Menú SEGUIMIENTO, y puede ser manipulado en el Menú DIGITALIZADOS del menú Principal, ya no vuelve a aparecer en CONTROL.



Reproceso, con este botón se envía el Lote completo al Menú de REPROCESOS para lo cual deben haber sido marcadas las páginas con sus respectivos mensajes de Reproceso, pasa al nivel REPROCESOS en el menú SEGUIMIENTO y no vuelven a aparecer en Control hasta que vuelvan a ser reprocesados.



RE-ORDENAR, a este nivel también se puede modificar todo lo relacionado con el Lote tal cual se hizo en el capítulo [RE-ORDENAR](#) del punto **4.ESCANEEO**

## 7. REPROCESOS

Para acceder al menú REPROCESOS, seleccione la opción



de la lista

del menú principal.

Accedemos al PANEL DE REPROCESOS, que es muy parecido a ESCANEO

**BE PANEL DE RE - PROCESO**  
SELECCIONE EL LOTE REGISTRADO

Cliente: [Seleccione]  
 Contrato: [Seleccione]  
 Seleccionar: Pendientes  
 N° Lote:   
 Nombre:   
 Fecha: 20181106 [Buscar]

N°	IMG	Descripción	DLT
1		2-page.jpg	
2			
3			
4		3-page.jpg	
		4-page.jpg	
		5-page.jpg	

Eliminar Escaneado Total(4)

Asignar todas las Páginas

N°	IMG	Descripción	OPT

Buscamos el Lote correspondiente al Cliente y Contrato, y escogemos la imagen a modificar

**BE PANEL DE RE - PROCESO**  
SELECCIONE EL LOTE REGISTRADO



Cliente: 4-Nuevo Cliente  
 Contrato: 4-Nuevo Contrato  
 Seleccionar: Pendientes  
 N° Lote:   
 Nombre:   
 Fecha: 20181106 [Buscar]

Nombre	Folders	Páginas	Error	Cerrar
LT15-Nuevo Cliente - L...	10	1	1	
FDR15-Nuevo Clien...	1	0	0	
FDR15-Nuevo Clien...	1	0	0	
FDR15-Nuevo Clien...	1	0	0	
FDR15-Nuevo Clien...	1	0	0	
FDR15-Nuevo Clien...	1	1	1	
FDR15-Nuevo Clien...	1	0	0	
FDR15-Nuevo Clien...	1	0	0	
FDR15-Nuevo Clien...	1	0	0	
FDR15-Nuevo Clien...	1	0	0	
FDR15-Nuevo Clien...	1	0	0	

FDR15-Nuevo Cliente - Libros-5



Del panel central eliminamos la imagen asociada al Folder con el botón



Luego de eliminar las páginas procedemos a reasignar las nuevas imágenes escaneadas de la misma forma que lo hicimos con el menú ESCANEO

Terminado de reasignarse las nuevas imágenes cerramos el lote  para poder visualizarlo nuevamente en el menú CONTROL

En el menú CONTROL volvemos a buscar el Lote



 Procedemos a cerrar el Lote en CONTROL, para que pase al nivel DIGITALIZADOS en el menú SEGUIMIENTO y pueda manipularse en el menú DIGITALIZADOS.

## 8. DIGITALIZADOS

Para acceder al menú DIGITALIZADOS, seleccione la opción



de la

CL CLIENTES Y CONTRATOS SELECCIONE CLIENTES REGISTRADOS		DC BUSQUEDA DE DOCUMENTOS BUSQUEDA DE LOTES REGISTRADOS	
Cliente: [Seleccione]	Contrato: [Seleccione]	Nº Lote: [ ]	Nombre Lote: [ ]
		Fecha: [ ]	Estado: Activo
		[Buscar]	
Nombre	Descripción	Estado Lote	Fecha y Hora
		[Icono]	
Total Folder	Total Página	Total Pag. Errores	User
			[Icono]
Estado			
[Icono]			

Buscamos el Lote asociado al CLIENTE Y CONTRATO respectivo

CL CLIENTES Y CONTRATOS SELECCIONE CLIENTES REGISTRADOS	
Cliente: 4-Nuevo Cliente	Contrato: 4-Nuevo Contrato

Nombre	Descripción	Estado Lote	Fecha y Hora	Total Folder	Total Página	Total Pag. Errores	User	Estado
LT15-Nuevo Cliente - Libros	Libros Contables	[Icono]	2018-11-05 00:...	10	1	0	jbazan	[Icono]
FDR94-Nuevo Cliente - Libros-5		[Icono]	2018-11-05 00:...	1	1	0	jbazan	[Icono]
PG303-/scanning/4/15/303-pa...		[Icono]	2018-11-05 00:...	0	1	0	jbazan	[Icono]
FDR90-Nuevo Cliente - Libros-1		[Icono]	2018-11-05 00:...	1	0	0	jbazan	[Icono]
FDR91-Nuevo Cliente - Libros-2		[Icono]	2018-11-05 00:...	1	0	0	jbazan	[Icono]
FDR92-Nuevo Cliente - Libros-3		[Icono]	2018-11-05 00:...	1	0	0	jbazan	[Icono]
FDR93-Nuevo Cliente - Libros-4		[Icono]	2018-11-05 00:...	1	0	0	jbazan	[Icono]
FDR95-Nuevo Cliente - Libros-6		[Icono]	2018-11-05 00:...	1	0	0	jbazan	[Icono]
FDR96-Nuevo Cliente - Libros-7		[Icono]	2018-11-05 00:...	1	0	0	jbazan	[Icono]
FDR97-Nuevo Cliente - Libros-8		[Icono]	2018-11-05 00:...	1	0	0	jbazan	[Icono]
FDR98-Nuevo Cliente - Libros-9		[Icono]	2018-11-05 00:...	1	0	0	jbazan	[Icono]
FDR99-Nuevo Cliente - Libros-10		[Icono]	2018-11-05 00:...	1	0	0	jbazan	[Icono]

En la columna Estado podemos usar la fucionabilidad de los siguientes botones:



Descargar en Zip los PDF's de los códigos de barras de las páginas



Descargar en Zip las imágenes digitalizadas de las páginas de los Folders

## 9. DEVOLUCIONES

Para acceder al menú DEVOLUCIONES, seleccione la opción



de la

La imagen muestra la interfaz de usuario del sistema. En la parte superior, hay una barra de navegación con el menú 'DEVOLUCIONES' resaltado. Debajo, se ven tres paneles: 'Pendientes a Devolución', 'Preparar Devolución' y 'Devueltos'. El panel 'Pendientes a Devolución' contiene una tabla con los siguientes datos:

Nombre	Estado Lote	Acción	Fecha y Hora	Total Folder	Devuelto Por:	Estado RG
LT16-Lotes 2	DE		2018-11-06 00:00:00	1	DEV:-1-USR:	✓
LT17-lote3	CO		2018-11-06 00:00:00	1		✓
FDR101-lote3-1	CO		2018-11-06 00:00:00	1		✓

Buscamos el Lote asociado al CLIENTE Y CONTRATO respectivo

La imagen muestra la interfaz de usuario para seleccionar un cliente y un contrato. Hay dos campos de selección:

Cliente: 4-Nuevo Cliente

Contrato: 5-Nuevo Contrato 2

Debajo de estos campos, se muestra una tabla con los datos de los lotes pendientes de devolución:

Nombre	Estado Lote	Acción	Fecha y Hora	Total Folder	Devuelto Por:	Estado RG
LT16-Lotes 2	DE		2018-11-06 00:00:00	1	DEV:-1-USR:	✓
LT17-lote3	CO		2018-11-06 00:00:00	1		✓
FDR101-lote3-1	CO		2018-11-06 00:00:00	1		✓

Llenamos los datos de Devolución

La imagen muestra el formulario 'Preparar Devolución'. Los campos de entrada son:

Código: 0

Fecha Entrega: 20181106 Hora: 11:28

Motivo: Pedido de Devolución antes de termino

Responsable: Responsable1

Documento: D001

Antes de término



Estado Devolución: Pendiente de Cierre

En la parte inferior, hay tres botones: 'Nuevo' (icono de documento), 'Grabar' (icono de carpeta) y 'Liberar' (icono de X roja).

Las devoluciones pueden hacerse en cualquier punto del Proceso (Lotizado, Escaneado, Reproceso, Control, etc), habiendo un **motivo** diferente para cada caso


Entrega de documentos por fin de proceso  
Problemas con documentos no legibles  
Perdida de documentos  
Pedido de Devolución antes de termino del proceso

Grabamos



confirmamos

Aceptamos



Visualizamos la pantalla de Devueltos

Devueltos								
Fecha Registro:			Buscar 100 Registros Máx. sin fitros.					
código	Motivo	Fecha	Hora	Responsable	Tot.Lotes	Tot.Folders	Estado	Acción
23	PD-Pedido de Devoluc...	2018-11...	11:42	Responsable1-D0001	0	0		


Escogemos el Lote en Pendientes de Devolución

Pendientes a Devolución						
Nombre	Estado Lote	Acción	Fecha y Hora	Total Folder	Devuelto Por:	Estado RG
▶ LT16-Lotes 2	DE		2018-11-06 00:00:00	1	DEV:-1-USR:	
▶ LT17-lote3	CO		2018-11-06 00:00:00	1		
FDR101-lote3-1	CO		2018-11-06 00:00:00	1		

Y pulsamos el botón



Aceptamos



Vemos los cambios

En Pendientes de Devolución

Pendientes a Devolución							
Nombre	Estado Lote	Acción	Fecha y Hora	Total Folder	Devuelto Por:	Estado RG	
▶ LT16-Lotes 2	DE		2018-11-06 00:00:00	1	DEV:-1-USR:		
▶ LT17-lote3	CO		2018-11-06 00:00:00	1	DEV:-1-USR:		
FDR101-lote3-1	CO		2018-11-06 00:00:00	1	DEV:23-USR:Jimmy A...		

En Preparar Devolución

Preparar Devolución		
Nombre	Estado Lote	Acción
▶ LT17-lote3		
FDR101-lote3-1		

En Devueltos

Devueltos								
Fecha Registro: <input type="text"/> Buscar 100 Registros Máx. sin fitros.								
código	Motivo	Fecha	Hora	Responsable	Tot.Lotes	Tot.Folders	Estado	Acción
23	PD-Pedido de Devoluc...	2018-11...	11:42	Responsable1-D0001	1	1		



Cerramos la Devolución

Confirmamos


.:DSP:.

¿Está seguro de cerrar la Devolución?, recuerde que no será posible volver al estado anterior.

Sí


No

Aceptamos




Verificamos en Devueltos el cambio de Estado



Devueltos								
Fecha Registro: <input type="text"/>   Buscar 100 Registros Máx. sin fitros.								
código	Motivo	Fecha	Hora	Responsable	Tot.Lotes	Tot.Folders	Estado	Acción
23	PD-Pedido de Devoluc...	2018-11...	11:42	Responsable1-D0001	1	1		 

## 10. SEGUIMIENTO

Para acceder al menú SEGUIMIENTO, seleccione la opción



de la lista del menú principal.

Esta opción nos permite dar seguimiento en que parte del proceso se encuentran los lotes.

Buscamos el Lote asociado al CLIENTE Y CONTRATO respectivo

**CL**
**CLIENTES Y CONTRATOS**  
 SELECCIONE CLIENTES REGISTRADOS

Cliente: 4-Nuevo Cliente
 Contrato: 4-Nuevo Contrato

Nombre	Descripción	Estado	Fecha	Total Folder	Total Página	Total Pag. Errores	User	Estado
LT15-Nuevo Cliente - Libros	Libros Contables		2018-11-05 00:00:00	10	1	0	jbazan	
FDR90-Nuevo Cliente - Libros-1			2018-11-05 00:00:00	1	0	0	jbazan	
FDR91-Nuevo Cliente - Libros-2			2018-11-05 00:00:00	1	0	0	jbazan	
FDR92-Nuevo Cliente - Libros-3			2018-11-05 00:00:00	1	0	0	jbazan	
FDR93-Nuevo Cliente - Libros-4			2018-11-05 00:00:00	1	0	0	jbazan	
FDR94-Nuevo Cliente - Libros-5			2018-11-05 00:00:00	1	1	0	jbazan	
PG303-/scanning/4/15/303-pa...			2018-11-05 00:00:00	0	1	0	jbazan	
FDR95-Nuevo Cliente - Libros-6			2018-11-05 00:00:00	1	0	0	jbazan	

Estos son los distintos estados del proceso y su visualización en este menú

Lotizado




Escaneado



Control



Reproceso



## Digitalizado



## Devolución



## PANEL DE HISTORIA

Muestra Fecha y Hora de los estados del Proceso

Historia			
Nº	ST	Historia	Usuario
1	LT	2018-11-05 19:55:19	Jimmy Anthony
2	ES	2018-11-05 20:50:28	Jimmy Anthony
3	CO	2018-11-05 22:37:07	Jimmy Anthony
4	RE	2018-11-06 14:59:43	Jimmy Anthony
5	CO	2018-11-06 15:26:28	Jimmy Anthony
6	DI	2018-11-06 15:29:51	Jimmy Anthony



## 11. CLIENTES

Para Acceder a esta opción pulsamos



Y se muestra la siguiente imagen

CL LISTADO DE CLIENTES BÚSQUEDA DE CLIENTES REGISTRADOS						
Cliente: <input type="text"/>		Fecha: <input type="text"/>	Estado: <input type="text"/>	Buscar	Limpiar	Nuevo Cliente  Nuevo Contrato
Nombre	Contrato	Fecha Ingreso	User	Fecha Update	Estado Registro	Edición
▷ BBVA		2018-08-16	Jimmy Anthony		✓	
▷ AGORA		2018-09-25	Jimmy Anthony		✓	
▷ estudio abogado		2018-09-25	Jimmy Anthony		✓	
▷ Nuevo Cliente		2018-11-05	Jimmy Anthony		✓	


Donde podemos diferenciar las siguientes secciones:

CL LISTADO DE CLIENTES BÚSQUEDA DE CLIENTES REGISTRADOS						
Cliente: <input type="text"/>		Fecha: <input type="text"/>	Estado: <input type="text"/>	Buscar	Limpiar	

### - Sección Búsqueda de Clientes Registrados:

En esta sección podemos hacer un filtrado y búsqueda de Clientes registrados, ingresando el nombre del Cliente, por fecha de Registro o por Estado de Actividad o Inactividad, pulsando **Buscar** para aplicar los filtros o **Limpiar** para limpiar datos de filtros e iniciar una nueva búsqueda.


### - Ingreso de Nuevo Cliente:




Este es el formulario para el Registro de un nuevo Cliente

Ingresamos el nombre del Nuevo Cliente



Grabamos



, aceptamos el Ingreso



Y habremos registrado un Nuevo Cliente




Podemos usar



para borrar e ingresar nuevamente el Nombre del

Cliente, o



para salir sin grabar.

## - Ingreso Nuevo Contrato



Este es el formulario para el ingreso de Nuevo Contrato


The screenshot shows a web application window titled 'Nuevo Contrato' with a green plus icon. Below the title is a section 'Mantenimiento Contratos'. It contains a 'Cliente:' dropdown menu with '[Seleccione]' as the selected option, a 'Contrato:' text input field, and an 'Estado:' dropdown menu with 'Activo' selected. To the right of the 'Estado:' dropdown is a 'Limpiar' button with a trash icon. At the bottom of the form are two buttons: 'Grabar' (with a floppy disk icon) and 'Salir' (with a door icon).

Escogemos el Cliente a quien le vamos a generar un nuevo contrato


This screenshot shows the 'Mantenimiento Contratos' section of the form. The 'Cliente:' dropdown menu is open, displaying a list of options: '2-AGORA', '1-BBVA', '3-estudio abogado', and '4-Nuevo Cliente'. The option '4-Nuevo Cliente' is highlighted with a red rectangular box.

Ingresamos el nombre del Nuevo Contrato

This screenshot shows the 'Mantenimiento Contratos' section of the form. The 'Cliente:' dropdown menu now shows '4-Nuevo Cliente' as the selected option. The 'Contrato:' text input field contains the text 'Nuevo Contrato'.


Grabamos , aceptamos el Ingreso

Y habremos registrado un Nuevo Contrato







Confirmamos






Aceptamos



Verificamos el cambio


► Nuevo Cliente		2018-11-05	Jimmy Anthony	2018-11-06	✓	
-----------------	--	------------	---------------	------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------

## Edición y desactivación de Contratos

► Nuevo Cliente		2018-11-05	Jimmy Anthony		✓	
► Nuevo Cliente	Nuevo Contrato	2018-11-05	Jimmy Anthony		✓	
► Nuevo Cliente	Nuevo Contrato 2	2018-11-06	Jimmy Anthony		✓	



Editamos el Contrato con este botón, y nos aparece el siguiente Formulario para editarlo

 **Edición Contrato**


**Mantenimiento Contratos**

Contrato: 
Estado:



Desactivamos el contrato con este botón

Confirmamos



Aceptamos



Verificamos el cambio

Nuevo Cliente		2018-11-05	Jimmy Anthony		✓	
Nuevo Cliente	Nuevo Contrato	2018-11-05	Jimmy Anthony	2018-11-06	✓	

## 12. USUARIOS

Para Acceder a esta opción pulsamos




Y visualizamos la siguiente pantalla

**DC** **BUSQUEDA DE DOCUMENTOS**  
BÚSQUEDA DE LOTES REGISTRADOS

Filtro: Usuario   Buscar  Nuevo

Nº	Usuario	Nombre
----	---------	--------



Buscamos a los usuarios registrados por los siguientes criterios


Usuario

Nombre Usuario

Creamos a un nuevo usuario



Con el siguiente formulario

 **Mantenimiento Usuario** ✕

Código:



Usuario:

Clave:

Nombre:

Perfil: Básico

Estado: Activo

 Grabar  Salir

## 13. DICCIONARIO DE DATOS

menus											
Fields											
Field	Descriptc	Type	Collation	Nul l	Key	Default	Extra	Privileges	Comm ent		
menu_id	id Menú	smallint (6)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_i ncreme nt	select,insert,update, references			
mod_id	id Modo Menú	smallint (6)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update, references			
menu_orden	Orden Menú	smallint (6)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update, references			
menu_nombr e	Nombre Menú	varchar( 30)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update, references			
menu_descri	Descripci ón Menú	varchar( 250)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update, references			
menu_url	url Menú	varchar( 80)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update, references			
menu_icono	icono Menú	varchar( 80)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update, references			
menu_class	Clase acceso Menú	varchar( 30)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update, references			
menu_estado	Estado Menú	char(1)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update, references			
Indexes											
Table		Non unique	Key name	Seq in ind ex	Column name	Collation	Cardin ality	Sub part	Packe d	N ull	Ind ex typ e
menus		0	PRIMARY	1	menu_id	A	10	(NULL)	(NULL)		BTR EE



**permisos**

**Fields**

Field	Descripc	Type	Collation	Nul I	Key	Default	Extra	Privileges	Comm ent
id_user	id Usuario	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	
id_service	id Servicio	smallint(6)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	
acceso	acceso	smallint(6)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
estado	estado	char(1)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
id_user_act	id Usuario Update	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
fecact	fec Update	date	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

**Indexes**

Table		Non unique	Key name	Seq in ind ex	Column name	Collation	Cardin ality	Sub part	Packe d	N ull	Ind ex typ e
permisos		0	PRIMARY	1	id_servic e	A	10	(NULL)	(NULL)		BTR EE
permisos		0	PRIMARY	2	id_user	A	10	(NULL)	(NULL)		BTR EE

**key\_user**

**Fields**

Field	Descripc	Type	Collation	Nul I	Key	Default	Extra	Privileges	Comm ent
id_user	id Usuario	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	
usr_clave	Clave Usuario	char(40)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
fec_cambio	Fecha Cambio	datetim e	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
fec_hora	Fecha Ingreso	char(8)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
fec_vence	Fecha Vencim ento	date	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
tim_sesion	Tiempo de Sesión	smallint(6)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
key_anterior	Clave Anterior	char(40)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

**Indexes**

Table		Non unique	Key name	Seq in ind ex	Column name	Collation	Cardin ality	Sub part	Packe d	N ull	Ind ex typ e
key_user		0	PRIMARY	1	id_user	A	0	(NULL)	(NULL)		BTR EE

#### usuarios

##### Fields

Field	Descripc	Type	Collation	Nul I	Key	Default	Extra	Privileges	Comm ent
id_user	id Usuario	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_i ncreme nt	select,insert,update, references	
usr_codigo	Codigo Usuario	char(15)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
usr_passwd	Passwor d Usuario	varchar(15)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
usr_tipo	Tipo Usuario	char(1)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
usr_nombre	Nombre Usuario	varchar(40)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
per_id	id perfil	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
id_contacto	id contacto	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
usr_perfil	perfil usuario	smallint(6)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
usr_estado	estado usuario	char(1)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
id_usuario	id	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
fecact	fecha update	date	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
hora	hora update	char(8)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update, references	

##### Indexes

Table		Non unique	Key name	Seq in ind ex	Column name	Collation	Cardin ality	Sub part	Packe d	N ull	Ind ex typ e
usuarios		0	PRIMARY	1	id_user	A	0	(NULL)	(NULL)		BTR EE

shipper									
Fields									

Field	Descrip	Type	Collation	Nul I	Key	Default	Extra	Privileges	Comm ent
shi_codigo	Codigo Cliente	int(6)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_i ncreme nt	select,insert,update, references	
shi_id	Id Cliente	char(2)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
shi_nombre	Nombre Cliente	varchar(60)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
fec_ingreso	Fecha Ingreso Cliente	date	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
shi_logo	Logo Cliente	varchar(20)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
shi_estado	Estado Cliente	char(1)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
id_user	id Usuario	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
fecact	Fecha Update	date	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
hora	Hora Update	char(8)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update, references	

Indexes											
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Table		Non unique	Key name	Seq in ind ex	Column name	Collation	Cardin ality	Sub part	Packe d	N ull	Ind ex typ e
shipper		0	PRIMARY	1	shi_codi go	A	3	(NULL)	(NULL)		BTR EE

contratos									
Fields									

Field	Descrip	Type	Collation	Nul I	Key	Default	Extra	Privileges	Comm ent
cod_contrato	Codigo de Contrato	smallint (6)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_i ncreme nt	select,insert,update, references	
pro_descri	Nombre de Contrato	varchar(25)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
fecha_ing	Fecha Ingreso	date	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
fecha_act	Fecha Update	date	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update, references	

id_user	id Usuario	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
estado	Estado	char(1)	utf8_unico de_ci	YES		A		select,insert,update,references	

#### Indexes

Table		Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type
contratos		0	PRIMARY	1	cod_contrato	A	3	(NULL)	(NULL)		BTREE

#### fac\_cliente

##### Fields

Field	Descripc	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
fac_cliente	Codigo Cliente - Contrato	smallint (6)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references	
shi_codigo	Codigo Cliente	smallint (6)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
cod_contrato	Codigo Contrato	smallint (6)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
fac_estado	Estado	char(1)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

##### Indexes

Table		Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type
fac_cliente		0	PRIMARY	1	fac_cliente	A	3	(NULL)	(NULL)		BTREE

#### lote

##### Fields

Field	Descripc	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
id_lote	id Lote	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references	
shi_codigo	Codigo Cliente	smallint (6)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
fac_cliente	Codigo Cliente - Contrato	smallint (6)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	

lot_estado	Estado Lote	char(2)	utf8_unico de_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
proceso	Tipo Proceso	char(1)	utf8_unico de_ci	NO		P		select,insert,update,references	
tipdoc	Tipo Documento	varchar(45)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
nombre	Nombre Lote	varchar(100)	utf8_unico de_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
descripcion	Descripción Lote	varchar(200)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
fecha	Fecha Registro	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
tot_folder	Total Folders	int(5)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
tot_pag	Total Páginas	int(5)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
tot_errpag	Total Páginas con error	int(5)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
id_user	id Usuario	char(15)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
usr_update	Usr Última Actualización	char(15)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
fec_update	fec Última Actualización	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
estado	Estado Lote	char(1)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

#### Indexes

Table		Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type
lote		0	PRIMARY	1	id_lote	A	14	(NULL)	(NULL)		BTREE

#### lote\_detalle

##### Fields

Field	Describe	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
id_det	id Detalle Lote	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references	

id_lote	id Lote	int(11)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
shi_codigo	Codigo Cliente	smallint(6)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
nombre	Nombre Lote	varchar(100)	utf8_unico de_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
det_estado	Estado Detalle Lote	char(2)	utf8_unico de_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
fecha	Fecha Ingreso	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
tot_pag	Total Páginas	int(5)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
tot_pag_err	Total Páaginas con error	int(5)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
usr_regis	usr Registra	char(15)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
fec_regis	fec Registra	date	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
estado	Estado	char(1)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
orden	orden	smallint(3)	(NULL)	NO		0		select,insert,update,references	

#### Indexes

Table		Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type
lote_detalle		0	PRIMARY	1	id_det	A	74	(NULL)	(NULL)		BTREE

#### lote\_estado

##### Fields

Field	Descripc	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
id_estado	id Estado Lote	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references	
id_lote	id Lote	int(11)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
shi_codigo	Codigo Cliente	smallint(6)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	

lot_estado	Estado Lote	char(2)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
id_user	id Usuario	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
fecact	Fecha Update	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes											
Table		Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type
lote_estado		0	PRIMARY	1	id_estado	A	69	(NULL)	(NULL)		BTREE

paginas									
Fields									
Field	Descripc	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
id_pag	id Página	bigint(20) unsigned	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references	
id_det	id Detalle	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
id_lote	id Lote	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
path	ubicación Archivo	varchar(200)	utf8_unicode_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
img	Nombre de imagen	varchar(150)	utf8_unicode_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
imgorigen	Nombre original imagen	varchar(100)	utf8_unicode_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
orden	orden	smallint(6)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
lado	lado	char(1)	utf8_unicode_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
w	ancho	decimal(9,4)	(NULL)	NO		0		select,insert,update,references	
h	alto	decimal(9,4)	(NULL)	NO		0		select,insert,update,references	
ocr	OCR s/n	char(1)	utf8_unicode_ci	NO		N		select,insert,update,references	

texto	texto OCR	text	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
estado	Estado	char(1)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
id_user	id Usuario	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
fecact	fecha Update	datetim e	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update, references	

#### Indexes

Table		Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type
paginas		0	PRIMARY	1	id_pag	A	220	(NULL)	(NULL)		BTR EE

#### paginas\_error

##### Fields

Field	Descripc	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
id_pag		int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update, references	
id_det		int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update, references	
id_lote		int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update, references	
msg		varchar(250)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
fecha		date	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
id_user		int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update, references	

##### Indexes

Table		Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type
paginas_error		0	PRIMARY	1	id_pag	A	2	(NULL)	(NULL)		BTR EE
paginas_error		0	PRIMARY	2	id_det	A	2	(NULL)	(NULL)		BTR EE
paginas_error		0	PRIMARY	3	id_lote	A	2	(NULL)	(NULL)		BTR EE



**paginas\_error\_log**

**Fields**

Field	Descrip	Type	Collation	Nul I	Key	Default	Extra	Privileges	Comm ent
id_log	id Paginas con error Log	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increme nt	select,insert,update,references	
id_pag	id Paginas	int(11)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
id_det	id Detalle	int(11)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
id_lote	id Lote	int(11)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
estado	Estado	char(1)	utf8_unico de_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
msg	mensaje error	varchar(45)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
fecha	fecha registro	varchar(45)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
id_user	id usuario	varchar(45)	utf8_unico de_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	

**Indexes**

Table		Non unique	Key name	Seq in ind ex	Column name	Collation	Cardin ality	Sub part	Packe d	N ull	Ind ex typ e
paginas_error_log		0	PRIMARY	1	id_log	A	20	(NULL)	(NULL)		BTR EE

**paginas\_trazos**

**Fields**

Field	Descrip	Type	Collation	Nul I	Key	Default	Extra	Privileges	Comm ent
id_pag	id Pagina Trazos	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	
cod_trazo	codigo de Trazo	varchar(45)	utf8_unico de_ci	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	
texto	texto de Trazo	text	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

estado	estado de Trazo	char(1)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
fecha	fecha de Trazo	char(8)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
id_user	is Usuario	smallint (6)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

#### Indexes

Table		Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type
paginas_trazos		0	PRIMARY	1	id_pag	A	18	(NULL)	(NULL)		BTREE
paginas_trazos		0	PRIMARY	2	cod_trazo	A	18	(NULL)	(NULL)		BTREE

#### devoluciones

##### Fields

Field	Descripc	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
id_dev	id Devoluciones	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references	
shi_codigo	Codigo Cliente	smallint (6)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
fac_cliente	Codigo Cliente - Contrato	smallint (6)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
motivo	Motivo Devolución	char(2)	utf8_unico de_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
fecha	Fecha Devolución	date	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
hora	Hora Devolución	char(5)	utf8_unico de_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
responsable	Responsable Devolución	varchar(100)	utf8_unico de_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
documento	Documento Devolución	varchar(45)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
mensaje	Mensaje Devolución	varchar(255)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
tot_lotes	Total de Lotes	smallint (6)	(NULL)	NO		0		select,insert,update,references	

tot_folders	Total de Folders	smallint (6)	(NULL)	NO		0		select,insert,update,references	
estado	Estado Devolución	char(1)	utf8_unico de_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
fecha_registro	Fecha Registro	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
id_user	Id Usuario	smallint (6)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes											
Table		Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type
devoluciones		0	PRIMARY	1	id_dev	A	19	(NULL)	(NULL)		BTREE

#### devoluciones\_detalle

Fields									
Field	Describe	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
id_dev_det	id Detalle Devoluciones	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references	
id_dev	id Devoluciones	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	
id_lote	id Lote	int(11)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
id_det	id Detalle	int(11)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
lote_estado	Estado Lote	char(1)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
total_pag	Total de páginas	smallint (6)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
fecha	Fecha	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
id_user	id Usuario	char(15)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes											
Table		Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type

devoluciones_detalle		0	PRIMARY	1	id_dev_det	A	43	(NULL)	(NULL)		BTR EE
devoluciones_detalle		0	PRIMARY	2	id_dev	A	43	(NULL)	(NULL)		BTR EE
<b>devoluciones_estado</b>											
<b>Fields</b>											
Field	Descrip	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment		
id_dev_st	id Devoluciones Estado	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references			
id_dev	id Devoluciones	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references			
estado	Estado	char(1)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references			
fecha	fecha	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references			
id_user	id Usuario	smallint(6)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references			
<b>Indexes</b>											
Table		Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type
devoluciones_estado		0	PRIMARY	1	id_dev_st	A	33	(NULL)	(NULL)		BTR EE
devoluciones_estado		0	PRIMARY	2	id_dev	A	33	(NULL)	(NULL)		BTR EE

<b>formatos</b>											
<b>Fields</b>											
Field	Descrip	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment		
cod_formato	Codigo de Formato	smallint(2)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references			
nombre	Nombre de Formato	varchar(45)	utf8_unicode_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references			
width	Acnho	smallint(4)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references			
height	Alto	smallint(4)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references			
estado	Estado	char(1)	utf8_unicode_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references			
<b>Indexes</b>											
Table		Non	Key	Seq	Column	Collation	Cardinality	Sub	Packed	Null	Index

		unique	name	in	name			part			type
formatos		0	PRIMARY	1	cod_formato	A	0	(NULL)	(NULL)		BTR EE

#### plantilla

#### Fields

Field	Describe	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
cod_plantilla	Codigo Plantilla	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references	
shi_codigo	Codigo Cliente	int(11)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
fac_cliente	Codigo Cliente - Contrato	smallint(6)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
nombre	Nombre Plantilla	varchar(100)	utf8_unicode_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
cod_formato	Codigo Formato	smallint(2)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
width	ancho	double	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
height	alto	double	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
tot_trazos	Total de Trazos	smallint(2)	(NULL)	YES		0		select,insert,update,references	
path	ubicación nueva	varchar(200)	utf8_unicode_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
img	nombre de imagen	varchar(150)	utf8_unicode_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
pathorigen	ubicación origen	varchar(200)	utf8_unicode_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
imgorigen	nombre imagen original	varchar(150)	utf8_unicode_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
texto	texto	text	utf8_unicode_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
estado	estado	char(1)	utf8_unicode_ci	YES		A		select,insert,update,references	
fecha	fecha registro	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
id_user	id usuario	smallint(6)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

#### Indexes

Table		Non unique	Key name	Seq in ind ex	Column name	Collation	Cardin ality	Sub part	Packe d	N ull	Ind ex typ e
plantilla		0	PRIMARY	1	cod_pla ntilla	A	4	(NULL)	(NULL)		BTR EE

#### trazos

#### Fields

Field	Descripc	Type	Collation	Nul l	Key	Default	Extra	Privileges	Comm ent
cod_trazo	Codigo Trazo	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_i ncreme nt	select,insert,update, references	
cod_plantilla	Codigo Plantilla	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update, references	
nombre	Nombre Trazo	varchar( 100)	utf8_unico de_ci	NO		(NULL)		select,insert,update, references	
tipo	Tipo Trazo	char(1)	utf8_unico de_ci	NO		S		select,insert,update, references	
x	coorden adas X	double( 7,4)	(NULL)	NO		0		select,insert,update, references	
y	coorden adas Y	double( 7,4)	(NULL)	NO		0		select,insert,update, references	
w	ancho	double( 7,4)	(NULL)	NO		0		select,insert,update, references	
h	alto	double( 7,4)	(NULL)	NO		0		select,insert,update, references	
path	ubicació n	varchar( 200)	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
img	nombre de imagen	varchar( 100)	utf8_unico de_ci	NO		(NULL)		select,insert,update, references	
texto	texto	text	utf8_unico de_ci	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
estado	estado	char(1)	utf8_unico de_ci	YES		A		select,insert,update, references	
fecha	fecha registro	datetim e	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update, references	
id_user	id Usuario	smallint (6)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update, references	

#### Indexes

Table		Non unique	Key name	Seq in ind ex	Column name	Collation	Cardin ality	Sub part	Packe d	N ull	Ind ex typ e
-------	--	---------------	-------------	------------------------	----------------	-----------	-----------------	-------------	------------	----------	-----------------------

trazos		0	PRIMARY	1	cod_trazo	A	6	(NULL)	(NULL)	BTR EE
trazos		0	PRIMARY	2	cod_plantilla	A	6	(NULL)	(NULL)	BTR EE

reorder											
Fields											
Field	Descript	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment		
id_lote	id Lote	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references			
hijo	Hijo	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references			
padre	Padre	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references			
nivel	Nivel	smallint(1)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references			
nombre	Nombre	varchar(200)	utf8_unicode_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references			
orden	Orden	smallint(3)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references			
Indexes											
Table		Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type
reorder		0	PRIMARY	1	id_lote	A	0	(NULL)	(NULL)		BTREE
reorder		0	PRIMARY	2	padre	A	0	(NULL)	(NULL)		BTREE
reorder		0	PRIMARY	3	hijo	A	0	(NULL)	(NULL)		BTREE