
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Contained + Exiting $\mu^\pm$
0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.4% 0.7% 0.8% 1.3% 2.2% 3.3% 6.7% 39.3%
0.1% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.6% 0.8% 0.8% 1.6% 2.8% 5.0% 15.6% 31.6%
0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% 1.0% 2.5% 4.5% 22.9% 7.8%
0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 1.2% 2.1% 11.7% 21.7% 3.7%
0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.6% 0.5% 0.7% 1.2% 2.6% 6.0% 21.9% 12.1% 2.7%
0.1% 0.1% 0.3% 0.5% 0.6% 0.8% 1.3% 2.7% 11.7% 22.7% 4.4% 2.0%
0.2% 0.2% 0.4% 0.3% 0.6% 1.2% 1.9% 5.2% 23.0% 11.1% 3.1% 1.6%
0.2% 0.2% 0.3% 0.5% 0.6% 1.4% 3.0% 11.1% 21.1% 5.0% 2.1% 1.3%
0.1% 0.2% 0.1% 0.4% 0.6% 1.1% 2.5% 6.1% 23.6% 10.7% 2.8% 1.3% 0.6%
0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.6% 1.3% 3.2% 11.8% 22.3% 4.1% 1.6% 1.2% 0.6%
0.1% 0.2% 0.4% 0.5% 1.3% 2.1% 5.6% 21.4% 11.2% 2.9% 1.4% 1.1% 0.8%
0.2% 0.2% 0.4% 0.5% 1.2% 2.4% 11.5% 20.5% 4.3% 1.8% 0.8% 0.5% 0.4%
0.2% 0.3% 0.5% 1.1% 1.8% 6.0% 22.8% 13.4% 3.2% 1.3% 0.7% 0.6% 0.3%
0.2% 0.4% 0.7% 1.1% 2.9% 11.1% 20.1% 4.5% 2.3% 1.5% 1.6% 0.7% 0.5%
0.3% 0.5% 0.8% 1.9% 5.3% 23.0% 11.8% 2.5% 1.4% 0.7% 0.8% 0.6% 0.4%
0.4% 0.5% 1.0% 3.1% 11.5% 21.1% 4.8% 1.6% 0.7% 0.7% 0.5% 0.3% 0.4%
0.5% 0.9% 1.9% 5.8% 23.0% 11.9% 2.9% 1.3% 0.8% 1.2% 0.7% 0.6% 0.5%
0.6% 1.0% 2.9% 12.1% 20.7% 4.9% 1.9% 1.3% 0.3% 0.4% 0.6% 0.8% 0.3%
1.0% 1.9% 6.4% 22.3% 13.3% 2.9% 1.2% 0.5% 0.7% 0.5% 0.7% 0.5% 0.7%
1.4% 3.0% 12.0% 19.4% 5.2% 2.0% 1.3% 0.9% 0.4% 0.2% 0.4% 0.4% 0.5%
1.8% 6.2% 24.1% 13.2% 3.1% 1.5% 0.6% 0.5% 0.3% 0.4% 0.3% 0.4% 0.6%
0
50
100
150
$\delta\phi_T^{\text{reco}}$ [degrees]
0
50
100
150
$\delta\phi_T^{\text{true}}$ [degrees]
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Column Normalized Fraction