

| MICRO LABS LIMITED - R&D (API) INTERCOM LIST ML-27 | | | |
|--|-----|---------------------------|-----|
| R&D OLD BLOCK | | 2ND FLOOR | |
| Mr. Vilas Dhake | 164 | R&D HEAD - OFFICE | |
| Dr. Thirupal Reddy | 115 | Dr. Pramod Kumar | 245 |
| Dr. Ravi Kumar Bandi | 153 | Ms. Ridhima Kochar | 244 |
| Mr. Cheluvaraju | 155 | IPR Room 1 | 262 |
| Lab-6 | 119 | IPR Room 2 | 261 |
| Lab-7 | 118 | Dr. Lukesh Bajaj | 243 |
| Mr. Arun Awasthi | 117 | CRD Lab-1 | 258 |
| Mr. K. Sivaprasad | 166 | | 260 |
| HPLC / Wet Lab | 120 | Dr. Neeraj Kumar Jain | 257 |
| | 121 | PED Lab | 255 |
| | 127 | Dr. Vinod Kariya | 252 |
| GROUND FLOOR | | Mr. Anand Singh | 254 |
| Reception | 101 | Impurity Lab | 256 |
| NMR LAB | 204 | Reference Standard Lab | 249 |
| XRD LAB | 206 | Training Hall | 241 |
| MEZZANINE FLOOR | | Conference Room | 242 |
| Video Conference Room | 212 | 3RD FLOOR | |
| ICPMS Lab | 215 | CRD Lab-2 | 278 |
| IST FLOOR | | | 283 |
| ANALYTICAL | | Dr. Madhusudna Rao | 217 |
| Dr. S.G Hiriyanra | 222 | Mr. Prashanth Kumar Babu | 282 |
| Mr. Ajay Kumar | 226 | CRD Lab-3 | 280 |
| GC Lab | 224 | | 281 |
| Mr. Manivannan | 225 | Dr. Harnam Singh | 267 |
| HPLC Lab-1 | 227 | CRD Lab-4 | 279 |
| HPLC Lab-2 | 229 | Dr. Shailendra Dubey | 284 |
| Mr.Rajesh Kumar | 230 | Dr. Srimurugan | 274 |
| LCMS Lab | 223 | Mr. Madhava Rao | 276 |
| Wet Lab | 233 | CRD Lab-5 | 277 |
| Insrtumentation Lab | 232 | Projector Conference Hall | 268 |
| Mr. Manish Chandra Srivastava | 234 | | |
| DQA | 220 | | |
| Mr. Vimal Bhargava | 269 | | |
| Documentation | 221 | | |
| Regulatory Affairs | 219 | | |
| Mr. Y.S. Varahalu | 216 | | |