

Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria  
Dirección de Inspección en Puertos, Aeropuertos y Fronteras  
Subdirección de Inspección en Puertos y Aeropuertos  
Departamento de Gestión de Inspección Fitozoosanitaria

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

**NOTA INFORMATIVA DIPAF No. 214 /2017**

Ciudad de México, a 13 de julio de 2017

**AL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE  
INSPECCIÓN DE SANIDAD AGROPECUARIA**

Derivado de las detecciones de *Trogoderma granarium* en el puerto de Altamira, Tamps., y Veracruz, Ver., en embarques de flor de jamaica de origen y procedencia Sudán, la Dirección General de Sanidad Vegetal comunica mediante Oficio B00.01.01.02.02.-06194/2017 de fecha 12 de julio del año en curso, que se han desactivado del Módulo de Consulta de Requisitos Fitosanitarios para la Importación, las combinaciones 1593-112-3236-SDN-SDN y 1593-101-3236-SDN-DEU, correspondientes a la citada mercancía.

Asimismo, comunica las medidas fitosanitarias adicionales que se deberán cumplir para aquellos embarques que ya fueron inspeccionados y se les aplicó un tratamiento fitosanitario a base de bromuro de metilo, mismas que consisten en una nueva inspección y la aplicación del tratamiento fitosanitario correspondiente T(306) (c1).

En ese mismo sentido, se notifica que no serán aceptados aquellos embarques que ya cuenten con dictamen de revisión documental favorable en la VDMCE y los que no han iniciado su trámite de revisión documental y que se encuentran en los patios fiscalizados, así como los que vienen en tránsito, por lo que cualquier solicitud de importación que se reciba para dichos embarques deberá ser cancelada.

Lo anterior, para su conocimiento y atención correspondiente.

**ATENTAMENTE**

En suplencia por ausencia del Director de Inspección en Puertos, Aeropuertos y Fronteras del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, con fundamento en los artículos 7, 13, párrafo segundo y 32 del Reglamento Interior del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve de julio del año dos mil diecisiete, firma.

**EL SUBDIRECTOR DE INSPECCIÓN  
EN PUERTOS Y AEROPUERTOS**

**MVZ. RAÚL VILCHIS PARDO**



S/Vol. DGIF


S/Vol. DIPAF

S/Vol. SENASICA

C.C.P

LIC. ARMANDO CÉSAR LÓPEZ AMADOR.- DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN FITOZOOSANITARIA. Para Conocimiento. [dg.dgif@senasica.gob.mx](mailto:dg.dgif@senasica.gob.mx)  
DR. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ARRIAGA.- DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD VEGETAL. Para Conocimiento. [gestion.dgsv@senasica.gob.mx](mailto:gestion.dgsv@senasica.gob.mx)  
MVZ. IVONNE NAVARRO ÁVILA.- DIRECTOR DE PROGRAMAS DE INSPECCIÓN FITOZOOSANITARIA. Para Conocimiento. [del-ivonne@senasica.gob.mx](mailto:del-ivonne@senasica.gob.mx)  
ING. LETICIA RODRÍGUEZ RIVERA.- GERENTE DE CALIDAD DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN IICA. Para Conocimiento. [leticia.rodriguez@iica-senasica.com](mailto:leticia.rodriguez@iica-senasica.com)  
DR. RUBÉN GAONA LÓPEZ.- DIRECTOR DE INSPECCIÓN EN PUERTOS, AEROPUERTOS Y FRONTERAS. Para Conocimiento. [ruben.gaona@iica-senasica.com](mailto:ruben.gaona@iica-senasica.com)

MRR



DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL  
Dirección de Regulación Fitosanitaria  
Subdirección de Armonización y Evaluación Internacional  
Departamento de Medidas Fitosanitarias

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política  
de los Estados Unidos Mexicanos"

Nº de Oficio B00. 01.01.02.02.- 06194 /2017

Ciudad de México, a 12 JUL 2017


**LIC. ARMANDO CÉSAR LÓPEZ AMADOR**  
DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN FITOZOOSANITARIA  
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, No. 5010. Piso 6  
Col. Insurgentes Cuicuilco, Coyoacán  
Ciudad de México, C.P. 04530  
dg.dgif@senasica.gob.mx  
PRESENTE

Hago de su conocimiento que mediante el oficio No. B00.01.01.02.03.-06016/2017 (anexo) de fecha 07 de julio del presente, emitido por esta Unidad Administrativa se informó al Mr. Khidirgibril Musa Edres, Director General Manager, Plant Protection Directorate, Ministry of Agriculture and Irrigation de Sudán, que derivado de las detecciones de *Trogoderma granarium*, en el puerto de Altamira, Tamps., y Veracruz, Ver., en embarques de flor de jamaica originaria de Sudán, se ha determinado no permitir el ingreso de los embarques del citado producto, que arriben a los puntos de entrada de nuestro país a partir de la fecha de emisión del mismo.

Con base en lo anterior, le notifico que se han desactivado del Módulo de Consulta de Requisitos Fitosanitarios para la Importación, las combinaciones 1593-112-3236-SDN-SDN y 1593-101-3236-SDN-DEU correspondientes a la citada mercancía, por lo cual ya no es posible su importación. Para aquellos embarques que ya fueron inspeccionados y se les realizó un tratamiento fitosanitario a base de bromuro de metilo deberán de cumplir con las siguientes medidas fitosanitarias adicionales:

1. El personal oficial deberá inspeccionar los embarques, y en caso de detección de plaga viva deberá realizar la toma de muestra para su envío al Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria con cargo al interesado, para diagnóstico fitosanitario de Entomología, reteniendo el embarque hasta la obtención de los resultados de laboratorio. Si en la inspección no se detecta plaga viva, el embarque será liberado.

1/3



DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL  
Dirección de Regulación Fitosanitaria  
Subdirección de Armonización y Evaluación Internacional  
Departamento de Medidas Fitosanitarias

*"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política  
de los Estados Unidos Mexicanos"*

Nº de Oficio B00. 01.01.02.02.- **06194** /2017

Ciudad de México, a **12 JUL 2017**

**LIC. ARMANDO CÉSAR LÓPEZ AMADOR**  
**DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN FITOZOOSANITARIA**

**2. Tratamiento fitosanitario a base de bromuro de metilo, T(306) (c1):**

TEMPERATURA	DOSIS (g/m3)	CONCENTRACION (g/m3) TRAS LECTURA DE:				
		0.5 HRS.	2.0 HRS.	24 HRS.	28 HRS.	32 HRS.
32 °C O MAYOR	64	58	32	25	---	---
27 - 31 °C	96	72	48	30	---	---
21 - 26 °C	128	96	64	35	---	---
16 - 20 °C	192	144	96	50	---	---
10 - 15 °C	192	144	96	50	50	---
4 - 9 °C	192	144	96	50	50	50

El personal operativo de la empresa prestadora del tratamiento fitosanitario deberá cubrir todo el contenedor con cubierta plástica calibre 600 o más.

3. Fumigación con bromuro de metilo en contenedores refrigerados (Termo King) se aplicará el siguiente esquema de tratamiento: dosis de 120 g/m3 con un periodo de exposición mínima de 24 horas, temperatura del producto igual o mayor a 15°C, y se deberán de realizar lecturas de concentraciones a los 30 minutos (102g/m3), a las dos horas (90g/m3) y a las doce horas (72g/m3).


*Nota 1:* Una vez aplicado el tratamiento fitosanitario, los contenedores no se deberán de mover del lugar donde se realizó dicho tratamiento, con la finalidad de garantizar la hermeticidad y se mantenga la concentración requerida para mitigar el riesgo asociado.

*Nota 2:* La empresa certificada y la unidad de verificación deberán asegurarse de la ventilación de la mercancía tratada al menos 12 horas, antes de liberarla, o el tiempo necesario en el que la concentración de bromuro de metilo sea igual o menor a 5 ppm.

*Nota 3:* Los tratamientos deberán ser verificados y en su caso, certificados por una unidad de verificación aprobada en materia de Verificación y Certificación de Tratamientos Fitosanitarios.

2/3

*[Firma manuscrita]*



DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL  
Dirección de Regulación Fitosanitaria  
Subdirección de Armonización y Evaluación Internacional  
Departamento de Medidas Fitosanitarias

*"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política  
de los Estados Unidos Mexicanos"*

Nº de Oficio B00. 01.01.02.02.- **06194** /2017

Ciudad de México, a **12 JUL 2017**

**LIC. ARMANDO CÉSAR LÓPEZ AMADOR**  
DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN FITOZOOSANITARIA


Aquellos embarques que ya cuenten con dictamen de revisión documental favorable en la VUCEM y los que no han iniciado su trámite de revisión documental y que se encuentran en los patios fiscalizados, así como los que vienen en tránsito no serán aceptados, por lo que cualquier solicitud de importación que se reciba para dichos embarques deberá ser cancelada.

Finalmente, le agradeceré hacer del conocimiento del personal de las OISA's las medidas establecidas en el presente oficio, a fin de que las implementen de inmediato.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

**ATENTAMENTE**  
**EL DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD VEGETAL**

**DR. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ARRIAGA**



C.C.P. MVZ. ENRIQUE SÁNCHEZ CRUZ, DIRECTOR EN JEFE DEL SENASICA. - [gestion@senasica.gob.mx](mailto:gestion@senasica.gob.mx)

GSM/AFMI/NRC

3/3