



JADE IA

Relatorio de Auditoria

Inspecao completa de telas, navegacao, rotas e integracoes

Data: 24 de junho de 2026

Escopo: 49 telas + API Server + Navegacao + Integracoes

. Resumo Executivo

Auditoria de 49 telas do aplicativo JADE IA, cobrindo navegacao, botoes de voltar, links internos, menus, rotas, formularios, filtros e integracoes com a API. Abaixo, o panorama geral por severidade.

4	Telas quebradas / completamente inutilizaveis
9	Telas parciais / sempre exibem dado falso
8	Telas funcionais mas incompletas / sem persistencia
28	Telas funcionando corretamente
22	Endpoints da API definidos mas nunca chamados

1. Fluxo de Autenticacao

splash.tsx

OK	Animacao e timer de 1.8s redirecionando para /login.
INCOMPLETO	Sempre vai para /login mesmo com usuario ja logado. Deveria verificar o token e ir direto para /(tabs)/jade.

login.tsx

OK	Login com e-mail + senha (POST /api/auth/login), navegacao para /(tabs).
CRITICO	'Esqueci minha senha' - botao visivel, completamente sem acao (no-op).
CRITICO	'Entrar com Google' e 'Entrar com Apple' - botoes visuais, sem nenhuma logica.

cadastro.tsx

OK	Validacao de formulario completa (campos, mascara de telefone, match de senha, termos).
CRITICO	Cadastro 100% simulado - usa setTimeout + Alert, nao chama API. Nenhum usuario e realmente criado.
OK	Links /termos e /privacidade existem e funcionam.

onboarding.tsx

OK	Salva em AsyncStorage, redireciona para /(tabs).
INCOMPLETO	firstModule hardcoded como string vazia no handleSave.

app/_layout.tsx (raiz)**CRITICO**

Sem guard de autenticação global. Usuário que souber a rota /(tabs)/jade pode acessar via deep link sem login.

2. Tela Principal - JADE Chat**(tabs)/jade.tsx**

2004 linhas - área central do app

OK

Chat com IA (POST /api/jade/chat) completo, com timeout e AbortController.

OK

Transcrição de voz nativa (expo-av -> base64 -> /api/jade/transcribe -> Whisper).

OK

Sidebar esquerdo (drawer) com accordion: 6 grupos de menu, todas as rotas existem.

OK

Drawer direito de módulos IA (7 módulos toggle).

OK

Quick replies (Radar, Agendamento, Prospeção) e salvamento de sessão no histórico.

OK

Abordagem WhatsApp (/api/jade/approach) e auto-save de lead no CRM (/api/jade/crm).

INCOMPLETO

saveCrmLeadToStorage: bloco catch vazio - falha silenciosa se AsyncStorage falhar.

INCOMPLETO

handleJadeApproach: .catch() => {} - persistência local ignorada silenciosamente.

INCOMPLETO

Módulos do drawer direito alternam estado mas não mudam visivelmente o comportamento do chat.

(tabs)/conversas.tsx**OK**

Lista de conversas via AsyncStorage, toggle JADE (GET/POST /api/jade/status).

OK

Limite de mensagens por lead (msgLimit) e navegação para /conversa/:id.

conversa/[id].tsx**OK**

Le mensagens do AppContext via parâmetro id.

INCOMPLETO

Dados vêm do contexto de memória - sem fetch de API, não sincroniza com backend.

3. Telas Comerciais**(tabs)/leads.tsx****OK**

Kanban visual, filtro Hot/All, estados vazios por coluna.

PARCIAL

CRM_HISTORY e JADE_SUMMARIES são arrays hardcoded - dados fictícios sempre exibidos.

crm.tsx**OK**

Leitura/escrita via AsyncStorage (crm_leads), busca e filtro por status, estado vazio.

INCOMPLETO

Sem sincronização com backend - dados existem apenas no dispositivo.

pipeline.tsx**OK**

Filtro por estágio, lista de deals via AsyncStorage.

INCOMPLETO

Mesma limitação do CRM - apenas local.

carteira.tsx**OK**

Filtros completos, estado vazio, POST /api/carteira/:id/visita e análise via IA.

INCOMPLETO

SEED inicial e array vazio - tela começa sempre sem dados.

metas.tsx**PARCIAL**

VENDEDORES hardcoded com 4 pessoas fictícias (Ana, Carlos, Mariana, Diego).

- OK** Geracao de estrategia via /api/jade/chat.
- INCOMPLETO** GET /api/metast existe no servidor mas nunca e chamado.

relatorios.tsx

- CRITICO** 100% mock - todas as metricas hardcoded. Sempre exhibe dados falsos, sem estado vazio, sem API.
- MORTO** GET /api/relatorios/diario e /semanal existem no servidor - nunca chamados.

relatoriogestor.tsx

- PARCIAL** VENDEDORES e array vazio - 'Top Performer' e 'Precisa de Atencao' nunca renderizam.
- OK** Relatório mensal e estrategia via /api/jade/chat.

briefing.tsx

- OK** GET /api/empresa + useJADE para geracao de briefing, com botao de voltar.

planejamento.tsx

- OK** GET/POST /api/planejamento/:userId/hoje integrado.
- PARCIAL** USER_ID hardcoded como 'u1' (TODO explicito) - nao usa o usuario logado.

4. Telas de Gestao

gestao.tsx

- OK** Hub de cards com navegacao para submodulos (todos existem) e notificacao para time.

painelexecutivo.tsx

- PARCIAL** KPI_DATA 100% hardcoded. Comentario no codigo: 'ranking e feed virao de API real'.
- CRITICO** Abas Ranking, Feed e CRM sao empty states sem dados - tela sem utilidade real.

meutime.tsx

- PARCIAL** Array MOCK com membros ficticios - nunca persiste.
- INCOMPLETO** Modal 'Novo Colaborador' salva apenas em estado local (perde ao fechar).
- MORTO** GET/POST /api/time existe no servidor mas nunca e chamado.

feedbackexecutivo.tsx

- OK** GET/POST /api/feedback/executivo integrado, formulario completo.

feedbackjade.tsx

- CRITICO** VENDEDORES e array completamente vazio - a tela nao renderiza nenhum card, esta inutil.

analise.tsx

- OK** Analise via useJADE (POST /api/jade/chat).

notificacoes.tsx

- OK** Le de useNotifications context (AsyncStorage).
- INCOMPLETO** GET /api/notificacoes existe mas nao e usado - dados apenas locais.

5. Telas Operacionais

scanner.tsx

Uma das telas mais completas do app

- OK** POST /api/places/radar e /api/places/search integrados.
- OK** Checkout via /api/stripe/create-checkout-searches, auto-localizacao, limites por plano.

criarrota.tsx

- OK** GET /api/planejamento/u1/hoje + useJADE.
- PARCIAL** Mesma limitacao do USER_ID hardcoded 'u1'.

laudo.tsx

- OK** useJADE para geracao de laudo, formulario completo.

6. Telas de IA / Conteudo

marketing.tsx

- CRITICO** 100% client-side. 'Criar com JADE' dispara apenas haptic + Alert, sem chamar API.
- MORTO** POST /api/marketing/generate e GET /api/marketing/campaigns existem - nunca usados.

roleplay.tsx

- OK** GET /api/empresa + POST /api/jade/chat, cenarios de simulacao.
- INCOMPLETO** Gated como Enterprise mas sem verificacao de plano no codigo da tela.

biblioteca.tsx / treinamento.tsx

- OK** Conteudo educacional completo (estatico, intencional).

roteiro.tsx / objecoes.tsx

- OK** Integrado com /api/empresa + /api/jade/chat.

historico.tsx

- OK** Carrega sessoes do AsyncStorage, navega para /(tabs)/jade com session ID.

7. Perfil e Configuracoes

perfil.tsx

- OK** Salva em AsyncStorage + useProfile context.
- INCOMPLETO** Sem sincronizacao com backend.

empresa.tsx

- OK** POST /api/empresa + AsyncStorage, formulario muito completo.

plano.tsx

- OK** POST /api/stripe/create-checkout integrado.
- INCOMPLETO** USED e LIMIT parecem hardcoded - verificar se refletem uso real.

loja.tsx

- OK** Checkout de mensagens e buscas via Stripe.

whatsapp-config.tsx

- INFO** Tela puramente instrucional, sem integracao real. Toggle visual mas sem efeito.

uso.tsx

- OK** Le dos contextos (Credits/Plan), navega para /plano e /loja.

[ajuda.tsx](#) / [termos.tsx](#) / [privacidade.tsx](#)

OK

Conteúdo estático, botão de voltar presente.

8. Analise da API Server

Endpoints mortos (definidos no servidor, nunca chamados pelo app):

GET/POST /api/activity	Log de atividade nunca registrado.
GET /api/analytics/dashboard	Dashboard nunca carrega dados reais.
POST /api/auth/logout	Logout não invalida token no servidor.
GET /api/dashboard/gestor	Painel do gestor sem dados reais.
POST /api/feedback/gerar	Geracao de feedback via IA sem uso.
/api/marketing/generate, /campaigns	Marketing IA nunca gera via servidor.
GET /api/metast, PUT /api/metast:id	CRUD de metas não conectado ao app.
GET /api/modules/* (6 rotas)	Toda a API de módulos sem uso.
/api/relatorios/diario, /semanal	Relatorios sempre mostram mock.
GET/POST /api/time	CRUD de equipe nunca chamado.
PATCH /api/jade/crm/:id	Edicao de lead CRM via API sem uso.
POST /api/jade/prospectar	Fluxo de prospeccao autonoma sem uso.
GET /api/stripe/subscription/:email	Verificacao de assinatura ativa sem uso.

Seguranca:

OK

Rate limiting configurado (30 req/min IA, 120 req/min geral).

CRITICO

verifyToken definido mas NAO aplicado em nenhuma rota - API completamente aberta.

OK

Variaveis de ambiente (OPENAI/GEMINI/GOOGLE_MAPS) referenciadas via process.env.

9. Problemas de Navegacao Globais

Sem guard global de auth	app/_layout.tsx
splash não verifica token existente	splash.tsx
USER_ID = 'u1' hardcoded	planejamento.tsx, criarrota.tsx
Rota /mais ainda no _layout das tabs	(tabs)/_layout.tsx (agora só redirect)

10. Prioridades de Correcao

P0 - Critico (quebra experiencia ou seguranca)

1. cadastro.tsx - cadastro mock, usuário acha que criou conta mas não criou.
2. feedbackjade.tsx - tela completamente vazia (VENDEDORES = []).
3. _layout.tsx - sem guard de autenticação global.
4. verifyToken - middleware de auth não aplicado nas rotas da API.
5. relatorios.tsx - dados 100% falsos sem sinalização ao usuário.

P1 - Importante (funcionalidade prometida mas ausente)

6. login.tsx - 'Esqueci minha senha' sem ação.
7. painelexecutivo.tsx - ranking/feed/CRM sem dados reais.
8. metas.tsx + meutime.tsx - dados fictícios hardcoded.
9. marketing.tsx - 'Criar com JADE' sem função real.
10. planejamento.tsx - USER_ID hardcoded 'u1'.
11. splash.tsx - deveria redirecionar direto se já logado.

12. POST /api/auth/logout - nunca chamado, token não invalidado no servidor.

P2 - Melhoria (qualidade e consistência)

- 13. Conectar GET /api/metastats e GET/POST /api/time ao app (substituir mocks).
- 14. Conectar GET /api/relatorios/diario e /semanal ao relatorios.tsx.
- 15. Sincronizar CRM/Pipeline com backend (hoje só AsyncStorage local).
- 16. Módulos do drawer direito (jade.tsx) sem feedback visual de estado ativo.
- 17. saveCrmLeadToStorage com catch vazio - adicionar log ou notificação de erro.
- 18. login.tsx - remover ou conectar botões Google/Apple.

Relatório gerado automaticamente a partir da inspeção do código-fonte. Nenhum arquivo foi alterado durante a auditoria.