

# Provider OpenAI no chat principal

JADE AI Engine — migração controlada do chat para OpenAI

24/06/2026

## Objetivo

Adicionar um provider da OpenAI ao JADE AI Engine e migrar SOMENTE a operação de chat principal para a OpenAI, de forma controlada e reversível, sem alterar design, telas ou o app mobile.

O Gemini foi preservado em todas as demais operações e o Whisper continua responsável pela transcrição de áudio.

## O que foi feito

- Novo provider em `lib/ai/providers/openai.ts`, com a mesma interface dos demais (métodos `chat` e `generate`) e validação da chave.
- Autenticação usando a chave já existente no ambiente (`OPENAI_API_KEY`), a mesma usada pelo Whisper.
- Configuração por operação: somente 'chat' passou a usar OpenAI; as outras operações continuam em Gemini.
- Modelo mini econômico e configurável no arquivo central de config (`gpt-4o-mini`), fácil de trocar.
- Normalização de histórico para OpenAI: prompt de sistema no início, mensagens user/assistant na sequência e conversão de mensagens antigas salvas como 'model' para 'assistant'.
- Engine mantém `retry`, `timeout`, `logs` e tratamento de erro; o roteamento agora é decidido pelo provider configurado em cada operação.

## Operações por provider

- OpenAI: chat (chat principal da JADE).
- Gemini: análise de lead, prospecção, geração de marketing e abordagem (WhatsApp).
- Whisper: transcrição de áudio.

## Rollback para Gemini

A volta para o Gemini é feita apenas trocando a configuração da operação 'chat' no arquivo central de config — sem tocar em nenhuma tela ou no app mobile.

Há um comentário no próprio arquivo indicando exatamente o bloco a usar para reverter.

## Validação

- Typecheck do api-server: sem erros.
- API reiniciada com sucesso.
- Teste 1 (mensagem simples): chat respondeu no tom da JADE (conciso e direto).
- Teste 2 (histórico com role legado 'model'): normalização funcionou, resposta coerente com o contexto anterior.

- Logs confirmam provider 'openai' na operação de chat.
  - Revisão técnica (architect): PASS.
-

