



JADE IA

Auditoria Completa de Telas

49 telas: render, botoes, onPress, TypeScript e rotas

Data: 24 de junho de 2026

Verificacoes por tela: (1) renderiza (2) botoes com onPress

(3) onPress vazio/TODO (4) erro TS/import (5) rota inexistente

OK PARCIAL QUEBRADO

Resumo Consolidado

33 telas OK - 11 Parciais - 5 Quebradas

Imports: zero imports quebrados nas 49 telas. TypeScript: tsc --noEmit passa limpo. Rotas: nenhuma navegacao aponta para rota inexistente.

QUEBRADO	login.tsx - 3 botoes sem onPress (Esqueci Senha, Google, Apple)
QUEBRADO	relatorios.tsx - 100% dados falsos hardcoded, nunca chama API
QUEBRADO	relatoriogestor.tsx - VENDEDORES=[], nada renderiza
QUEBRADO	feedbackjade.tsx - VENDEDORES=[], tela inutil
QUEBRADO	painelexecutivo.tsx - abas Ranking/Feed/CRM vazias permanentes
PARCIAL	cadastro.tsx - signup simulado (setTimeout), sem API
PARCIAL	conversas.tsx - onPress={() => {}} sem comentario (linha 394)
PARCIAL	crm.tsx - 'Adicionar lead' so dispara Alert
PARCIAL	pipeline.tsx - 'Adicionar' so dispara Alert
PARCIAL	metas.tsx - dados hardcoded, GET /api/metass nunca chamado
PARCIAL	planejamento.tsx + criarrota.tsx - USER_ID='u1' hardcoded
PARCIAL	meutime.tsx - mock data, API de equipe nunca chamada
PARCIAL	marketing.tsx - botao haptic-only, API de geracao nao usada
PARCIAL	jade.tsx - catch{} vazio, erros suprimidos
PARCIAL	splash.tsx - sempre vai p/ login mesmo autenticado

Grupo 1 - Navegacao / Layout

OK index.tsx

- Redireciona para /login.

OK _layout.tsx

- Renderiza. Sem auth guard global (ver observacao de seguranca).

OK (tabs)/_layout.tsx

OK (tabs)/index.tsx

- Redirect para /(tabs)/jade.

OK (tabs)/mais.tsx

- Redirect para /(tabs)/jade.

OK +not-found.tsx

Grupo 2 - Autenticacao

PARCIAL splash.tsx

- Renderiza e navega para /login.
- Sempre vai para /login mesmo com usuario ja autenticado - sem checar token.

QUEBRADO login.tsx

- Renderiza, mas 3 botoes sem onPress nenhum:
- Linha 122: 'Esqueci minha senha' - sem handler.
- Linha 135: 'Entrar com Google' - sem handler.
- Linha 140: 'Entrar com Apple' - sem handler.
- Rotas /cadastro e /(tabs) existem. Sem erro de TS.

PARCIAL cadastro.tsx

- Renderiza, todos os botoes com onPress, rotas validas.
- Cadastro simulado (setTimeout + Alert) - nao chama API real.

OK onboarding.tsx

- Renderiza, botoes com onPress, navega para /(tabs).

OK sucesso.tsx

- Auto-redireciona para /(tabs) apos animacao.

Grupo 3 - Chat Principal

PARCIAL (tabs)/jade.tsx

- Renderiza (2004 linhas). Todos os 28 destinos do menu existem.
- saveCrmLeadToStorage: catch {} vazio - falha silenciosa.
- saveToCrm().catch(() => {}) - erros suprimidos silenciosamente.

PARCIAL (tabs)/conversas.tsx

- Renderiza. Botoes funcionais com onPress.
- Linha 394: onPress={() => {}} (provavel stop-propagation) sem comentario.

OK conversa/[id].tsx

- Renderiza, voltar com router.back().

OK historico.tsx

- Renderiza, navega para /(tabs)/jade.

Grupo 4 - Comercial

PARCIAL (tabs)/leads.tsx

- CRM_HISTORY e JADE_SUMMARIES hardcoded - dados ficticios.

PARCIAL crm.tsx

- Linha 473: 'Adicionar lead' so dispara Alert, sem form/navegacao.

PARCIAL pipeline.tsx

- Linha 243: 'Adicionar' so dispara Alert, sem acao real.

OK carteira.tsx

- Botoes com logica real, integracao de visita + analise.

PARCIAL metas.tsx

- VENDEDORES hardcoded; GET /api/metast nunca chamado.

QUEBRADO relatorios.tsx

- Todos os dados hardcoded - sempre exibe dados falsos sem sinalizacao.
- GET /api/relatorios/diario e /semanal existem mas nunca sao chamados.

QUEBRADO relatoriogestor.tsx

- VENDEDORES=[] vazio - Top Performer e Precisa de Atencao nunca renderizam.

OK briefing.tsx

- Renderiza, chama GET /api/empresa.

PARCIAL planejamento.tsx

- USER_ID='u1' hardcoded - nao usa usuario autenticado.

Grupo 5 - Gestao

OK gestao.tsx

- Todas as rotas dos cards existem.

QUEBRADO painelexecutivo.tsx

- KPI_DATA 100% hardcoded.
- Abas Ranking, Feed e CRM sao empty states permanentes - sem utilidade.

PARCIAL meutime.tsx

- Array MOCK ficticio; GET/POST /api/time nunca chamado.
- Modal 'Novo Colaborador' perde dados ao fechar.

OK feedbackexecutivo.tsx

- GET/POST /api/feedback/executivo integrado.

QUEBRADO feedbackjade.tsx

- VENDEDORES=[] vazio - nenhum card renderiza, tela e inutil.

OK analise.tsx

- Renderiza, chama /api/jade/chat.

OK notificacoes.tsx

- Renderiza via useNotifications.

Grupo 6 - Operacional

OK scanner.tsx

- Integracao places/radar + search, navega para /loja?tab=1.

PARCIAL criarrota.tsx

- USER_ID='u1' hardcoded (mesmo problema de planejamento).

OK laudo.tsx

- Renderiza, chama /api/jade/chat.

Grupo 7 - IA / Conteudo

PARCIAL marketing.tsx

- Linha 386: botao de card criativo so dispara haptic, sem acao real.
- POST /api/marketing/generate existe mas nunca e usado.

OK roleplay.tsx

- Chama GET /api/empresa + /api/jade/chat.

OK biblioteca.tsx

- Conteudo estatico (intencional).

OK roteiro.tsx

- Chama /api/empresa + /api/jade/chat.

OK objecoes.tsx

OK treinamento.tsx

- Conteudo estatico; unico botao e router.back().

Grupo 8 - Perfil e Configuracoes

OK perfil.tsx

OK empresa.tsx

- Renderiza, chama POST /api/empresa.

OK plano.tsx

- Renderiza, chama POST /api/stripe/create-checkout.

OK loja.tsx

- Checkout via Stripe, navega para /plano.

OK whatsapp-config.tsx

- Botoes abrem links externos via Linking.openURL.

OK uso.tsx

- Navega para /plano, /loja?tab=0 e /loja?tab=1.

OK ajuda.tsx

OK termos.tsx

OK privacidade.tsx

Observacao de Seguranca

Embora nao quebre nenhuma tela individualmente, o app nao possui um auth guard global em app/_layout.tsx. Um usuario que conheca a rota /(tabs)/jade pode acessar o app via deep link sem login. Recomendado adicionar verificacao de sessao no layout raiz.

Relatorio gerado a partir da inspecao do codigo-fonte das 49 telas. Nenhum arquivo foi alterado durante a auditoria.