## Profesionālās izglītības kompetences centrs "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS"

## DATORIKAS NODAĻA

Izglītības programma: Programmēšana tehniķis

# KVALIFIKĀCIJAS DARBS

Rezervācijas mājaslapa

Paskaidrojošais raksts 23 lpp

Audzēknis: Reinis Anrijs Dubovs

Vadītājs: J.Matvejeva

Rīga

2020

#### **ANOTĀCIJA**

Kvalifikācijas darba ietvaros tika izstrādāta rezervācijas mājaslapa, vējstiklu maiņai, tonēšanai un servisu izvēlnēm. Darba autors ir Rīgas Valsts tehnikuma audzēknis Reinis Anrijs Dubovs. Darba vadītājs ir Rīgas Valsts tehnikuma skolotājs Normunds Pauders.

Kvalifikācijas darbā izstrādātā sistēma ir autostiklu maiņas rezervācijas mājaslapa, kas sevī iekļauj vieglu rezervācijas veikšanu, autostiklu maiņas, tonēšanas, pulēšanas vai kalibrēšanas vajadzībām. Kvalifikācijas darba sistēmā galvenais uzsvars tiek likts uz rezervāciju veikšanu, kur klientam nav obligāti jāreģistrējas, lai veiktu rezervāciju. Taču reģistrējošiem klientiem ir priekšrocības ar iespēju apskatīties savus datus un rezervāciju sarakstu savā profila sadaļā. Sistēma tika izstrādāta ar programmēšanas valodu PHP un relāciju datubāzu vadības sistēmu MySQL.

Kvalifikācijas darba paskaidrojošais raksts satur sevī ievadu, uzdevuma nostādni, prasību specifikāciju, uzdevuma risināšanas līdzekļu izvēles pamatojumu, programmatūras produkta modelēšanas un projektēšanas aprakstu, datu struktūru aprakstu, lietotāja ceļvedi, nobeigumu un pielikumus. Ievadā ir aprakstītas vejstiklu mainas rezervācijas mājaslapas nepieciešamība un tās piedāvātās opcijas. Uzdevuma nostādnē ir aprakstīts kvalifikācijas darba galvenais izveidošanas mērķis un tā uzdevumi. Prasību specifikācijā ir aprakstītas sistēmas funkcionālās un nefunkcionālās prasības, kā arī aplūkojama sistēmas izejas un ieejas informācija – dati, ko lietotājs ievada un dati, kuri tiek tam izvadīti. Uzdevuma risināšanas līdzekļu izvēles pamatojumā ir aprakstīts, kāda programmēšanas valoda, relāciju datubāžu vadības sistēma tika izmantota sistēmas izstrādē. Programmatūras produkta modelēšanas un projektēšanas aprakstā ir apskatāmas datu plūsmu diagrammas sistēmas funkcionēšanas attēlošanai, ER diagrammas datu bāzes uzbūves un tās pamatprincipu izprašanai, kā arī detalizēti aprakstīta sistēmas arhitektūra. Datu struktūru apraksts satur sevī visu tabulu struktūru un to aprakstu, kā arī tabulu relāciju shēmu. Lietotāja ceļvedis detalizēti attēlo sistēmas informācijas vizuālo izkārtojumu un paskaidro kā pareizi lietot sistēmu. Nobeigumā ir aprakstīts, kas tika izveidots. Pielikums satur ekrānformu piemērus, un datubāzi.

Kopumā kvalifikācijas darba apjoms ir 144lpp., kurā ietilpst 90 attēli, 13 tabulas un 3 pielikumi

#### **ANNOTATION**

Within the framework of the qualification work, a reservation website was developed for windshield replacement, tinting and service menus. The author of the work is Reinis Anrijs Dubovs, a student of Riga State Technical School. The supervisor is Normunds Pauders, a teacher at the Riga State Technical School.

The system developed in the qualification paper is a car glass replacement reservation website, which includes easy booking, for the needs of car glass replacement, tinting, polishing or calibration. In the qualification work system, the main emphasis is placed on making reservations, where the customer does not have to register to make a reservation. However, registering customers have the advantage of being able to view their details and booking list in their profile section. The system was developed with the programming language PHP and the relational database management system MySQL.

The explanatory article of the qualification paper includes an introduction, task statement, requirements specification, justification of the choice of task solving means, description of software product modeling and design, description of data structures, user guide, conclusion and appendices. The introduction describes the need for a windshield replacement reservation website and the options it offers. The task statement describes the main goal of the qualification paper and its tasks. The requirements specification describes the functional and non-functional requirements of the system, as well as the system output and input information - the data that the user enters and the data that is output to him. The rationale for the choice of problem solving tools describes which programming language, relational database management system was used in the system development. The description of the software product modeling and design includes data flow diagrams to illustrate the functioning of the system, ER diagrams to understand the structure of the database and its basic principles, as well as a detailed description of the system architecture. The description of data structures includes the structure of all tables and their description, as well as the scheme of table relations. The user guide details te visual layout of the system information and explains how to use the system correctly. Finally, it describes what was created. The appendix contains examples of screen shapes and a database.

In total, the volume of the qualification paper is 144 pages, which includes 90 figures, 13 tables and 3 appendices

## Satura rādītājs

IEVAD	OS	5
1. UZD	DEVUMA NOSTĀDNE	6
2. PRA	SĪBU SPECIFIKĀCIJA	7
2.1. I	leejas un izejas informāciajs apraksts	7
2.1	1.1. Ieejas informāciajs apraksts	7
2.1	1.2. Izejas informāciajs apraksts	8
2.2. I	Funkcionālās prasības	10
2.3. N	Nefunkcionālās prasības	12
3. UZD	DEVUMA RISINĀŠANAS IZVĒLES PAMATOJUMS	13
4. PRO	GRAMMATŪRAS PRODUKTA MODELĒŠANA UN PROJEKTĒŠANA	15
4.1. \$	Sistēmas struktūras modelis	15
4.1	1.1. Sistēmas arhitektūra	15
4.1	1.2. Sistēmas ER modelis	16
4.2. I	Funkcionālais sistēmas modelis	18
4.2	2.1. Datu plūsmu modelis	18
1.	Logins	18
2.	Rēģistrācija	19
<i>3</i> .	Rezervācija	20
4.	Produktu pievienošana	21
<i>5</i> .	Rezervāciju laiku maiņa	22
6.	Lietotāja paroles maiņa	23
5. DAT	U STRUKTŪRAS APRAKSTS	24
6. LIET	ГОТĀJA CEĻVEDIS	26
6.1.	Sistēmas prasības aparatūrai un programmatūrai	26
6.2.	Sistēmas instalācija un palaišana	28
6.3.	Programmas apraksts	30
<b>6.4.</b> T	Festa piemērs	47
NOBEI	IGUMS	54
INFOR	RMĀCIJAS AVOTI	55
DIET II	ZTIMT	F.C

#### **IEVADS**

Kvalifikācijas darba mērķis ir bija izveidot rezervācijas mājaslapu auto stiklu remontam vai nomaiņai. Ikvienam kādreiz dzīvē ir gadijies ka pēkšņī ieplīst kāds no automašīnas stikliem, vai ats būtu noticis tev, vai kadam tuvi pazīstamajam, vai ģimenes loceklim, lielākā daļa ar to ir saskārušies. Lai cilvēkiem ar šādiem gadījumiem atvieglotu dzīvi, tikla izlemts taisīt rezervāciajs mājaslapu, lai paši savā brīvajā laikā, neuztraucoties par laiku kad viņi to dara varētu rezervētu auto vejstiklu servisu, vai jebkādu citu no pieejamām opcijām, kā (Auto stiklu remonts, Auto lukturu pulēšana, Auto stiklu tonēšana un Lietus, gaismas sensora un kameras kalibrēšana).

Mājaslapa parāda pieejamās preces ko var iegādāties klātienē un nodrošina vieglu auto stiklu servisa rezervēšanu uz jebkuru vajadzīgo dienu.

### 1. UZDEVUMA NOSTĀDNE

Kvalifikācijas darba uzdevums ir izveidot rezervācijas mājaslapu auto stiklu remontam vai nomaiņai un citām auto servisa opcijām. Ar šīš mājaslapas palīdzību klientam būs iespēja reģistrēties, kā arī ielogoties mājaslapā ar piekļuvi sava profila rediģēšanai un skatīšanai. Sistēma dod iespēju veikt rezervācijās piedāvātajās remonta opcijās. Lietotājs var arī nereģistrēties mājaslapā un pieteikt rezervāciju kā viesis. Ir izveidota administratora lapa, kurā administrators var pārlūkot lietotājus, veiktās rezervācijas un produktus, kā arī dzēst vai labot to datus. Administratoram ir tiesība arī pievienot kategorijas un darbnīcu adreses un rezervācijas, kā arī tās dzēst.

Kopumā rezervāciju veikšanas sistēmai ir jāizpilda vairākas funkcionalitātes.

#### 1. Administrators:

- vār pārlūkot lietotājus;
- var iestatīt lietotājus par adminu un adminu par lietotāju;
- var veikt rezervācijas pieteikšanu cita vietā;
- var pārlūkot rezervācijas, dzēst tās vai mainīt rezervācijas datumu vai laiku;
- var pievienot produkta kategorijas nosaukumu, kā arī tās dzēst;
- var izveidot prdouktu, pievienojot to pie konkrētās kategorijas;
- var pievienot jaunas dabrnīcu adreses, kā arī tās dzēst;

#### 2. Lietotājs:

- var veikt rezervācijas pietiekšanu;
- var piekļūt pie sava profila un mainīt profila datus.

#### 3. Nereģistrēts lietotājs:

• (viesis) var veikt rezervācijas.

#### 2. PRASĪBU SPECIFIKĀCIJA

#### 2.1. Ieejas un izejas informāciajs apraksts

#### 2.1.1. Ieejas informāciajs apraksts

Sistēmā tiks nodrošināta šāda ieejas informācijas apstrāde.

- 1. Informācija par **lietotājiem** sastāvēs no sekojošiem datiem.
  - Lietotājvārds burtu, simbolu, ciparu teksts līdz 50 rakstzīmēm
  - Ēpasts burtu, simbolu, ciparu teksts līdz 50 rakstzīmēm
  - Vārds burtu teksts līdz 50 rakstzīmēm
  - Uzvārds burtu teksts līdz 50 rakstzīmēm
  - Parole burtu, simbolu, ciparu teksts līdz 255 rakstzīmēm
- 2. Informācija par **rezervācijām** sastāvēs no sekojošiem datiem
  - Darbnīcas adrese tiek izvēlēta no pieejamām opcijām un saglabātā kā burtu teksts līdz 50 rakstzīmēm.
  - Pakalpojuma nosaukums tiek izvēlēta no pieejamām opcijām un saglabātā kā burtu teksts līdz 50 rakstzīmēm.
  - Vārds burtu teksts līdz 50 rakstzīmēm
  - Uzvārds burtu teksts līdz 50 rakstzīmēm
  - Telefona numurs ciparu kombinācija līdz 20 rakstzīmēm.
  - Rezervācijas datums Izvene no kalendāra un saglabāšanas formāts ir: (mm/dd/yyyy)
  - Rezervācijas laiks Izvelne no puksteņa un saglabāšanas formāts ir (stundas : minūtes : AM (no rīta) VAI PM (vakarā)).
- 3. Informācija par **produktu pievienošanu** sastāvēs no sekojošiem datiem
  - Produkta nosaukums burtu teksts līdz 50 rakstzīmēm.
  - Produkta kategorija tiek izvēlēta no pieejamām opcijām un tiek saglabātā kā burtu teksts līdz 50 rakstzīmēm.
  - Produkta apraksts burtu teksts līdz 255 rakstzīmēm.
  - Produkta brends burtu teksts līdz 50 rakstzīmēm.
  - Bilde bilde jebkurā faila tipā (jpg, png un citi).

- 4. Informācija par kategoriju pievienošanu sastāvēs no sekojošiem datiem
  - Kategorija nosaukums burtu teksts līdz 50 rakstzīmēm.
- 5. Informācija par Pakalpojum nosaukuma pievienošanu sastāvēs no sekojošiem datiem
  - Pakalpojuma nosaukums burtu teksts līdz 50 rakstzīmēm.
- 6. Informācija par darbnīcu adreses pievienošanu sastāvēs no sekojošiem datiem
  - Darbnīcas adrese burtu teksts līdz 50 rakstzīmēm.

	Izejas informāciajs apraksts Formācija par lietotājiem sastāvēs no sekojošiem datiem:
•	ID;
•	Lietotājvārds;
•	Admins;
•	Ēpasts;
•	Vārds;
•	Uzvārds;

- 2. Informācija par **Kategorijam** sastāvēs no sekojošiem datiem:
  - id ;.
  - Kategorijas Vards;

• Izveides Datums Laiks;

- 3. Informācija par **rezervāciju pārskatu** sastāvēs no sekojošiem datiem:
  - ID;
  - Darbnīcas;
  - Pakalpojuma nosaukums;
  - Vārds;
  - Uzvārds;
  - TelefonaNr;
  - Datums
  - Laiks
- 4. Informācija par rezervāciju veikšanu sastāvēs no sekojošiem datiem:
  - Darbnīcas;
  - Pakalpojuma nosaukums;

<ul> <li>Produkta nosaukums;</li> </ul>
• Kategorija;
<ul> <li>Produkta apraksts;</li> </ul>
<ul> <li>Produkta brands;</li> </ul>
• Produkta bilde;
7. Informācija par <b>produktiem</b> sastāvēs no sekojošiem datiem:
Produkta nosaukums;
• Kategorija;
<ul> <li>Produkta apraksts;</li> </ul>
<ul> <li>Produkta brands;</li> </ul>
• Produkta bilde;
8. Informācija par Kategoriju pārskats sastāvēs no sekojošiem datiem:
• ID;.
• Kategorijas Vards;
9. Informācija par <b>Darbnīcu adreses pārskats</b> sastāvēs no sekojošiem datiem:
• ID;.
<ul> <li>Darbnīcas_Adrese;</li> </ul>

5. Informācija par **produktu pievienošanu** sastāvēs no sekojošiem datiem:

6. Informācija par **produktu pārskatu** sastāvēs no sekojošiem datiem:

• Produkta kategorija;

• ID;

#### 2.2. Funkcionālās prasības

- Lietotāja reģistrācija:
  - o obligātie lauki reģistrācijas procesā. Pārbaudes katra lauka pareizumam;
- Lietotāja/admin logins (pieslēgšanās mājaslapai):
  - o obligātie lauki ielogošanās procesā. Pārbaudes katra lauka pareizumam;
  - o Pēc ielogošanās tiek piešķirta *Mans profils* piekļuve lietotājiem.
  - o Admini pēc ielogošanās tiek redirektoti uz admin paneļa sekciju.
- Lietotāja profila iespēja:
  - o obligātie lauki reģistrācijas procesā. Pārbaudes katra lauka pareizumam;
  - o Paroles maiņas iespēja
  - Veikto rezervāciju apskates iespēja.
  - O Veikto rezervāciju laika un datumu maiņa.
  - Veikto rezervāciju atcelšana.
- Lietotāja rezervācijas veikšanas iespēja:
  - o obligātie lauki reģistrācijas procesā. Pārbaudes katra lauka pareizumam;
  - Darbnīcas adreses izvēles iespēja;
  - Pakalpojuma izvēles iespēja;
  - o Datuma un laika izvēles iespēja;
- Lietotāja produktu apskates iespēja:
  - Lietotājs var kārtot produktus pēc kategorijas dilstošā vai augošā secība (secību skatās pēc datubāzes);
- Admin lietotāju sekcija:
  - o Lietotāju datu pārskats, izņemot paroli;
  - o Iespēja mainīt paroli lietotājiem vai adminiem;
  - o Iespēja lietotājus uzlikt adminu vai uzlikt atpakaļ uz lietotāju;
- Admin Rezervācijas sekcija:
  - Rezervācijas datu pārskats;
  - o Rezervāciju datuma un laika mainīšanas iespēja;
  - o Rezervāciju atcelšanas iespēja;
- Admin pievienot rezervāciju sekcija:
  - o obligātie lauki reģistrācijas procesā. Pārbaudes katra lauka pareizumam;
  - Darbnīcas adreses izvēles iespēja;
  - Pakalpojuma izvēles iespēja;
  - o Datuma un laika izvēles iespēja;
- Admin pievienot produktu sekcija:

- Obligāto un neobligāto lauku produkta pievienošanas procesā. Pārbaudes katra lauka pareizumam (Brands un produkta apraksts ir neobligāti lauki);
- o Iespēja izvēlēties kategoriju kurai piederēs produkts;
- o Iespēja pievienot produkta bildi;
- Admin produktu sekcija:
  - Iespēja apskatīties produktu sarakstu;
  - o Iespēja rediģēt (labot) produktu;
  - o Iespēja dzēst produktu;
- Admin pievienot kategoriju sekcija:
  - o Iespēja pievienot jaunu kategorju;
  - o Iespēja apskatīties kategoriju sarakstu;
  - Iespēja mainīt kategoriju;
  - o Iespēja dzēst kategoriajs;
- Admin pievienot darbnīcas sekcija:
  - o Iespēja pievienot jaunu darbnīcas adresi;
  - o Iespēja apskatīties darbnīcu adreses sarakstu;
  - o Iespēja mainīt darbnīcu adreses;
  - o Iespēja dzēst darbnīcu adreses;

#### 2.3. Nefunkcionālās prasības

#### Prasības procesam:

- Lapas datu bāzei jābūt izstrādātai atvērtā pirmkoda datu bāžu pārvaldības
   Sistēmā phpMyAdmin 4.9.2. versijā;
- Lapai jābūt izstrādātai ar PHP 5.6.40 versijas servera puses programmēšanas Valodu un ar CSS3, HTML5 un JAVASCRIPT lietotāja puses programmēšanas Valodām;
- o Izstrādē jāizmanto BOOTSTRAP 5 beta 3 versijas ietvaru;

#### • Prasības produktam:

- o Lietotāju saskarnei ar sistēmu jānotiek latviešu valodā;
- Sistēmas atbildes laikam izpildot jebkuru sarežģītības pieejamo operāciju jābūt
   Līdz 3 sekundēm no pieprasījuma saņemšanas brīža;
- Lapai jābūt savietojamai uz visiem ekrānu izmēriem un to izšķirtspējām. Proti, gan uz mobilajiem telefoniem, gan uz planšetēm, gan uz datoriem un citām tamlīdzīgām ierīcēm.

#### Prasības lietotāja interfeisam;

- o Lapas pamatkrāsai jābūt zaļajai un baltajai krāsai.
- O Visiem lapas galvenajiem virsrakstiem jābūt ieturētā un vienādā stilā.
- o Kļūdu paziņojumiem jābūt vienotā stilā.
- Lapas logrīkiem jābūt skaisti atdalītiem no citiem logrīkiem un kolonnu robežām, un tiem jābūt labi pamanāmiem.
- o Lapas kājene jāsastāv no uzņēmuma informācijas sastāvoša satura.


### 3. UZDEVUMA RISINĀŠANAS IZVĒLES PAMATOJUMS

Kvalifikācijas darba ietvaros tik izmantotas vairākas atklātā pirmkoda skriptu valodas. Viena no tām ir servera puses programmēšanas valoda – PHP. Izvēlējos tieši šo valodu, jo darba ietvaros plānoju taisīt mājaslapu, un PHP ir viena no modernākajām un aktuālākajām programmēšans valodām prieks mājaslapu taisīšanas.

Lapas pamata struktūrai tika izmantota hiperteksta iezīmēšanas valoda jeb HTML. Šo iezīmēšanas valodu izvēlējos, jo tā arī ir starptautisks standarts. Izmantota tika šīs valodas default versija — HTML5. Kvalifikācijas darbā šī valoda veic tīmekļa lapas un citas pārlūkprogrammā attēlojamās informācijas glabāšanu. Lai aprakstītu izskatu iezīmēšanas valodā veidotiem dokumentiem — tika izmantota lapas stilu valoda - CSS. Pielietota tika šīs valodas pēdējā versija — CSS3. Kvalifikācijas darbā šī valoda veic stila atdalīšanu no dokumenta satura un ļauj pielāgot dokumenta izskatu konkrēta lietotāja vajadzībām.

Priekš responsīva dizaina, mājaslapas ietvaros tika izmantots jaunākā bootsrap versija 5 beta 3. Bootsrap ietvaros tika arī izmantots JavaScript un Jquery, lai bootsraps veiksmīgi varētu strādāt. Jo tā bija pirmā atvētā faila CSS frameworks par kuru es biju dzirdējis un kura piedāvāja tik dauzd responsīvas mājaslapas veidošanas opcijas.

Priekš darbībām ar datubāzi tika izvēlēts atvērtā pirmkoda tīmekļa pielikuma rīks phpMyAdmin (skat. 3.1. att.), kurš ir paredzēts MySQL datubāžu pārvaldīšanai izmantojot tīmekļa saskarni. Šo iezīmēšanas valodu izvēlējos, jo tā piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un dod iespēju pārvaldīt MySQL datubāzi bez tiešas SQL komandu ievades.



3.1. att. Datu bāzes tabulu shēma

Darbībām ar iepriekšminētajām programmēšanas valodām neizbēgama nepieciešamība ir pēc specifiska programmēšanas valodu koda rediģētaja. Es koda rakstīšanai izmantoju Visual Studions Code(skat. 3.2. att.). Šo teksta redaktoru izmantoju, jo tas ir pieejams uz visām operētājsistēmām, kā arī, priekš manī tā ir ļoti viegli un ērti izmantojama.

```
💏 db.php
ф
                                                                                       # db.php
if (PTESUL) {
   while($row = $result->fetch_assoc()) {
        creav_push($reservations, strval($)
           UNTITLED (WORKSPACE)
> bootstrap-5.0.0-beta1-ea
                                                                                                   array_push($reservations, strval($row['ID']), $row['Darbnicas_Adrese'], $row['Pakalpo
              m adminHeader.inc.php
              m footer.inc.php
                                                                                       $conn->close();
return $reservations;
                                                                259
269
261
263
264
265
268
269
270
271
273
274
275
276
278
280
281
283
284
285
284
285
286
287
288
289
291
292
293
294
            functions
                                                                                 public function getAllUsersReservations(){
                                                                                      $conn = new mysqli(sthis->servername, $this->username, $this->password, $this->dbname);
mysqli_set_charset($conn,"utf8mb4");
$sql = "SELECT r.*, d.Darbnicas_Adrese, p.Pakalpojums_Nosaukums, DATE_FORMAT(r.Datums,
$reservations = array();
             💏 db.php
                                                                                                                                                  $this->username, $this->password, $this->dbname);
             errors.php
             🖛 validation.php
                                                                                      $result = $conn->query($sql);
$id = 0;
                                                                                      addProduct.php
           maddReservation.php
            addWorkShop.php
           entacts.php
                                                                                       $conn->close();
           e cookies.php
           editproduct.php
            m index.php
           e login.php
                                                                                 public function reserve($workshop,$10,$service,$name,$surname,$phone,$date,$time){
    $conn = new mysqli($this->servername, $this->username, $this->password, $this-
$sql = "";
            myprofile.php
                                                                                       if(SID > 0){
    $sql = "INSERT INTO rezervacija(DarbnicasID,LietotajuID,PakalpojumaID,Vards,Uzvar
    "(".$workshop.",".$ID.",".$service.",'".$name."','".$surname."','".$phone."','".$
            m privacy-Policy.php
            🖛 products-grid.php
                                                                                             Sql = "INSERT INTO rezervacija(DarbnicasID,PakalpojumaID,Vards,Uzvards,TelefonaNr, Datur
"(".$workshop.",".$service.",'".$name."','".$surname."','".$phone."','".$date."','".$tim
            m reservations.php
           e users.php
            e vakances.php
                                                                                        $result = $conn->query($sql);
                                                                                             $conn->close();
            m warranty.php
```

3.2. att. Datu bāzes tabulu shēma

No HTTP serveriem tika izmantots Wampserver,kas iekļauj sevī Apache serveri,Mysql datubāzes sitēmu un phpMyadmin kurus visus es izmantoju projekta izveidei. Wampserver darbojās uz windows 10 operētājsistēmas. Es izvēlējos Wampserveri jo, tas ir diezgan populārs un atpazīstam pasaulē, un tas nāk ar vienu no populārākajiem HTTP serveriem globālajā tīmeklī Apache, kā arī ar ļoti populāro MySQL un phpMyAdmin datubāzes sitēmu.

## 4. PROGRAMMATŪRAS PRODUKTA MODELĒŠANA UN PROJEKTĒŠANA

#### 4.1. Sistēmas struktūras modelis

#### 4.1.1. Sistēmas arhitektūra

Kopumā sistēma sastāvēs no 3 daļām.

- 1. Administratora daļa.
- 2. Lietotāja daļa.
- 3. Viesa daļa.

Administratora/darbinieks daļa ir saistīta ar visām sistemas administratora darbībām. Sistēmas administrātoram būs pieeja administrācijas skatiem, kuros administrators/darbinieks varēs redzēt visas sistēmas statistiku un pārskatīt un pārvaldīt visus ierakstus datu bāzē. Pateicoties šiem administrācijas skatiem, administrators vienmēr varēs atrisināt jebkādus tehniskos jautājumus saistībā ar sistēmu no sistēmas lietotājiem un palīdzēt šiem lietotājiem sasniegt viņu vēlēto bez šo lietotāju tiešas iesaistes, ja tas lietotājiem nav iespējams. Administrātors arī varēs izmantot mājaslapas papildināšanas funkcijas.

Lietotāja daļa sastāv no visām lietotāju plānotajām funkcijām. Lietotāja funkcijas dalās ir lietotāja autentifikācijas, lietotāja datu pārvaldības un rezervācijas daļā. Lietotāja autentifikācija sastāv no lietotāju reģistrēšanās sistēmā, savas paroles maiņu. Lietotāja datu pārvalde sastāv no lietotāja funkcjām, kur lietotājs var pats izmainīt savus datus, piemēram, epastu un paroles maiņu. Rezervācijas daļa sastāv no funkcijām, kuras nepieciešamas, lai varētu pieteikt rezervāciju un izvēlēto darbnīcas adresi, kā arī uz nepieciešamo pakalpojumu un datumu/laiku.

Viesa daļa sastāv no rezervāciajs plānotajām funkcijām. Rezervācijas daļa sastāv no funkcijām, kuras nepieciešamas, lai varētu pieteikt rezervāciju un izvēlēto darbnīcas adresi, kā arī uz nepieciešamo pakalpojumu un datumu/laiku.

#### 4.1.2. Sistēmas ER modelis


Datu bāzes projektēšanā datu kopu un saišu starp tām attēlošanai tika lietota realitāšusaišu diagramma, kas sastāv no divu veidu objektiem – entītēm (loģiskais objekts) un relācijām (attiecības).

Datu bāzes ER modelis, kas ir dots 1.pielikumā, sastāv no sekojošām entītijām:

- "lietotaji" apraksta lietotājus sistēmā. Tās atribūtu kopums sevī ietver lietotāja vārdu, admins, epasta adresi, paroli un izveidota profila datumu un laiku;
- "darbnicas" apraksta licences sistēmā. Tās atribūtu kopums sevī ietver darbnicas adresi.
- "rezervacija" apraksta rezervācijas sistēmā. Tās atribūtu kopums sevī ietver datumu un laiku, kā arī lietotāja vārdu, uzvārdu un telefona numuru (tikai nereģistrētiem lietotājiem);
- "pakalpojumi" apraksta piedāvātos pakalpojumus sistēmā. Tās atribūtu kopums sevī pakapojuma nosaukumu;

Datu bāzes relācijas parada kā savstarpēji ir savienotas divas vai vairākas entītijas:

- starp lietotājiem un rezervācijām attiecības ir viens pret daudziem, jo vienam lietotājam var būt vairākas rezervācijas un viena rezervācija var piederēt tikai vienam lietotājam;
- starp darbnīcām un rezervācijām attiecības ir viens pret daudziem, jo vienai darbnīcai var būt vairākas rezervācijas un rezervācijām var būt izvēlēta viena darbnīca;
- starp pakalpojumiem un rezervācijām attiecības ir viens pret daudziem, jo vienam pakalpojumam var būt vairākas rezervācijas, bet vienai rezervācijai varbūt tikai viens pakalpojums.




#### 4.2. Funkcionālais sistēmas modelis

#### 4.2.1. Datu plūsmu modelis

#### 1. Logins


Lietoājs ievada lietotājvārdu un paroli. Lietotājam uzspiežot pogu (ienākt) un notiek datu pārbaude, ja ievadītie dati neatbilst nevienam lietotājam no datubāzes, tad notiek kļūdas ziņojuma izvade. Ja dati atbilst kādam lietotājam no datubāzes, lietotājs ir veiksmīgi pieslēdzies jeb ielogojies mājaslapai.(Skatīt attēlu 4.5.1)



1. att. 4.5.1


#### 2. Rēģistrācija

Lietotāja reģistrācija notiek sekojoši, spiežot pogu ielogoties var tikt uz login un reģistrēšanās seksiju kur var reģistrēties. Lietotājam jaizilda visi reģistrēšanās lauki un jāspiež poga reģistrēties, ja reģistrācijas dati ir korekti un ir aizspildīti, tad dati tiek saglabāti un ir veiksīgi saglabāts lietotājas. Ja dati ir nekorekti, vai kāds no laukiem nav aizspildīts, notiek kļūdas ziņojuma izvade.



#### 3. Rezervācija


Lietotājam uzpiežot pogu Rezervācija, notiek lietotāja validācija, vai šis lietotājs ir ielogijies mājaslapā, ja nav tad notiek kļūdas izvade. Ja lietotājs ir ielogojies, lietotāju pārmet uz rezervācijas sadaļu, tad lietotājam jāievada savi dati un jaizvēlās darbnīca, pakalpojums, datums un laiks, lai veiktu rezervāciju. Ja visi dati ir izvēlēti un ievadīti pareizi, notiek lietotāja rezervācijas saglabāšana datubāzē. Ja rezervācijas dati neatbilst vai nav aizspildīti, notiek kļūdas ziņojuma izvade.



2. att. 4.5.1


#### 4. Produktu pievienošana

Admin sekcijā pievienot produktu, adminam jaizpilda nepieciešamie dati (Produkta nosaukums, Produkta kategorija, Produkta apraksts, Produkta brends, bilde). Pievienojot produktu ir jaizpilda visi lauciņi izņemot Produkta aprakstu un brendu. Produkta kategorija adminam jaizvēlās no esošajām kategorijām datubāzē, un produkta bilde adminam jauplodo no sava datora uz datubāzi, lai zinātu kur šī bilde atrodas, ja bildi izdzēsīs, produkta bilde nerādīsies produktu sekcijā klientiem, tādēļ bilde ir jāatstāj. Ja visi nepieciešamie dati ir ierakstīti pareizi, tad produkts tiek saglabāts datubāzē, ja dati ir nrpareizi vai nav ievadīti, notiek kļūdas ziņojuma izvade.




#### 5. Rezervāciju laiku maiņa

Admin sekcijā rezervācijas, admins var mainīt lietotāju rezervāciju laikus un spiežot uz pogas mainīt laiku noteiktajai rezervācijai, izmetīsies modulis ar iespēju mainīt rezervācijas laiku. Spiežot uz pulksteņa iconas, var iestatīt jaunu laiku, izvēlētais laiks tiks izmainītc uz jauno laiku. Ja laiks tika izvēlēts tad dati tiek saglabāti rezervācijas datubāzē noteiktajai rezervācijai, ja laiks netika izvēlēts un lauks tika atstāts tukš notiks kļūdas izvade.




#### 6. Lietotāja paroles maiņa

Reģistrējies lietotājs var ielogoties un sadaļā mans profils, nomainīt savu esošo paroli. Lietotājam ierakstes laukā, jāieraksta jaunā parole un jānospiež poga (nomainīt paroli), ja jaunā parole tika ierakstīta tā tiek saglabāta datubāzē, konkrētajam lietotājam, taču ja lauks tika atstāts tukš un poga tiek nospiesta, tad notiek kļūdas izvade.



#### 5. DATU STRUKTŪRAS APRAKSTS

Datubāze sastāv no 4 tabulām, kas satur informāciju par sistēmas lietotājiem, rezervācijas datiem, pakalpojumu datiem un darbnīcu adreses datiem. Galvenā tabula ir rezervācija jo viņa savienojas ar visām tabulām. Zemāk dotājā attēlā ir parādīta datu bāzes struktūra, kas demonstrē datu kolonu izvietojumu pa tabulām, kā arī tabulu savstarpējo saistību:



1. att. Datu bāzes tabulu shēma

Tabulā "**users**" glabājas informācija par lietotāja datiem, lietotājvārdu, vai lietotājs ir admins, lietotāja vārds, uzvārds, lietotāja epasts, izveidotā parole, profila izveidošanas datums.

5.1. tabula

"lietotaji"	tabulas	struktūra	
-------------	---------	-----------	--

Nr.	Nosaukums	Tips	Garums	Piezīmes
1	id	int	11	Primārā atslēga
2	ietotajvards	varchar	55	Lietotājvārds
3	admins	tinyint	4	Admin atpazīšana
4	vards	varchar	55	Klienta vārds

5.1. tabulas turpinājums

Nr.	Nosaukums	Tips	Garums	Piezīmes
5	uzvards	varchar	55	Klienta uzvārds
6	epasts	varchar	55	Klienta ēpasts
7	parole	varchar	255	Klienta izveidotā parole
8	Izveides_datums_laiks	datetime		Profila izveides datums un
				laiks

Tabulā "**rezervacija**" glabājas informācija par lietotāja rezervācijām, izvēlēto darbnīcu, izvēlēto pakalpojumu, lietotāja vārdu, uzvārdu, telefona Nr., pietiekto rezervācijas datumu un laiku.

5.2. tabula

#### "rezervacija" tabulas struktūra

Nr.	Nosaukums	Tips	Garums	Piezīmes
1	id	int	11	Primārā atslēga
2	DarbnicasID	int	11	Ārēja atslēga
3	PakalpojumuID	int	11	Ārēja atslēga
4	vards	varchar	55	Klienta vārds
5	uzvards	varchar	55	Klienta uzvārds
6	Telefona Nr	varchar	20	Klienta telefona Nr.
7	Datumd	date		Rezervācijas datums
8	Laiks	time		Rezervācijas laiks

Tabulā "**darbnicas**" glabājas informācija par pieejamām darbnīcām kuras var izvēlēties lietotājs, uz kuru tiks pieteikta rezervācija.

5.3. tabula

"darbnicas" tabulas struktūra

Nr.	Nosaukums	Tips	Garums	Piezīmes
1	id	int	11	Primārā atslēga
2	Darbnica_adrese	varchar	50	Darbnīcas adrese

Tabulā "**pakalpojums**" glabājas informācija par pieejamajiem pakalpojumiem, ko klients var izvēlēties.

5.4. tabula

"pakalpojums" tabulas struktūra

Nr.	Nosaukums	Tips	Garums	Piezīmes
1	id	int	11	Primārā atslēga
2	Pakalpojusma_nosaukums	varchar	50	Pakalpojuma nosaukums

## 6. LIETOTĀJA CEĻVEDIS

#### 6.1. Sistēmas prasības aparatūrai un programmatūrai

Lai sāktu veiksmīgu darbu pie sistēmas, ir nepieciešamas divas lietas:

- lietotāja programmatūra;
- serveris ar uzstādītu programmatūru.

Lietotāja programmatūra ir programmatūra, kas ļauj lietotājam aplūkot uz tīmekļa serveriem esošus dokumentus. Šajā gadījumā sistēma ir uz tīmekļa servera atrodošais dokumentu kopums. Populārākās pārlūkprogrammas ir Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari un Microsoft Internet Explorer. Protams, lai arī cik lapa būtu universāla — uz vecu versiju pārlukprogrammām tā var uzvesties savādāk un daži lapas elementi var tikt attēloti nedaudz citādāk, nekā jaunākajās versijās, taču pārsvarā tie tiek attēloti pietiekami korekti, lai lapu varētu izmantot bez problēmām. Zemāk ir aplūkojama uzskatāma informācija par lapas atbalstu uz dažādām pārlūkprogrammām attiecīgās operētājsistēmās (skat. 6.1.1. tabulu).

6.1.1. tabula

	Chrome	Firefox	Internet explorer	Opera	Safari
Android	Atbalstīts	Atbalstīts	-	Nav atbalstīts	-
IOS	Atbalstīts	-	-	Nav atbalstīts	Atbalstīts
Mac OS X	Atbalstīts	Atbalstīts	-	Atbalstīts	Atbalstīts
Windows	Atbalstīts	Atbalstīts	Atbalstīts	Atbalstīts	Nav atbalstīts
Linux	Atbalstīts	Atbalstīts	Atbalstīts	Atbalstīts	Nav atbalstīts

Lapai ir labs atbalsts Chrome, Firefox, Safari un Opera — lapai ir labs atbalsts to jaunākajās versijās. Vecākās versijas nav ieteicams izmantot, jo tajās ir novecojuši standarti un tas nozīmē, ka daži lapas elementi var tikt attēloti nekorekti. Taču pārsvarā lapa ir labi atbalstīta visās iepriekšminēto pārlūkprogrammu versijās, kur katrā var atšķirties dažas nianses, kuras ir visai nenozīmīgas lietotājam un tā pieredzei saskarē ar lapas interfeisu.

Lai veiksmīgi un stabili pārlūkotu lapu, der jebkāda veida dators kur strādā un ir spējīgs palais kādu no atbalstītajām pārlūkprogrammām. Lai sistēma strādātu, lai to varētu varētu palaist un uzturēt, ir nepieciešams serveris ar uzstādītu programmatūru. Veiksmīgai sistēmas darbībai nepieciešamas sekojošas uz servera uzstādītās programmas.

- PHP programmēšanas valodas 5.4.32 versija:
  - Šī programmēšanas valodas uzstādīšana ir ļoti svarīga, jo uz tās bāzējas lielākā daļa visas lapas funkcionalitātes. Ieteicama ir konkrēti PHP 5.4.32 versija, jo tā 61 tika izmantota šīs sistēmas izstrādē, līdz ar to tā būs vissaderīgākā un garantēs netraucētu sistēmas darbību.

#### • Wampserver 64 bits:

- O Wampserver 64 bit ir vajadzīgs, lai varētu izmantot ērtu servera un datubāzes uzstādīšanu, jo wamp piedāvā gand Apache serveri, MySQL datubāzi kas ļauj izveidot datubāzi un phpMyAdmin kas ļauj datubāzi viegli un vizuāli pārvaldīt. Šajā projektā tiek izmantotas visas trīs programmas.
- Atvērtā pirmkoda tīmekļa serveris Apache 2.4.41:
  - O HTTP serveriem ir nepieciešama atvērtā pirmkoda tīmekļa serveris Apache, kuru vēlams darbināt uz Linux operētājsistēmas, taču projekts ir būvēts uz windowsa. Ieteicams izmantot 2.4. 41versiju sakarā ar to, ka izstrādes procesā tika izmantots tieši šī Apache versija.
- Relāciju datubāzu vadības sistēma MySOL 8.0.18:
  - o datubāzu vadībai ir nepieciešama MySQL 8.0.18 versija. Šī versija ir ieteicama, jo tā tika izmantota šīs sistēmas izstrādē. Vecākas versijas nav ieteicamas sakarā ar to, ka tajās var nebūt nepieciešamās funkcijas.
- Atvērtā pirmkoda tīmekļa pielikuma rīks phpMyAdmin:
  - priekš darbībām ar datubāzi ieteicams izvēlēties atvērtā pirmkoda tīmekļa
     pielikuma rīku phpMyAdmin, ar kuru ir ļoti ērti pārvaldīt MySQL datubāzes,
     izmantojot tīmekla saskarni.

#### Visual Studios Code:

 manuprāt, vislabākais teksta rediģētājs kāds pieejams. Vizuāli glīts, jebkādi pēc vajadzībām pielāgojams un bagāts ar spraudņiem, kas koda rakstīšanu paātrina un uzlabo.

#### 6.2. Sistēmas instalācija un palaišana

Sistēmai ir divu veidu palaišana. Pirmā no tām ir lietotāja puses palaišana. Lietotāja puses palaišana nav nekas vairāk par vienkāršu ieiešanu lapā ar pārlūkprogrammas starpniecību. Viss, kas lietotājam ir jāizdara — jāievada pārlūkprogrammā lapas saite un ar to arī sistēmas palaišana beidzas — lietotājs var brīvi aplūkot lapu.


Otrais palaišanas veids ir administratora pusē. Šis palaišanas veids aktivizē pašu sistēmas darbību un sagatavo lapu publikai, līdz ar to atļaujot lietotājam to izmantot un brīvi aplūkot. Sistēmas sagatavošana publikai, tās konfigurēšana un uzstādīšana noris sekojoši:

- Ielādēt Wampserver 64 bit. Kad programma ir nolādējusies atveriet instalāciajs failu lai wamp serversi avrētu veiksmīgi instalēties. Pēctam jāpārliecinās ka visi sistēmas faili ir jāuzliek uz servera.
- Kad Wamp serveris ir veiksmīgi ieinstalēt dodieties uz wamp64 failu un ievietojiet visus failus wamp64/www/reinis. Iekšā wamp64/www/ izveidojiet failu reinis un ievietojiet visus esošos failus.
- Atveriet phpMyAdmin caut wampserver adn izveidojiet datubāzi ar nosaukumu (vejstikli) un šajā datubāzē importējiet esošo datubāzēs failu (vējstikli\_1). Svarīgi ka phpMyAdmin ir root username bez paroles, ja jums ir parole un cits username, jums ir jatver Visual Studios Code jatver folders kurā glabājas visi projekta faili un jadodas uz failu db.php Iekšā šajā failā jums ir jaizmaina username un password us jūsu esošo username un password un neizmirstiet saglabāt failu. Skatīt (att. 6.2.1)

```
public function __construct()
{
    $this->servername = "localhost:3308";
    $this->username = "root";
    $this->password = "";
    $this->dbname = "vejstikli";
}
```

att. 6.2.1

• Tālāk dodieties uz <a href="http://localhost/reinis/index.php">http://localhost/reinis/index.php</a> un mājaslapai vajadzētu strādat, bet gadijumā ja mājaslapa nestrādā un jūs aizved uz Apache servera managment saitu, tad dodieties atpakaļ uz Visual Studios Code, uz db.php un jums ir jānomaina servername uz localhost:" xxxxx"; - xxxx ir jūsu porta savienojums kuram jāsakrīt ar wampservera portu. Skatīt (att. 6.2.2)



att. 6.2.1

• Tālāk dodieties uz addProducts.php failu un nomainiet produktu bilžu glabāšanas lokāciju lai bildes glabātos jūsu projekta failā uploads, šie dati nav jāmaina gadijumā ja jūs esat uzinstalējis wamp serveri tiaki uz c diska. Skatīt (att. 6.2.3)

att. 6.2.1

Tagad mājaslapai vajadzētu būt strādājošai un darbspējīgai.

#### **6.3. Programmas apraksts**

Kad lietotājs iejiet mājaslapā viņš redz Firmas logo un uzreiz pa labi fīrmas sazināšanās numuru, kā arī ēpastu. Blakus tam lietotājs var redzēt pogu ielogoties kas ir parezdēta lietotāju un adminu loginam, kā arī lietotāju reģistrācijai. Zem visa šī atrodas navigācijas līmenis kur atrodas septiņas izvelnes (Home,Pakalpojumi,Produkti,Rezervacija,Par mums,Vakances, Kontakti) Home page ir galvenā mājaslapas lapa un šī lapa pārsvarā parāda visu galveno informāciju par šo uzņēmuma, produkta piedāvājumu un pieejamajām opcijām. Mājaslapas kājenē atrodas informācioja par uzņēmuma informācijas sastāvošo saturu, kā arī sociālo tīklu parādīšana. Skatīt (att. 6.3.1)




#### Logo

Ja klients uzspiedīs uz logo zīmes tad viņs tiks ridirektots atpakaļ uz mājaslapas sākumu kas ir Home page. Skatīt (att. 6.3.2)



#### Saziņas informācija telefona Nr


Uzspiežot virsu telefona numuram klientam piedāvās zvanīt uz šo numuru. Skatīt (att. 6.3.3)



30

#### Saziņas informācija ēpasts

Uzspiežot virsu pogai kur tiek norādīts uzņēmuma saziņas veida, ēpasta informācija, klientam uzreiz atver inbox - mail Skatīt (att. 6.3.4 un att. 6.3.5)



#### Logins

Spiežot pogu ielogoties klients tiek pārmests uz ielogošanās un reģistrācijas sadaļu, skatīt (att. 6.3.6).

Lai ielogotos ir jaizspilda lauki – lietotāja vārds un parole un jāspiež ienākt. Ja šāds lietotājs pastāvēs tad jūs tiksiet ielādēts mājaslapā, ja lietotājs nepastāvēs tad izmetīš kļūdas ziņujumu ka Nepareiz lietotājvārds vai parole. Skatīt, tas pats reģistrācijai, ja dati nav aizspildīti, tad reģistrācika nenotiks. (att. 6.3.7 un att. 6.3.8).





att. 6.3.7

Enter Username  Parole  Enter Password  lenākt  Reģistrēšanāš  Lietotāj vārds  Enter Username  E-pasts  Enter E-Mail  Vārds  Enter Name  Uzvārds  Enter Surname  Parole  Enter Password  Atkārtota parole  Enter Password Again		
Parole Enter Password  Ienākt  Reģistrēšanāš Lietotāj vārds Enter Username E-pasts Enter E-Mail  Vārds Enter Name  Uzvārds Enter Surname Parole Enter Password  Atkārtota parole Enter Password Again	Lietotāj vārds	
Enter Password  Reģistrēšanāš Lietotāj vārds Enter Username E-pasts Enter E-Mail Vārds Enter Name Uzvārds Enter Surname Parole Enter Password Atkārtota parole Enter Password Again	Enter Username	
Reģistrēšanāš Lietotāj vārds Enter Username E-pasts Enter E-Mail Vārds Enter Name Uzvārds Enter Surname Parole Enter Password Atkārtota parole Enter Password Again	Parole	
Reģistrēšanāš Lietotāj vārds Enter Username E-pasts Enter E-Mail Vārds Enter Name Uzvārds Enter Surname Parole Enter Password Atkārtota parole Enter Password Again	Enter Password	
Reģistrēšanāš Lietotāj vārds Enter Username E-pasts Enter E-Mail Vārds Enter Name Uzvārds Enter Surname Parole Enter Password Atkārtota parole Enter Password Again		
Lietotāj vārds  Enter Username  E-pasts  Enter E-Mail  Vārds  Enter Name  Uzvārds  Enter Surname  Parole  Enter Password  Atkārtota parole  Enter Password Again	lenākt	
Lietotāj vārds  Enter Username  E-pasts  Enter E-Mail  Vārds  Enter Name  Uzvārds  Enter Surname  Parole  Enter Password  Atkārtota parole  Enter Password Again		
Lietotāj vārds  Enter Username  E-pasts  Enter E-Mail  Vārds  Enter Name  Uzvārds  Enter Surname  Parole  Enter Password  Atkārtota parole  Enter Password Again		
Lietotāj vārds  Enter Username  E-pasts  Enter E-Mail  Vārds  Enter Name  Uzvārds  Enter Surname  Parole  Enter Password  Atkārtota parole  Enter Password Again	Reģistrēšanāš	
Enter Username  E-pasts  Enter E-Mail  Vārds  Enter Name  Uzvārds  Enter Surname  Parole  Enter Password  Atkārtota parole  Enter Password Again	_	
E-pasts  Enter E-Mail  Vārds  Enter Name  Uzvārds  Enter Surname  Parole  Enter Password  Atkārtota parole  Enter Password Again	-	
Enter E-Mail  Vārds  Enter Name  Uzvārds  Enter Surname  Parole  Enter Password  Atkārtota parole  Enter Password Again		
Vārds  Enter Name  Uzvārds  Enter Surname  Parole  Enter Password  Atkārtota parole  Enter Password Again		
Enter Name  Uzvārds  Enter Surname  Parole  Enter Password  Atkārtota parole  Enter Password Again		
Uzvārds  Enter Surname  Parole  Enter Password  Atkārtota parole  Enter Password Again		
Enter Surname  Parole  Enter Password  Atkārtota parole  Enter Password Again	Enter E-Mail	
Parole  Enter Password  Atkārtota parole  Enter Password Again	Enter E-Mail  Vārds	
Enter Password  Atkārtota parole  Enter Password Again	Enter E-Mail  Vārds  Enter Name	
Atkārtota parole  Enter Password Again	Enter E-Mail  Vårds  Enter Name  Uzvårds	
Enter Password Again	Enter E-Mail  Vārds  Enter Name  Uzvārds  Enter Surname	
	Enter E-Mail  Vārds  Enter Name  Uzvārds  Enter Surname  Parole	
Reģistrēties	Enter E-Mail  Vārds  Enter Name  Uzvārds  Enter Surname  Parole  Enter Password	
Reģistrēties	Enter E-Mail  Vārds  Enter Name  Uzvārds  Enter Surname  Parole  Enter Password  Atkārtota parole	
	Enter E-Mail  Vārds  Enter Name  Uzvārds  Enter Surname  Parole  Enter Password  Atkārtota parole	

att. 6.3.8

#### Reģistrēšanās


Ierakstot korektus datus un spiežot Reģistrēties pogu, ja vis ir pareizi, lietotāja dati tiek saglabāti datubāzē. Skatīt (att. 3.3.9) Gadijumā ja lietotājs ar šādu ēpastu vai lietotājvārdu lietotājs ar šadiem datiem eksistē, tad izvada kļūdas ziņojumu. Skatīt (att. 6.3.10)

## Reģistrēšanāš

## Lietotāj vārds Janis123 localhost says Lietotājvārds vai E-pasts jau eksistē! E-pasts janis@inbox.lv Vārds Jānis att. 6.3.10 Uzvārds Dubovs Parole ..... Atkārtota parole ••••• Reģistrēties

att. 6.3.9

Kad persona ir veiksmīgi reģistrējusies mēs varam redzēt ka lietotājs ir saglabāts datubāzē. Skatīties (att. 6.3.11)




att. 6.3.11

Ielogojoties mājaslapā klients tiek parmest atpakaļ uz galveno home page kur viņam ir pieejamas divas jaunas pogas, Mans profils un Iziet. Skatīt (att.6.3.12)



#### **Mans Profils**

Iziet poga tevi izlogos ārā n mājaslapas un mājaslapai pieslēgties atpakaļ varēs, tad kad tiks veikta ielogošanās pār jaunu. Uzspiežot Mans Profils pogu lietotājs tiks pārvietots mans profils sekcijā. Skatīt (att. 6.3.13) Kā jau redzams šeit var veikt savas paroles maiņu, kā arī redzēt savas rezervācijas un pat atcelt tās vai mainīt to datumus vai laiku.



att. 6.3.13

Mainīt laiku un datumu poga piedāvā opciju mainīt rezervācijas laiku vai datumu. Skatīt (att. 6.3.14 un att 6.3.15) Abiem diviem blokiem ir obligāti jaizspilda lauki, savādāk neko nevar saglabāt. Poga (aizvērt) aizvērs modulu un poga (saglabāt) saglabās jaunos datus ja tādi būs ievadīti.






att. 6.3.14 att. 6.3.15

#### **Vakances**


Spiežot pogu (vakances) klientu aizved uz vakanķu lapu kur atrodas informācija par pieejamajām vakancēm šajā darba vietā. Skatīt (att. 6.3.16 un att. 6.3.17).



att. 6.3.17

#### Kontakti


Spiežot pogu (Kontakti) klientu aizved uz Kontakti lapu kur atrodas kontakt informācija,bet diemžēļ bez kartes bildes jo stls vēl nav pabeigts. Skatīt (att. 6.3.18 un att. 6.3.19).



att. 6.3.19

#### Produkti


Produktu lapa klients redz visas pieejamās preces ko var iegādāties klātienē vējstiklu servisā. Produktam tiek parādīts produkta nosaukums, ražotājs (brands), pie kādas kategorijas produkts pieder un produkta apraksts. Virs produkta ir divas pogas, viena karto produktus augstošā secībā pēc kategoriajs un ontra disltošā secībā pēc kategorijas. Saktīt (att. 6.3.20 un att. 6.3.21)



att. 6.3.21

#### Rezervēšana

Rezervācijas lapā klients vai viesis veic rezervācijas pieteikšanu, veicot rezervāciju klienta ir jaizspilda visi lauciņi un jaizvēlās uz kuru darbnīcas adresi viņš vēlas rezervēt rezervāciju, kā arī kādam pakalpojumam rezervācija tiek veikta un uz kuru datumu, laiku rezervācija tiek veikta.Skatīt (att.6.3.22 un att. 6.3.23)



att. 6.3.23

#### Kājene


Kājenē tiek parādīta vejstiklu facebook konts, Privātuma politika, populārākās sīsnes un konatku iespējas. Kontaktos norādītās adreses ir hyperlinki un uzklikšķinot uz viņām viņas izmetīs adresi google mapē. Skatīties (att. 6.3.24)



att. 6.3.24

#### Privātuma politika

Atrodas informācija par privātuma politiku un tās noteikumiem. Skatīties (att. 6.3.25)



att. 6.3.25

#### Sīkdatņu izmantošanas politika

Atrodas informācija par Sīkdatņu izmantošanas politiku un tās noteikumiem. Skatīties (att. 6.3.26)

#### Sīkdatņu izmantošanas politika:

- 1. Sīkdatne ir neliels teksta fails, kas ar pārlūkprogrammas palīdzību tiek nosūtīts jūsu datoram, viedtālrunim vai planšetdatoram. Apmeklējot mūsu mājaslapu, jūsu ierīces operatīvajā atmiņā tiek saglabātas sīkdatnes, kuras ļauj mūsu sistēmai jūs nākamā apmeklējuma laikā atpazīt un uzlabot jums mūsu mājaslapas lietošanas pieredzi.
- 2. Sīkdatnes var būt īslaicīgas (tā sauktās sesiju sīkdatnes), šādas sīkdatnes tiek izmantotas tikai tajā laikā, kad atrodaties mūsu mājaslapā, un tās tiek izdzēstas, kad tiek aizvērta pārlūkprogramma. Ir arī pastāvīgās sīkdatnes, kuras pēc mūsu mājaslapas apmeklējuma saglabājas jūsu ierīces operatīvajā atmiņā tik ilgi, līdz tās manuāli izdzēsīsiet jūs pats vai līdz to pēc kāda laika izdara pārlūkprogramma.
- 3. Mēs izmantojam pāris īslaicīgās sīkdatnes, lai jūs atcerētos, kad apmeklējat mūsu mājaslapu. Trešajām personām (piemēram, Google) mēs atļaujam savā mājaslapā izmantot analītiskās sīkdatnes (kā īslaicīgās, tā pastāvīgās), lai savāktu apkopotus datus par mūsu mājaslapas visapmeklētākajām vietām, kā arī savu reklāmu uzraudzīšanai. Šī informācija tiek izmantota, lai uzlabotu mūsu mājaslapas saturu un atvieglotu mājaslapas lietošanu, kā arī lai iegūtu informāciju par mūsu reklāmu efektivitāti citviet internetā. Mēs savās tīmekļa vietnēs nepieļaujam citu trešo pušu sīkdatnes, kuru mērķis ir novērot jūsu interneta lietošanas paradumus un piedāvāt jūsu rīcībai internetā atbilstošas reklāmas.
- 4. Parasti pārlūkprogrammas ir iestatītas tā, lai mūsu un trešo pušu sīkdatnes tiktu pieņemtas. Tomēr jūs varat šos iestatījumus mainīt kā attiecībā uz mūsu, tā arī trešo pušu sīkdatnēm un noteikt to, vai vēlaties sīkdatnes akceptēt, vai vēlaties, lai katru reizi, kad tiek sūtīta sīkdatne, jums būtu iespēja izlemt par tās pieņemšanu vai nepieņemšanu, vai arī jūs gribat, lai visas sīkdatnes tiktu uzreiz aizliegtas. Lai nodrošinātu mūsu mājaslapas funkcionalitāti, mēs iesakām akceptēt kā mūsu, tā arī trešo pušu sīkdatnes. Pārlūkprogrammas iestatījumus ir iespējams mainīt rīkjoslā. Ja vēlaties attiekties no Google Analytics sīkdatnēm (Google DoubleClick), tad apmeklējiet tīmekla vietni tools.google.com/dlpage/gaoptout un lejupielādējiet pārlūkprogrammas papildprogrammu Google Analytics Opt-out
- 5. Ja vēlaties atteikties no mūsu sīkdatnēm, tad jums ir attiecīgi jākonfigurē jūsu pārlūkprogramma, taču atcerieties, ka, šādi rīkojoties, mūsu mājaslapā var nedarboties atsevišķas funkcijas, kā rezultātā mājaslapas izmantošana nebūs tik ērta

#### Sociālo tīklu ikonas:

6. Tādu sociālo tīklu kā, piemēram, Facebook un YouTube ikonu sasaistīšanai ar atbilstošajiem tīkliem vai ārējām tīmekļa vietnēm tiek izmantoti attiecīgajos domēnos esoši skripti, kurus mēs nekontrolējam. Jums ir jārēkinās ar to, ka šīs tīmekļa vietnes var vākt informāciju par to, kā jūs izmantojat internetu, tai skaitā atrodoties mūsu mājaslapā. Uzklikšķinot uz kādu no šīm ikonām, šīs tīmekļa vietnes šādu darbību reģistrē un var to vēlāk izmantot. Ir vēlams iepazīties ar šo tīmekļa vietņu privātuma politiku, lai uzzinātu, kā tieši jūsu informācija tiks izmantota un kā no šādas informācijas sniegšanas atteikties vai to izdzēst.

Privatuma politika Populārākās saīsnes Kontakti VĖJSTIKLI

att. 6.3.26

# Garantijas nosacijumi

Atrodas informācija par garantijas noteikumiem. Skatīties (att. 6.3.27)


#### Garantijas nosacījumi

#### SIA VĒJSTIKLI uzņemas nodrošināt garantiju uz šādiem nosacījumiem:

- 1. Garantija nodrošina, ka 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc transportlīdzekļa atjaunošanas darbu nodošanas klientam, VĒJSTIKLI bez maksas veiks defektu novēršanu, kas radušies nekvalitatīvu rezerves daļu, servisa pielauto klūdu, nepareizu materiālu lietošanas vai nepareizu darba panēmienu dēl.
- 2. Garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no transportlīdzekļu atjaunošanas darbu nodošanas brīža klientam, izņemot, ja VEJSTIKLI vai rezerves detaļas ražotājs ir noteicis ilgaku garantijas laiku.
- 3. Garantijas laikā transportlīdzeklim konstatētie defekti, kas radušies šajā garantijas apliecinājuma 1. punktā minēto iemeslu dēļ, tiks novērsti, vai nu nomainot defektēto rezerves detaļu vai veicot atbilstošus transportlīdzekļa remonta darbus.
- 4. Garantijas laikā transportlīdzeklim konstatētie defekti, kas radušies šajā garantijas apliecinājuma 1. punktā minēto iemeslu dēl, tiks novērsti, vai nu nomainot defektēto rezerves detaļu vai veicot atbilstošus transportlīdzekļa remonta darbus
- 5. Garantijas laikā transportlīdzeklim aizvietotajām rezerves detaļām vai veiktajiem remonta darbiem garantijas nosacījumi nemainās un tās periods
- 6. Garantija neattiecas uz dabisku nodilumu un nolietošanos. Kā arī uz stiklu skrāpējumiem, uzsitumiem, virsbūves bojājumiem, krāsas/lakas pārklājuma bojājumiem un citiem mehāniskiem bojājumiem, kuri radušies pēc tam, kad automašīna ir nodota lietotājam. Visas pretenzijas pienemam līdz izbraukšanai
- 7. Garantija netiek nodrošināta transportlīdzeklim uzstādītām lietotām, remontētām vai klienta piegādātajām rezerves detaļām kā arī jaunām rezerves detaļām gadījumā, ja transportlīdzeklis ir bijis iesaistīts CSN, kas ietekmē virsbūves stiprību, pareizu virsbūves ģeometriju, ir korozija un citos līdzīgos
- 8. Garantija attiecas tikai uz tiem transportlīdzekļa atjaunošanas pakalpojumiem un tam aizvietotajām rezerves detaļām, kas norādīti šim apliecinājumam
- pievienotajā atjaunošanas darbu tāmē vai servisa uzdevumā, vai rēķinā un atbilst šajā apliecinājumā minētajiem nosacījumiem. 9. lestājoties garantijas gadījumam, klientam ir jāvēršas servisā 14 darba dienu laikā un jāuzrāda transportlīdzeklis. Ja klients, pirms vēršanās pie VEJSTIKLI, būs pašrocīgi vai pie trešajām personām veicis jebkādas darbības, kas tieši vai netieši vērstas uz pakalpojumu objektu, t.sk., remontu papildināšanu vai uzlabošanu, tas zaudē tiesības pieteikt jebkādus prasījumus par sniegtā pakalpojuma neatbilstību kvalitātes prasībām un saņemt ar tiem saistītus atlīdzinājumus. Garantijas apliecinājumā lietotie termini atbilst Vispārējiem transportlīdzekļu atjaunošanas pakalpojumu noteikumos lietotajiem terminiem un jautājumi un pušu tiesiskās attiecības, kas nav noteiktas un atrunātas šajā apliecīnājumā, tiks risinātas saskaņā ar Vispārējiem transportlīdzekļu atjaunošanas pakalpojumu noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Šajā garantijas apliecīnājumā dotā garantija neietekmē Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās klienta prasījuma tiesības.

#### Admin panelis: Lietotaji

Šeit admins redz visus piereģistrētos lietotājus un spēj viņiem nomainīt paroli, ja tāda vajadzība pastāv, kā arī adminam ir opcija klienta profilu uzsktādīt kā adminu, vai adminu uzstādīt uz klientu, šis ir domāt gadijumam, ja sistēmu kontrolēs vairāki admini (darbinieki). Skatīties (att. 6.3.28)




att. 6.3.28

Nospiezot pogu nomainīt paroli, izmetās moduli, kur ir jāieraksta jaunā parole, kad jaunā parole ir ierakstīta, tad nospiežot pogu mainīt paroli, parole tiks saglabāta un veiksmīgi nomaiīta. Skatīties (att. 6.3.29)

levadiet jauno paroli		×
Jaunā parole		
Ā	Close Mainīt parol	D


Pēc paroles maiņas, izmetīsies ziņojums parole veiksmīgi nomainīta. Skatīties (att. 6.3.30)



att. 6.3.30


#### Admin panelis: Rezervācijas

Rezervācijas sadaļa ir domāta, lai admins jebkurā laikā varētu apskatīties veiktās rezervācijas un nepieciešamības gadijumā, tās atcelt vai izmainīt to datumus. Skatīties (att. 6.3.31)




att. 6.3.31

Šeit notiek rezervācijas datuma maiņa, un uzspiezot pogu saglabāt jaunie dati tiks saglabāti datubāzē. Skatīties (att. 6.3.32)



att. 6.3.32

Pēc jaunā datuma saglabāšanas, tiek izvadīts paziņojums par datuma veiksmīgu nomainīšanu. Skatīties (att. 6.3.33)




att. 6.3.33

Šeit notiek rezervācijas laika maiņa, un uzspiezot pogu saglabāt jaunie dati tiks saglabāti datubāzē. Skatīties (att. 6.3.34)



att. 6.3.34

Pēc jaunā laika saglabāšanas, tiek izvadīts paziņojums par laiak veiksmīgu nomainīšanu. Skatīties (att. 6.3.35)



att. 6.3.35


Pēc datuma un laiak nomaiņas, kļa aju varam redzēt attēlā, dati ir nomainijušies gan mājaslapā, gan datubāzē. Skatīties (att. 6.3.36 un att. 6.3.37)



att. 6.3.37

#### Admin panelis: Pievienot rezervāciju

Šī sekcija ir domāta, lai admini varētu no admin paneļa rezervācijas zvana gadijumā veikt rezervācijas pieteikšanu klienta vietā.Skatīt (att. 6.3.38)



att. 6.3.38


Izvada ka rezervācija veiksmīgi veikta un admin panelī pie rezervācijām var redzēt jaunu rezervāciju kuras nebija. Skatīties (att. 6.3.39)



att. 6.3.39

#### Admin panelis: Pievienot produktu


Šeit var pievienot jaunu produktu, kad jauns produkts ir pievienots to var redzēt admins admin panelī pie produktiem un lietotājs produktu lapā.Skatīt (att. 6.3.40, att. 6.3.41 un att. 6.3.42)



att. 6.3.40

# Admin panelis: Produkti

Izvada esošos produktus, kā arī ļauj viņus rediģēt vai dzēst.



att. 6.3.41

Lietotāju produktu lapa, ko lieto produktu apskatīšanai.




Šeit var rediģēt produktu, taču bildi mainīt nevar, ja vēlās mainīt bildi, tad produkts jādzēs ārā un jātaisa jauns produkts ar jaunu bildi. Spiezot labot produktu pogu, ja visi nepieciešamie lauki ir aizspildīti, tad produkts veiksmīgi rediģēts. Sckatīties

	<b>V≡ VĒJSTIKLI</b> Iziet					
Pārskats Lietotajs	Administrātora panel Produkta labošana	is				
Rezervācijas Pievienot rezervāciju Pievienot produktu Produkti pievienot kategoriju	Produkta nosaukums  WD-40  Produkta kategorija Kīmijas   Produkta apraksts  Rūsas eļa					
Pievienot Darbnīcas	Produkta brends  WD-40  Labot produktu					
f vējstiku	Privatuma politika  • Privātuma politika  • Sīkdatņu izmantošanas politika  • Garantijas nosacījumi	Populārākās saīsnes  Pakalpojumi Rezervacija Produkti Par mums Vakances Kontakti	Kontakti  ■ M Šmerļa iela 3, LV-1006  ■ M Lazdu iela 16d, LV-1029  ■ ±371 67562222 (Šmerļa iela 3)  ■ ±4371 20033344 (Lazdu iela 16d)			

att. 6.3.43

# Admin panelis: Pievienot kategoriju

Šajā admin sekcijā var pievienot jaunas kategoriju nosaukumus, kā arī tos rediģēt vai izdzēst Saktīt (att.6.3.43)



att. 6.3.47 1


Uzspiežot pogu Mainīt kategoriju atverās moduls kura var nomainīt izvēlētā kategorijas nosaukumu.Poga Mainīt kategoriju apstiprinās jaunās adreses saglabāšanu. Saktīt (att.6.3.44)

levadiet jaunu kategoriju	I	×
Jauna kategorija		
	Aizvērt	Mainīt kategoriju

att. 6.3.44


## Admin panelis: Pievienot darbnīcas

Admins var izveidot jaunu darbnīcas adresi un rediģēt esošās adreses, vai arī tās dzēst. Saktīt (att.6.3.47)



att.6.3.47

Uzspiežot pogu Mainīt adresi atverās moduls kura var nomainīt izvēlētā darbnīcas adreses adresi. Poga Mainīt adresi apstiprinās jaunās adreses saglabāšanu. Saktīt (att.6.3.48)



att.6.3.48


# 6.4. Testa piemērs

## Admin panelis: Pievienot Rezervācijas

Šī sekcija ir domāta, lai admini varētu no admin paneļa rezervācijas zvana gadijumā veikt rezervācijas pieteikšanu klienta vietā. Skatīties (att. 6.4.1) Visi dati rezervācijas veikšanai ir ievadīti un uspiezot pogu Pieteikt rezervāciju izmetīs ziņojumu jūsu rezervācija veiksmīgi pieteikta. Skatīties (att. 6.4.2)



att. 6.4.1



att. 6.4.2


Kā jau redzam attēlos, rezervācija šim klientam ir tikta saglabāta datubāzē. Skatīties (att. 6.4.3)



att. 6.4.3


#### Admin panelis: Lietotāji

Šeit admins redz visus piereģistrētos lietotājus un spēj viņiem nomainīt paroli, ja tāda vajadzība pastāv, kā arī adminam ir opcija klienta profilu uzsktādīt kā adminu, vai adminu uzstādīt uz klientu, šis ir domāt gadijumam, ja sistēmu kontrolēs vairāki admini (darbinieki). Skatīties (att. 6.4.4)




att. 6.4.4

Kā redzams datubāzē lietotāja Janis123 parole datubāzē ir janis1234- nomainīsim to uz janis 123. Skatīties (att. 6.4.5)




att. 6.4.5

Tagad ievadīsim paroles maiņas modulā jauno parolei janis123 un spiedīsim pogu mainīt paroli. Skatīties (att. 6.4.6)



att. 6.4.6

Kad parole veiksmigi ievadīta un saglabāta, izmetās paziņojums, ka paroles maiņa veiksmīgi nomainīta. Skatīties (att. 6.4.7)




att. 6.4.7

Kā redzam parole ir veiksmīgi nomainijusies uz janis 123. Skatīties (att. 6.4.8)



Spiežot uz pogas uzstādīt kā adminu klientam Janis123, tiek izvadīts ziņojums ka lietotājs veiksmīgi iestatīts kā admins.Skatīt (att. 6.4.4 un att. 6.4.9)




Kā jau redzam klienta admin values nomainijās uz viens kas nozīmē ka viņš ir admins. Skatīties (att. 9.4.10 un at.. 9.4.11)



att. 9.5.11


# Admin panelis: Rezervācijas

Rezervācijas sadaļa ir domāta, lai admins jebkurā laikā varētu apskatīties veiktās rezervācijas un nepieciešamības gadijumā, tās atcelt vai izmainīt to datumus. Skatīties (att. 6.4.12)




att. 6.4.12

Šeit notiek rezervācijas datuma maiņa, un uzspiezot pogu saglabāt jaunie dati tiks saglabāti datubāzē. Skatīties (att. 6.4.13)




att. 6.4.13

Pēc jaunā datuma saglabāšanas, tiek izvadīts paziņojums par datuma veiksmīgu nomainīšanu. Skatīties (att. 6.4.14)




att. 6.4.14

Šeit notiek rezervācijas laika maiņa, un uzspiezot pogu saglabāt jaunie dati tiks saglabāti datubāzē. Skatīties (att. 6.4.15)



att. 6.4.15

Pēc jaunā laika saglabāšanas, tiek izvadīts paziņojums par laiak veiksmīgu nomainīšanu. Skatīties (att. 6.4.16)



att. 6.4.16

Pēc datuma un laiak nomaiņas, kļa aju varam redzēt attēlā , dati ir nomainijušies gan mājaslapā, gan datubāzē. Skatīties (att. 6.4.17 un att. 6.4.18)

ID	Darbnica	Pakalpojums	Vards	Uzvards	TelefonaNr	Datums	Laiks	datumu	laiku	Atcelt
7	Šmerļa iela 3, LV-1006	Auto stiklu tonēšana	Reinis Anrijs	Dubovs	26441461	2021-06- 20	10:00:00	Mainīt datumu	Mainīt Laiku	Atcelt

att. 6.4.17



att. 6.4.18

Atcelt pogā izdzēsīs visu rezervāciju no datubāzes, tādējādi rezervācija būs atcelta, jo viņu vairs neuzrādīs Mans profils sadaļā un admin panelī. Piemēram ja es tagad uzspiedīšu pogu Atcelt uz rezervāciju ar 7 ID numuru. Skatīt (att. 6.4.17) Kā redzams rezervācija ar ID numuru 7 vairs nepastāv. Skatīt (att. 6.4.19)



att. 6.4.19

#### **Apkopojums**


Visas manas funkcijas ļauj mainīt datus vai šos datus izdzēs, tieši tāds pats princps ir visām pārējiem maniem moduliem. Šīs darbības atiecas uz kategorijas pievienošanu, darbnīcas adreses pievienošanu, produkti lapu. Skatīt (att. 6.4.21, , att. 6.4.22 un att. 6.4.23)

Sekvija Produkti var labot un dzēst produktu. Skatīties (att. 6.4.20)


	VEJSTIKO Izlet	ı					
Pārskats	Administrātora panelis						
Lietotajs	Produkta labošana						
Rezervācijas	Produkta nosaukums						
Pievienot rezervāciju	WD-40						
Pievienot produktu	Produkta kategorija Ķīmijas Produkta apraksts						
pievienot kategoriju	Rūsas eļa						
Pievienot Darbnīcas Produkta brends							
	WD-40						
	Labot produktu						
₩ VĒJSTIKLI	Privatuma politika	Populārākās saīsnes	Kontakti				
<b>(f)</b>	<ul> <li><u>Privātuma politika</u></li> <li><u>Sīkdatņu izmantošanas politika</u></li> </ul>	Pakalpojumi     Rezervacija	<ul> <li>M<u>Šmerļa iela 3, LV-1006</u></li> <li>M<u>Lazdu iela 16d, LV-1029</u></li> </ul>				
	Garantijas nosacījumi	Produkti Par mums  Vakances Kontakti	• <u>+371 67562222 (Šmerļa</u> iela <u>3)</u> • <u>+371 20033344 (Lazdu iela</u> 16d)				



att. 6.4.21



att. 6.4.22



att. 6.4.23

## **NOBEIGUMS**

Darba mērķis ir sasniegts daļēji, jo visas plānotās funkcionalitātes ir sasniegtas , bet diemžēļ laika trūkuma dēļ, man neizdevās sasniegt vēlamo rezultādu mājaslapas dizainā. Taķu es uzskatu ka es savu galveno mērķis esmu izspildījis kur lietotāji var ērti veigli rezervēt savu vizīti.

# INFORMĀCIJAS AVOTI

- Bootstrap ietvara dokumentācija <a href="https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/download/">https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/download/</a>
- Bootstrap examples <a href="https://getbootstrap.com/docs/5.0/examples/">https://getbootstrap.com/docs/5.0/examples/</a>
- Wampserver 64 forums un downlods <a href="https://www.wampserver.com/en/">https://www.wampserver.com/en/</a>
- PHP funkciju dokumentācija <a href="http://php.net/">http://php.net/</a>
- Font Awesome vektorgrafikas ikonu dokumentācija. <a href="https://fontawesome.com/">https://fontawesome.com/</a>

# PIELIKUMI

#### Datubāze

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.9.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
-- Host: 127.0.0.1:3308
-- Generation Time: Jun 07, 2021 at 08:03 PM
-- Server version: 8.0.18
-- PHP Version: 7.3.12
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT
*/;
/*!40101 SET
@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION
*/;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
-- Database: `vejstikli`
-- Table structure for table `darbnicas`
```

```
DROP TABLE IF EXISTS 'darbnicas';
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `darbnicas` (
 `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `Darbnicas_Adrese` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_latvian_ci DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`ID`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_latvian_ci;
-- Dumping data for table `darbnicas`
INSERT INTO `darbnicas` (`ID`, `Darbnicas_Adrese`) VALUES
(1, 'Šmerļa iela 3, LV-1006'),
(2, 'Lazdu iela 16d, LV-1029');
-- Table structure for table `kategorija`
DROP TABLE IF EXISTS `kategorija`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `kategorija` (
 'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `Kategorijas Vards` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_latvian_ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('id')
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_latvian_ci;
```

```
-- Dumping data for table `kategorija`
INSERT INTO 'kategorija' ('id', 'Kategorijas Vards') VALUES
(1, 'Autostikli'),
(2, 'Instrumenti'),
(3, 'Kīmijas'),
(4, 'Aksesuāri');
-- Table structure for table `lietotaji`
DROP TABLE IF EXISTS `lietotaji`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `lietotaji` (
 'id' int(11) NOT NULL AUTO INCREMENT,
 `lietotajvards` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_latvian_ci
NOT NULL,
 `admins` tinyint(4) DEFAULT NULL,
 `Vards` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_latvian_ci NOT
NULL.
 `Uzvards` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_latvian_ci NOT
NULL,
 `epasts` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_latvian_ci NOT
NULL,
 `parole` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_latvian_ci NOT
NULL,
 `Izveides_Datums_Laiks` datetime NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('id')
```

```
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_latvian_ci;
-- Dumping data for table `lietotaji`
INSERT INTO `lietotaji` (`id`, `lietotajvards`, `admins`, `Vards`, `Uzvards`, `epasts`,
`parole`, `Izveides_Datums_Laiks`) VALUES
(1, 'reinisd17', NULL, 'Reinis Anrijs', 'Dubovs', 'reinisd17@inbox.lv', 'karlo117', '2021-02-11
21:26:00'),
(2, 'admin1', 1, 'Reinis Anrijs', 'Dubovs', 'reinisd17@inbox.lv', 'admin123', '2021-02-11
22:55:00'),
(5, 'Janis123', NULL, 'Jānis', 'Dubovs', 'janis@inbox.lv', 'janis123', '2021-06-07 21:08:14');
-- Table structure for table `pakalpojums`
DROP TABLE IF EXISTS 'pakalpojums';
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'pakalpojums' (
 `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `Pakalpojums_Nosaukums` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_latvian_ci DEFAULT NULL,
 KEY 'ID' ('ID')
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_latvian_ci;
-- Dumping data for table `pakalpojums`
```

```
INSERT INTO `pakalpojums` (`ID`, `Pakalpojums_Nosaukums`) VALUES
(1, 'Servis'),
(2, 'Auto stiklu remonts'),
(3, 'Auto likturu pulēšana'),
(4, 'Auto stiklu tonēšana'),
(5, 'Lietus, gaismas sensora un kameras kalibrešana');
-- Table structure for table `produkti`
DROP TABLE IF EXISTS `produkti`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'produkti' (
 'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `ProduktaVards` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_latvian_ci
NOT NULL,
 `kategorijas_id` int(11) NOT NULL,
 `apraksts` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_latvian_ci NOT
NULL,
 `razotajs` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_latvian_ci NOT
NULL,
 `Produkta_Bilde` longblob,
 PRIMARY KEY ('id'),
 KEY `category_id` (`kategorijas_id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_latvian_ci;
```

-- Table structure for table `rezervacija`

```
DROP TABLE IF EXISTS `rezervacija`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `rezervacija` (
 `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `DarbnicasID` int(11) DEFAULT NULL,
 `LietotajuID` int(11) DEFAULT NULL,
 `PakalpojumaID` int(11) DEFAULT NULL,
 `Vards` varchar(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_latvian_ci DEFAULT NULL,
 `Uzvards` varchar(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_latvian_ci DEFAULT
NULL,
 `TelefonaNr` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_latvian_ci
DEFAULT NULL,
 'Datums' date DEFAULT NULL,
 `Laiks` time DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY ('ID'),
 KEY 'DarbnicasID' ('DarbnicasID'),
 KEY `PakalpojumaID` (`PakalpojumaID`),
 KEY `UsersID` (`LietotajuID`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_latvian_ci;
-- Constraints for dumped tables
-- Constraints for table `produkti`
ALTER TABLE `produkti`
 ADD CONSTRAINT `produkti_ibfk_1` FOREIGN KEY (`kategorijas_id`) REFERENCES
`kategorija` (`id`);
```

--

-- Constraints for table `rezervacija`

--

ALTER TABLE `rezervacija`

ADD CONSTRAINT `rezervacija\_ibfk\_4` FOREIGN KEY (`DarbnicasID`) REFERENCES `darbnicas` (`ID`),

ADD CONSTRAINT `rezervacija\_ibfk\_5` FOREIGN KEY (`PakalpojumaID`) REFERENCES `pakalpojums` (`ID`),

ADD CONSTRAINT `rezervacija\_ibfk\_6` FOREIGN KEY (`LietotajuID`) REFERENCES `lietotaji` (`id`);

COMMIT;

/\*!40101 SET CHARACTER\_SET\_CLIENT=@OLD\_CHARACTER\_SET\_CLIENT \*/;
/\*!40101 SET CHARACTER\_SET\_RESULTS=@OLD\_CHARACTER\_SET\_RESULTS \*/;
/\*!40101 SET COLLATION\_CONNECTION=@OLD\_COLLATION\_CONNECTION \*/;