



Žijte ve své zahradě
ONLINE KURZ

MATERIÁL KE STAŽENÍ

Osazovací plán pro trvalkový záhon „Anglický dvorek“

CHARAKTERISTIKA ZÁHONU „ANGLICKÝ DVOREK“

Při vytváření tohoto záhonu jsem měla před očima lesní chatu pod skalou nebo uzavřený dvorek u starší vily nebo činžáku. Efekt záhonu není založen na explozi barev, ale spíše na zajímavých texturách a strukturách, které tvoří listy kapradin a travin a zajímavé kresby na listech. Zvolené rostliny tolerují stín a svěží, ne však zamokřenou půdu. Z jara jako první zaujmou pomněnkově modré kvítky pupkovce a vínově kostkované zvonečky řebčíků. Celoroční kostru kompozice tvoří kapradiny – podezřeň a kaprad', které jsou doplněny většími skupinami nízkých svěže zelených travin rákosovek a bik. Celé léto se potom v kvetení střídají růžové vysoké prvosenky, přísné čechravy a bodově rozmístěné divoce působící jarmanky. Ačkoliv se trvalkám a keřům s barevnými listy většinou vyhýbáme, v tomto případě projasní stinné kompozice jarmanka s bíle panašovanou kresbou na listech.

Záhon je komponován pro působení z jedné strany. Je také možné ho umístit na stanoviště, které je z jedné nebo více stran ohraničené například zdí nebo skálou. V tom případě jej vhodně doplní použití popínavky (například břechtanu nebo hortenzie). Záhon je možné mulčovat, není to ale nutné.



© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2020

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)

VYBRANÉ VLASTNOSTI ZÁHONU


Hlavní barva trvalek: růžová, vínová, stálezelený list (kaprad')
Velikost záhonu: 2 × 3 m
Výška trvalek: 20 – 70/100 cm
Doba kvetení: duben–září
Optimální stanoviště: vlhký stín
Optimální doba založení záhonu: trvalky a traviny: podzim a jaro, cibuloviny: konec srpna/září – říjen
Nároky na péči a ošetření: Pravidelné pleť v prvních letech po založení, než se rostliny rozrostou. Na jaře (březen) ostříhat okrasné traviny, suchá květenství trvalek a odstranit suché listy kapradin. Podezřeň je dobré v prvních letech na zimu přikrýt proti mrazu.
Nároky na zálivku: Zálivka je nutná v prvních letech ujímání, vybrané trvalky a traviny mají vyšší nároky na zálivku během vegetace, není však nutné je přemokřit, protože nároky odpovídají výběru stanoviště. Automatická zálaha je vhodná, pokud by se jednalo o suchý stín.
Kam se hodí: anglický dvorek nebo atrium, záhon u lesní chaty nebo u skály

GEOFYTY



Hyacintovec
Hyacinthoides non-scripta

TRVALKY



Čechrava
Astilbe arendsii 'Anita Pfeiffer'



Jarmanka
Astrantia major 'Primadonna'



Jarmanka *Astrantia major*
'Sunningdale Variegated'



Kaprad'
Dryopteris dilatata



Rákosovka
Hakonechloa macra



Bika
Luzula sylvatica




Pupkovec
Omphalodes verna



Podezřeň
Osmunda regalis



Prvosenka
Primula beesiana



Velikost záhonu: 3 × 2 metry

SEZNAM ROSTLIN

- | | |
|---|---|
| 1 Čechrava (3 ks) <i>Astilbe arendsii</i> 'Anita Pfeiffer' □ | 8 Podezřeň (3 ks) <i>Osmunda regalis</i> △ |
| 2 Jarmanka (3 ks) <i>Astrantia</i> 'Primadonna' □ | 9 Prvosenka (4 ks) <i>Primula beesiana</i> ☆ |
| 3 Jarmanka (2 ks) <i>Astrantia major</i> 'Sunningdale Variegated' □ | 10 Hyacintovec (25 ks) <i>Hyacinthoides non-scripta</i> |
| 4 Kaprad' (6 ks) <i>Dryopteris dilatata</i> ○ | |
| 5 Rákosovka (8 ks) <i>Hakonechloa macra</i> □ | |
| 6 Bika (5 ks) <i>Luzula sylvatica</i> □ | |
| 7 Pupkovec (7 ks) <i>Omphalodes verna</i> ○ | |

- | | |
|---|----------------------|
| △ | Kosterní trvalka |
| □ | Skupinová trvalka |
| ○ | Půdopokryvná trvalka |
| ☆ | Vtroušená trvalka |

Možnosti modulace trvalkových záhonů

JAK POSTUPOVAT

Navržené trvalkové záhony, které vám v kurzu nabízíme, jsou všechny připraveny pro rozměr záhonu 3 × 2 m. Ne vždy však pro trvalky přesně takové místo ve své zahradě máte. Zde vám nabízíme návod, jak upravit vybraný typový trvalkový záhon, pokud má místo, které pro záhon na své zahradě máte, jiné rozměry, jiný tvar nebo se na něj chcete dívat z více stran.

Všechny rostliny uvedené v seznamu rostlin mají vedle sebe značku: čtvereček, kolečko, trojúhelník nebo hvězdičku, podle toho, jakou funkci v záhonu plní.

KOSTERNÍ

Jsou to rostliny tvořící kostru záhonu, solitéry, rostliny s výraznou architekturou, bývá jich v záhonu spíše méně. V kompozici jsou v zadní třetině záhonu, popřípadě uprostřed, pokud je pohledový z více stran. Příklady: *Festuca mairei*, *Aster cordifolia*, *Miscanthus*, *Cephalaria gigantea*, *Perovskia*, *Paeonia*, atd.

SKUPINOVÉ ROSTLINY

Ty tvoří hlavní masu záhonu, vyplňují místo mezi kosterními rostlinami, mohou se dávat do skupin téhož druhu, nebo se mohou promíchat s ostatními skupinovými rostlinami. V záhonu jsou většinou rozmístěny po celé ploše (např. *Sesleria autumnalis*, *Salvia nemorosa*, *Rudbeckia fulgida*, *Echinacea purpurea*, *Achillea*, ...)

PŮDOPOKRYVNÉ ROSTLINY

Jak název napovídá, jejich funkce je především zakrýt půdu, vytvořit nejnižší patro v záhonu, plochu uzavřít. Umísťují se především k okrajům záhonu (není podmínkou), aby ostatním rostlinám určily rámeček. Příklady takovýchto rostlin: *Geranium x cantabrigiense*, *Gallium odoratum*, *Fragaria vesca*, *Ajuga reptans*, *Phlox subulata*, *Epimedium*, *Waldsteinia*, *Vinca*, ...)

VTROUŠENÉ ROSTLINY

Jsou to rostliny, které ve výsadbě příliš dlouho nevydrží, nicméně jsou velmi důležité pro první 2 nebo 3 roky od založení, protože jsou to rychlé kytky, které pěkně a dlouho kvetou (např. *Gaura*, *Nassella*, *Verbena bonariensis*, *Aquilegia*, *Linum perenne*, *Lychnis coronaria*, *Rudbeckia triloba*). Často se mohou ve výsadbě dlouhodobě udržet samovýsevem.


POZNÁMKA: Někdy mohou mít stejné rostliny v různých typech záhonů různou funkci. Např. *Salvia nemorosa* může být v nízkém záhonu skupinová rostlina, ve společenstvu vyšších trvalek půdopokryvná.

© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2020

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)

Možnosti modulace trvalkových záhonů - ukázka na záhonu Kvetoucí stín

OSAZOVACÍ PLÁN ZÁHONU KVETOUCÍ STÍN




TRVALKOVÝ ZÁHON KVETOUCÍ STÍN



Výše vidíte trvalkový záhon Kvetoucí stín jako vizualizaci záhonu a jako osazovací plán, podle kterého své trvalky vysazujete. Na příkladu tohoto záhonu uvádíme schémata jak obecně postupovat, pokud na svůj záhon chcete nahlížet z více pohledových stran, nebo máte pro záhon vybrán prostor, který není ve tvaru obdélníku 2 × 3 m. V seznamu rostlin najdete u každé trvalky značku, podle které zjistíte o jaký typ rostliny se jedná. Pokud máte jiné podmínky, než pro které byl záhon zamýšlen, své rostliny vysazujete podle schémat uvedených níže.

JAK MODULOVAT ZÁHON JINÉHO TVARU NEBO POHLEDOVÝCH STRAN



DŮLEŽITÉ:
Pokuste se na svém záhonu dodržet principy rozmístění trvalek uvedené v nákresech, takto bude záhon na zahradě dobře fungovat i za jiných než původně navržených podmínek. Pokud si záhony u nás rovnou objednávejte a potřebujete větší záhon než 2 × 3 m, je potřeba uvažovat v násobcích 6 m², jinou velikost záhonu si nelze objednat. Každý záhon je jedinečný a nemusí obsahovat všechny typy trvalek uvedených v legendě (půdopokryvné, kosterní atp.)

SEZNAM ROSTLIN

- | | | |
|---|---|---|
| 1 Plochoklásek (1 ks) <i>Chasmanthium latifolium</i> △ | 8 Orlíček (3 ks) <i>Aquilegia vulgaris</i> 'White Barlow' ☆ | 16 Tulipán (20 ks) <i>Tulipa viridiflora</i> 'Green Star' |
| 2 Udatna (1 ks) <i>Aruncus aethusifolius</i> 'Horatio' △ | 9 Škornice (5 ks) <i>Epimedium x youngianum</i> 'Niveum' ○ | 17 Ladoník (6 ks) <i>Camassia leichtlinii</i> |
| 3 Kokořík (1 ks) <i>Polygonatum x hybridum</i> 'Weihenstephan' △ | 10 Svízel (5 ks) <i>Galium odoratum</i> ○ | |
| 4 Čemeřice (3 ks) <i>Helleborus foetidus</i> □ | 11 Ostřice (3 ks) <i>Carex morrowii</i> 'Hazy Green' ○ | |
| 5 Dlužicha (3 ks) <i>Heuchera villosa</i> var. <i>macrorrhiza</i> □ | 12 Hrachor (3 ks) <i>Lathyrus vernus</i> ○ | |
| 6 Japonská astra (3 ks) <i>Kalimeris incisa</i> 'Madiva' □ | 13 Puškinie (60 ks) <i>Puschkinia scilloides</i> | |
| 7 Hvězdnice (5 ks) <i>Aster divaricatus</i> □ | 14 Narcis (50 ks) <i>Narcissus</i> 'Thalia' | |
| | 15 Hyacintovec (30 ks) <i>Hyacinthoides hispanica</i> 'White Triumphator' | |

- ← Pohled na záhon
- △ Kosterní trvalka
- Skupinová trvalka
- Půdopokryvná trvalka
- ☆ Vtroušená trvalka