



Žijte ve své zahradě  
ONLINE KURZ

MATERIÁL KE STAŽENÍ

# Osazovací plán pro trvalkový záhon „Divoký západ“

## CHARAKTERISTIKA ZÁHONU „DIVOKÝ ZÁPAD“

Romantické představy kvetoucích prérií Divokého západu teď můžeme zhmotnit do této trvalkové výsadby. Původní prérijní druhy spolu skvěle ladí, jsou velmi nenáročné na péči a odvděčí se nám bohatým kvetením i krásnými zimními strukturami. Tento záhon je laděn do chladných tónů modré, fialové, růžové a bílé. Svého vrcholu dosáhne výsadba v letních měsících (v červenci a srpnu), kdy nakvetou třapatky spolu se zavinutkami a máčkou. Kvetení pokračuje přes pozdní léto až do podzimu, přidají se astry a americká horská máta, rozvine se krása trav. Prérijní rostliny navíc rád navštíví užitečný hmyz – včely, čmeláci a motýli.

A věděli jste, že existují i vonné trávy? Sporobolus heterolepis je toho důkazem, v době kvetení kolem sebe šíří zvláštní vůni, někomu připomíná aroma praženého sladkého popcornu.



### © ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2020

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)

## VYBRANÉ VLASTNOSTI ZÁHONU

Hlavní barva trvalek: bílá, stříbrná, modrá, fialová  
Velikost záhonu: 2 × 3 m  
Výška trvalek: 40–110 cm  
Doba kvetení: geofyty: květen, trvalky: červen–říjen  
Optimální stanoviště: J, JZ, JV, plné oslunění, rovina, mírný svah  
Optimální doba založení záhonu: duben–říjen, geofyty: září–říjen  
Nároky na péči a ošetření: kompletní sestřih v předjaří, *Amorpha canescens* zkrátit v předjaří na 30 cm  
Nároky na zálivku: bez pravidelné zálivky  
Kam se hodí: plné slunce, otevřená poloha, může být i třeba mírný jižní svah, někde do pozadí se bude hodit dominanta muchovníku, dřínu, nebo jiného keře ze Severní Ameriky

### TRVALKY




Schizachyrium  
*Schizachyrium scoparium*



Opadavec  
*Sporobolus heterolepis*



Česnek  
*Allium cernuum*



Netvařec  
*Amorpha canescens*




Amsonie  
*Amsonia ciliata*



Hvězdnice  
*Aster ptarmicoides*



Hvězdnice  
*Aster novae-angliae* 'Purple Dome'




Třapatka  
*Echinacea pallida*

### GEOFYTY




Ladoník  
*Camassia quamash*




Třapatka  
*Echinacea tennesseensis*



Máčka  
*Eryngium yuccifolium*



Zavinutka  
*Monarda fistulosa* 'Mohikaner'



Proso  
*Panicum virgatum* 'Heiliger Hain'




Sambaba  
*Parthenium integrifolium*



Americká horská máta  
*Pycnanthemum tenuifolium*





Velikost záhonu: 3×2 metry

## SEZNAM ROSTLIN

- 1 Třapatka (3 ks) *Echinacea pallida* △
- 2 Máčka (2 ks) *Eryngium yuccifolium* △
- 3 Sambaba (2 ks) *Parthenium integrifolium* △
- 4 Třapatka (3 ks) *Echinacea tenesseeensis* □
- 5 Americká horská máta (3 ks) *Pycnanthemum tenuifolium* □
- 6 Hvězdnice (3 ks) *Aster novae-angliae* 'Purple Dome' ○
- 7 Hvězdnice (3 ks) *Aster ptarmicoides* ○

- 8 Amsonie (1 ks) *Amsonia ciliata* □
- 9 Zavinutka (1 ks) *Monarda fistulosa* 'Mohikaner' □
- 10 Opadavec (5 ks) *Sporobolus heterolepis* □
- 11 Schizachyrium (3 ks) *Schizachyrium scoparium* □
- 12 Proso (3 ks) *Panicum virgatum* 'Heiliger Hain' □
- 13 Netvařec (1 ks) *Amorpha canescens* △
- 14 Česnek (3 ks) *Allium cernuum* ☆
- 15 Ladoník (50 ks) *Camassia quamash* □

- △ Kosterní trvalka
- Skupinová trvalka
- Půdopokryvná trvalka
- ☆ Vtroušená trvalka

# Možnosti modulace trvalkových záhonů

## JAK POSTUPOVAT

Navržené trvalkové záhony, které vám v kurzu nabízíme, jsou všechny připraveny pro rozměr záhonu 3 × 2 m. Ne vždy však pro trvalky přesně takové místo ve své zahradě máte. Zde vám nabízíme návod, jak upravit vybraný typový trvalkový záhon, pokud má místo, které pro záhon na své zahradě máte, jiné rozměry, jiný tvar nebo se na něj chcete dívat z více stran.

Všechny rostliny uvedené v seznamu rostlin mají vedle sebe značku: čtvereček, kolečko, trojúhelník nebo hvězdičku, podle toho, jakou funkci v záhonu plní.

### KOSTERNÍ

Jsou to rostliny tvořící kostru záhonu, solitéry, rostliny s výraznou architekturou, bývá jich v záhonu spíše méně. V kompozici jsou v zadní třetině záhonu, popřípadě uprostřed, pokud je pohledový z více stran. Příklady: *Festuca mairei*, *Aster cordifolia*, *Miscanthus*, *Cephalaria gigantea*, *Perovskia*, *Paeonia*, atd.

### SKUPINOVÉ ROSTLINY

Ty tvoří hlavní masu záhonu, vyplňují místo mezi kosterními rostlinami, mohou se dávat do skupin téhož druhu, nebo se mohou promíchat s ostatními skupinovými rostlinami. V záhonu jsou většinou rozmístěny po celé ploše (např. *Sesleria autumnalis*, *Salvia nemorosa*, *Rudbeckia fulgida*, *Echinacea purpurea*, *Achillea*, ...)

### PŮDOPOKRYVNÉ ROSTLINY

Jak název napovídá, jejich funkce je především zakrýt půdu, vytvořit nejnižší patro v záhonu, plochu uzavřít. Umísťují se především k okrajům záhonu (není podmínkou), aby ostatním rostlinám určily rámeček. Příklady takovýchto rostlin: *Geranium x cantabrigiense*, *Gallium odoratum*, *Fragaria vesca*, *Ajuga reptans*, *Phlox subulata*, *Epimedium*, *Waldsteinia*, *Vinca*, ...)

### VTROUŠENÉ ROSTLINY

Jsou to rostliny, které ve výsadbě příliš dlouho nevydrží, nicméně jsou velmi důležité pro první 2 nebo 3 roky od založení, protože jsou to rychlé kytky, které pěkně a dlouho kvetou (např. *Gaura*, *Nassella*, *Verbena bonariensis*, *Aquilegia*, *Linum perenne*, *Lychnis coronaria*, *Rudbeckia triloba*). Často se mohou ve výsadbě dlouhodobě udržet samovýsevem.

POZNÁMKA: Někdy mohou mít stejné rostliny v různých typech záhonů různou funkci. Např. *Salvia nemorosa* může být v nízkém záhonu skupinová rostlina, ve společenstvu vyšších trvalek půdopokryvná.

---


## © ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2020

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)



Možnosti modulace trvalkových záhonů - ukázka na záhonu Kvetoucí stín

OSAZOVACÍ PLÁN ZÁHONU KVETOUCÍ STÍN




TRVALKOVÝ ZÁHON KVETOUCÍ STÍN



Výše vidíte trvalkový záhon Kvetoucí stín jako vizualizaci záhonu a jako osazovací plán, podle kterého své trvalky vysazujete. Na příkladu tohoto záhonu uvádíme schémata jak obecně postupovat, pokud na svůj záhon chcete nahlížet z více pohledových stran, nebo máte pro záhon vybrán prostor, který není ve tvaru obdélníku 2 × 3 m. V seznamu rostlin najdete u každé trvalky značku, podle které zjistíte o jaký typ rostliny se jedná. Pokud máte jiné podmínky, než pro které byl záhon zamýšlen, své rostliny vysazujete podle schémat uvedených níže.

JAK MODULOVAT ZÁHON JINÉHO TVARU NEBO POHLEDOVÝCH STRAN



**DŮLEŽITÉ:**  
Pokuste se na svém záhonu dodržet principy rozmístění trvalek uvedené v nákresech, takto bude záhon na zahradě dobře fungovat i za jiných než původně navržených podmínek. Pokud si záhony u nás rovnou objednávejte a potřebujete větší záhon než 2 × 3 m, je potřeba uvažovat v násobcích 6 m<sup>2</sup>, jinou velikost záhonu si nelze objednat. Každý záhon je jedinečný a nemusí obsahovat všechny typy trvalek uvedených v legendě (půdopokryvné, kosterní atp.)

SEZNAM ROSTLIN

- |                                                                     |                                                                           |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 Plochoklásek (1 ks) <i>Chasmanthium latifolium</i> △              | 8 Orlíček (3 ks) <i>Aquilegia vulgaris</i> 'White Barlow' ☆               | 16 Tulipán (20 ks) <i>Tulipa viridiflora</i> 'Green Star' |
| 2 Udatna (1 ks) <i>Aruncus aethusifolius</i> 'Horatio' △            | 9 Škornice (5 ks) <i>Epimedium x youngianum</i> 'Niveum' ○                | 17 Ladoník (6 ks) <i>Camassia leichtlinii</i>             |
| 3 Kokořík (1 ks) <i>Polygonatum x hybridum</i> 'Weihenstephan' △    | 10 Svízel (5 ks) <i>Galium odoratum</i> ○                                 |                                                           |
| 4 Čemeřice (3 ks) <i>Helleborus foetidus</i> □                      | 11 Ostřice (3 ks) <i>Carex morrowii</i> 'Hazy Green' ○                    |                                                           |
| 5 Dlužicha (3 ks) <i>Heuchera villosa</i> var. <i>macrorrhiza</i> □ | 12 Hrachor (3 ks) <i>Lathyrus vernus</i> ○                                |                                                           |
| 6 Japonská astra (3 ks) <i>Kalimeris incisa</i> 'Madiva' □          | 13 Puškinie (60 ks) <i>Puschkinia scilloides</i>                          |                                                           |
| 7 Hvězdnice (5 ks) <i>Aster divaricatus</i> □                       | 14 Narcis (50 ks) <i>Narcissus</i> 'Thalia'                               |                                                           |
|                                                                     | 15 Hyacintovec (30 ks) <i>Hyacinthoides hispanica</i> 'White Triumphator' |                                                           |

- ← Pohled na záhon
- △ Kosterní trvalka
- Skupinová trvalka
- Půdopokryvná trvalka
- ☆ Vtroušená trvalka