



Žijte ve své zahradě
ONLINE KURZ

MATERIÁL KE STAŽENÍ

Osazovací plán pro trvalkový záhon „Horké léto“

CHARAKTERISTIKA ZÁHONU „HORKÉ LÉTO“

Záhonu, pohledovému ze tří stran, dominují třapatky, které svým květenstvím ozdobí místo od června do září. Jejich uschlé květenství však bude ozdobou po celou zimu, pokud je nesestříháte. Zvoleny jsou méně běžné kultivary v odstínech zelenožluté a meruňkové barvy. Na konci léta doplní třapatky kniphofie, jejichž vertikální jahodově růžové květenství vyrostou z husté růžice listů a stanou se rázem výraznou dominantou. Pro jejich úspěšné pěstování je třeba myslet na dobrou propustnost půdy. Záhon doplní použité traviny – pýchava a kavyl. Jejich opakování v záhonu přinese jemnou strukturu a zajistí zimní efekt díky uschlým zlatavým květenstvím. V zimě budou rovněž působit kompaktní trsy stálezelené santoliny, která zajistí od června do srpna záplavu žlutých drobných kvítků. Řebříček přidá od června do srpna teplý oranžový nádech. Vzdušný svíčkovec se bude v prostoru volně vysévat a dodá přírodní, jemný vzhled. Záhon uzavrou nízké, na podzim modře kvetoucí astry.

Jarní efekt zajistí bílé narcisy, které vystřídají vysoké fialové česneky.



© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2020

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)

VYBRANÉ VLASTNOSTI ZÁHONU

Hlavní barva trvalek: meruňková, stříbřitě modrá, svěže zelená, s akcentem jahodově červené
Velikost záhonu: 2 × 3 m
Výška trvalek: 20–100 cm
Doba kvetení: trvalky: červen–říjen, cibuloviny: duben–červen
Optimální stanoviště: plné slunce, J, JV, JZ, rovina, mírný svah
Optimální doba založení záhonu: trvalky: jaro, podzim, cibuloviny: září, říjen
Nároky na péči a ošetření: Rostliny velmi nenáročné, zajistit pletí do doby zapojení záhonu (cca 2 vegetační sezóny), na podzim ostříhat odkvetlá květenství (lze u třapatky ponechat do jara, pokud majitelům připadají vzhledné), traviny ostříhat v předjaří.
Nároky na zálivku: Při výsadbě a do ujmoutí pravidelná zálivka, rovněž v extrémním, dlouhotrvajícím suchu, jinak velmi nenáročné.
Kam se hodí: před pevnou bariérou, záhon je pohledový ze 3 stran; zahrada přírodního charakteru, ať už u moderní novostavby nebo klasického stavení

GEOFYTY



Česnek
Allium 'Purple Sensation'



Narcis
Narcissus poeticus 'Actea'



Narcis
Narcissus 'Thalia'

TRVALKY



Řebříček
Achillea millefolium 'Terracotta'



Hvězdnice
Aster dumosus (modrá)



Třapatka
Echinacea purpurea 'Aloha'



Třapatka
Echinacea purpurea 'Green Jewel'



Svíčkovec
Gaura lindheimeri



Mnohokvět
Kniphofia 'Redhot Popsicle'



Perovskie
Perovskia atriplicifolia



Svatolína
Santolina pinnata subsp. *neapolitana* 'Edward Bowles'



Pýchava
Sesleria autumnalis



Kavyl
Stipa tenuissima



SEZNAM ROSTLIN

- | | |
|--|---|
| 1 Řebříček (6 ks) <i>Achillea millefolium</i> 'Terracotta' □ | 8 Svatolína (6 ks) <i>Santolina pinnata</i> subsp. <i>neapolitana</i> 'Edward Bowles' □ |
| 2 Hvězdnice (9 ks) <i>Aster dumosus</i> (modrá) □ | 9 Pěchava (9 ks) <i>Sesleria autumnalis</i> □ |
| 3 Třapatka (3 ks) <i>Echinacea purpurea</i> 'Aloha' △ | 10 Kavyl (7 ks) <i>Stipa tenuissima</i> □ |
| 4 Třapatka (2 ks) <i>Echinacea purpurea</i> 'Green Jewell' △ | 11 Česnek (30 ks) <i>Allium</i> 'Purple Sensation' |
| 5 Svíčkovec (3 ks) <i>Gaura lindheimeri</i> ☆ | 12 Narcis (30 ks) <i>Narcissus poeticus</i> 'Actea' |
| 6 Mnohokvět (3 ks) <i>Kniphofia</i> 'Redhot Popsicle' □ | 13 Narcis (30 ks) <i>Narcissus</i> 'Thalia' |
| 7 Perovskie (3 ks) <i>Perovskia atriplicifolia</i> △ | |

- △ Kosterní trvalka
- Skupinová trvalka
- Půdopokryvná trvalka
- ☆ Vtroušená trvalka

Možnosti modulace trvalkových záhonů

JAK POSTUPOVAT

Navržené trvalkové záhony, které vám v kurzu nabízíme, jsou všechny připraveny pro rozměr záhonu 3 × 2 m. Ne vždy však pro trvalky přesně takové místo ve své zahradě máte. Zde vám nabízíme návod, jak upravit vybraný typový trvalkový záhon, pokud má místo, které pro záhon na své zahradě máte, jiné rozměry, jiný tvar nebo se na něj chcete dívat z více stran.

Všechny rostliny uvedené v seznamu rostlin mají vedle sebe značku: čtvereček, kolečko, trojúhelník nebo hvězdičku, podle toho, jakou funkci v záhonu plní.

KOSTERNÍ

Jsou to rostliny tvořící kostru záhonu, solitéry, rostliny s výraznou architekturou, bývá jich v záhonu spíše méně. V kompozici jsou v zadní třetině záhonu, popřípadě uprostřed, pokud je pohledový z více stran. Příklady: *Festuca mairei*, *Aster cordifolia*, *Miscanthus*, *Cephalaria gigantea*, *Perovskia*, *Paeonia*, atd.

SKUPINOVÉ ROSTLINY

Ty tvoří hlavní masu záhonu, vyplňují místo mezi kosterními rostlinami, mohou se dávat do skupin téhož druhu, nebo se mohou promíchat s ostatními skupinovými rostlinami. V záhonu jsou většinou rozmístěny po celé ploše (např. *Sesleria autumnalis*, *Salvia nemorosa*, *Rudbeckia fulgida*, *Echinacea purpurea*, *Achillea*, ...)

PŮDOPOKRYVNÉ ROSTLINY

Jak název napovídá, jejich funkce je především zakrýt půdu, vytvořit nejnižší patro v záhonu, plochu uzavřít. Umísťují se především k okrajům záhonu (není podmínkou), aby ostatním rostlinám určily rámeček. Příklady takovýchto rostlin: *Geranium x cantabrigiense*, *Gallium odoratum*, *Fragaria vesca*, *Ajuga reptans*, *Phlox subulata*, *Epimedium*, *Waldsteinia*, *Vinca*, ...)

VTROUŠENÉ ROSTLINY

Jsou to rostliny, které ve výsadbě příliš dlouho nevydrží, nicméně jsou velmi důležité pro první 2 nebo 3 roky od založení, protože jsou to rychlé kytky, které pěkně a dlouho kvetou (např. *Gaura*, *Nassella*, *Verbena bonariensis*, *Aquilegia*, *Linum perenne*, *Lychnis coronaria*, *Rudbeckia triloba*). Často se mohou ve výsadbě dlouhodobě udržet samovýsevem.

POZNÁMKA: Někdy mohou mít stejné rostliny v různých typech záhonů různou funkci. Např. *Salvia nemorosa* může být v nízkém záhonu skupinová rostlina, ve společenstvu vyšších trvalek půdopokryvná.


© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2020

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)

Možnosti modulace trvalkových záhonů - ukázka na záhonu Kvetoucí stín


OSAZOVACÍ PLÁN ZÁHONU KVETOUČÍ STÍN

TRVALKOVÝ ZÁHON KVETOUČÍ STÍN



Výše vidíte trvalkový záhon Kvetoucí stín jako vizualizaci záhonu a jako osazovací plán, podle kterého své trvalky vysazujete. Na příkladu tohoto záhonu uvádíme schémata jak obecně postupovat, pokud na svůj záhon chcete nahlížet z více pohledových stran, nebo máte pro záhon vybrán prostor, který není ve tvaru obdélníku 2 × 3 m. V seznamu rostlin najdete u každé trvalky značku, podle které zjistíte o jaký typ rostliny se jedná. Pokud máte jiné podmínky, než pro které byl záhon zamýšlen, své rostliny vysazujete podle schémat uvedených níže.

JAK MODULOVAT ZÁHON JINÉHO TVARU NEBO POHLEDOVÝCH STRAN



DŮLEŽITÉ:
Pokuste se na svém záhonu dodržet principy rozmístění trvalek uvedené v nákresech, takto bude záhon na zahradě dobře fungovat i za jiných než původně navržených podmínek. Pokud si záhony u nás rovnou objednávejte a potřebujete větší záhon než 2 × 3 m, je potřeba uvažovat v násobcích 6 m², jinou velikost záhonu si nelze objednat. Každý záhon je jedinečný a nemusí obsahovat všechny typy trvalek uvedených v legendě (přidopokryvné, kosterní atp.)

SEZNAM ROSTLIN

- | | | |
|---|---|---|
| 1 Plochkolásek (1 ks) <i>Chasmanthium latifolium</i> △ | 8 Orlíček (3 ks) <i>Aquilegia vulgaris</i> 'White Barlow' ☆ | 16 Tulipán (20 ks) <i>Tulipa viridiflora</i> 'Green Star' |
| 2 Udatna (1 ks) <i>Aruncus aethusifolius</i> 'Horatio' △ | 9 Škornice (5 ks) <i>Epimedium x youngianum</i> 'Niveum' ○ | 17 Ladoník (6 ks) <i>Camassia leichtlinii</i> |
| 3 Kokořík (1 ks) <i>Polygonatum x hybridum</i> 'Weihenstephan' △ | 10 Svízel (5 ks) <i>Galium odoratum</i> ○ | |
| 4 Čemeřice (3 ks) <i>Helleborus foetidus</i> □ | 11 Ostřice (3 ks) <i>Carex morrowii</i> 'Hazy Green' ○ | |
| 5 Dlužicha (3 ks) <i>Heuchera villosa</i> var. <i>macrorrhiza</i> □ | 12 Hrachor (3 ks) <i>Lathyrus vernus</i> ○ | |
| 6 Japonská astra (3 ks) <i>Kalimeris incisa</i> 'Madiva' □ | 13 Puškinie (60 ks) <i>Puschkinia scilloides</i> | |
| 7 Hvězdnice (5 ks) <i>Aster divaricatus</i> □ | 14 Narcis (50 ks) <i>Narcissus</i> 'Thalia' | |
| | 15 Hyacintovec (30 ks) <i>Hyacinthoides hispanica</i> 'White Triumphator' | |

- ← Pohled na záhon
- △ Kosterní trvalka
- Skupinová trvalka
- Přidopokryvná trvalka
- ☆ Vtroušená trvalka