



Žijte ve své zahradě
ONLINE KURZ

MATERIÁL KE STAŽENÍ

Osazovací plán pro trvalkový záhon „Jarní les“

CHARAKTERISTIKA ZÁHONU „JARNÍ LES“

Záhon je inspirován listnatým lesem s jarním aspektem, kde na procházce můžeme pozorovat koberce sasanek či konvalinek. Kromě těchto druhů jsou však zvolené i další trvalky, které svým vzhledem odkazují na přírodní druhy, vyskytující se v lesích.

Vrcholné období kvetení záhonu je, jak už samotný název napovídá, v jarním období. Po zbytek sezóny je přínosem záhonu jeho zelená hmota listů na ne příliš příznivém stanovišti jako je suchý stín. Proto je u vybraných druhů brán zřetel i na kombinaci textur listové hmoty trvalek. Barvy kvetení jsou bílá, žlutá, modrá. Jarní efemeroid – sasanka hajní po odkvetení zatahuje. V suchém roce se může stát, že zatáhne i konvalinka, proto jsou tyto druhy použité pouze vtroušeně, aby po nich nezůstalo v záhoně velké prázdné místo. Na podzim záhon ožíví svými fialovými květy hvězdnice, která snáší i stinná místa. Přes zimu zůstává v záhoně stálezelený druh čemeřice.

Záhon je vhodný jako podrost listnatých dřevin. Svým vzrůstem není vysoký – listů se drží ve výšce do 50 cm, pouze hvězdnice se svými květy může být do 70 cm vysoká. Může být však použit i ve stínu budov, záhon má však přírodní charakter a tak by v reprezentativních prostorech nemusel svojí estetikou obstát. Konvalinka patří mezi jedovaté rostliny, proto její použití zvažte. Čemeřice korsická je mrazuvzdorná do - 15°C, v případě větších mrazů je vhodná zimní přikrývka (v horských oblastech ji můžete nahradit čemeřicí černou). Původní rostlina se dožívá 3 – 4 roků, ale každoročně vytváří po odkvětu velké množství semen, na stanovišti se přesévá, semenáče pak nahrazují matečnou rostlinu a pokračují v růstu.




© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2020

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)

VYBRANÉ VLASTNOSTI ZÁHONU

Hlavní barva trvalek: bílá, žlutá, modrá, fialová
Velikost záhonu: 2 × 3 m
Výška trvalek: 10–70 cm
Doba kvetení: geofyty: březen–duben, trvalky: duben–září,
Optimální stanoviště: stín, S, SZ, SV, rovina, mírný svah, podrost listnatých dřevin
Optimální doba založení záhonu: trvalky: jaro, podzim, geofyty: říjen–listopad
Nároky na péči a ošetření: Pravidelné pletí v prvních letech po založení, než se rostliny rozrostou. Na jaře (přelom únor/březen) ostříhat okrasné traviny a suchou hmotu trvalek. Stálezelený druh čemeřice na jaře nestříhat.
Nároky na zálivku: Navržené druhy jsou odolné suchu, zálivka je nutná v prvních letech ujímání a v období letního dlouhotrvajícího sucha.
Kam se hodí: Stinné stanoviště v podrostu listnatých dřevin. Může být použito i ve stínu budov, záhon má však přírodní charakter.

TRVALKY



Hvězdnice
Aster x herveyi 'Twilight'



Konvalinka
Convallaria majalis



Kakost
Geranium phaeum 'Album'



Čemeřice
Helleborus argutifolius



Bika
Luzula nivea



Kostival
Symphytum grandiflorum




Mochnička
Waldsteinia ternata

GEOFYTY



Sasanka
Anemone blanda 'White Splendour'



Velikost záhonu: 3×2 metry

SEZNAM ROSTLIN

- 1 Hvězdnice (3 ks) *Aster x herveyi* 'Twilight' △
- 2 Konvalinka (8 ks) *Convallaria majalis* ☆
- 3 Kakost (9 ks) *Geranium phaeum* 'Album' □
- 4 Čemeřice (3 ks) *Helleborus argutifolius* ☆
- 5 Kostival (6 ks) *Symphytum grandiflorum* □
- 6 Mochnička (10 ks) *Waldsteinia ternata* ○
- 7 Bika (16 ks) *Luzula nivea* □
- 8 Sasanka (30 ks) *Anemone blanda* 'White Splendour' ☆

- △ Kosterní trvalka
- Skupinová trvalka
- Půdopokryvná trvalka
- ☆ Vtroušená trvalka

Možnosti modulace trvalkových záhonů

JAK POSTUPOVAT

Navržené trvalkové záhony, které vám v kurzu nabízíme, jsou všechny připraveny pro rozměr záhonu 3 × 2 m. Ne vždy však pro trvalky přesně takové místo ve své zahradě máte. Zde vám nabízíme návod, jak upravit vybraný typový trvalkový záhon, pokud má místo, které pro záhon na své zahradě máte, jiné rozměry, jiný tvar nebo se na něj chcete dívat z více stran.

Všechny rostliny uvedené v seznamu rostlin mají vedle sebe značku: čtvereček, kolečko, trojúhelník nebo hvězdičku, podle toho, jakou funkci v záhonu plní.

KOSTERNÍ

Jsou to rostliny tvořící kostru záhonu, solitéry, rostliny s výraznou architekturou, bývá jich v záhonu spíše méně. V kompozici jsou v zadní třetině záhonu, popřípadě uprostřed, pokud je pohledový z více stran. Příklady: *Festuca mairei*, *Aster cordifolia*, *Miscanthus*, *Cephalaria gigantea*, *Perovskia*, *Paeonia*, atd.

SKUPINOVÉ ROSTLINY

Ty tvoří hlavní masu záhonu, vyplňují místo mezi kosterními rostlinami, mohou se dávat do skupin téhož druhu, nebo se mohou promíchat s ostatními skupinovými rostlinami. V záhonu jsou většinou rozmístěny po celé ploše (např. *Sesleria autumnalis*, *Salvia nemorosa*, *Rudbeckia fulgida*, *Echinacea purpurea*, *Achillea*, ...)

PŮDOPOKRYVNÉ ROSTLINY

Jak název napovídá, jejich funkce je především zakrýt půdu, vytvořit nejnižší patro v záhonu, plochu uzavřít. Umísťují se především k okrajům záhonu (není podmínkou), aby ostatním rostlinám určily rámeček. Příklady takovýchto rostlin: *Geranium x cantabrigiense*, *Gallium odoratum*, *Fragaria vesca*, *Ajuga reptans*, *Phlox subulata*, *Epimedium*, *Waldsteinia*, *Vinca*, ...)

VTROUŠENÉ ROSTLINY

Jsou to rostliny, které ve výsadbě příliš dlouho nevydrží, nicméně jsou velmi důležité pro první 2 nebo 3 roky od založení, protože jsou to rychlé kytky, které pěkně a dlouho kvetou (např. *Gaura*, *Nassella*, *Verbena bonariensis*, *Aquilegia*, *Linum perenne*, *Lychnis coronaria*, *Rudbeckia triloba*). Často se mohou ve výsadbě dlouhodobě udržet samovýsevem.


POZNÁMKA: Někdy mohou mít stejné rostliny v různých typech záhonů různou funkci. Např. *Salvia nemorosa* může být v nízkém záhonu skupinová rostlina, ve společenstvu vyšších trvalek půdopokryvná.

© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2020

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)

Možnosti modulace trvalkových záhonů - ukázka na záhonu Kvetoucí stín

OSAZOVACÍ PLÁN ZÁHONU KVETOUcí STÍN




TRVALKOVÝ ZÁHON KVETOUcí STÍN



Výše vidíte trvalkový záhon Kvetoucí stín jako vizualizaci záhonu a jako osazovací plán, podle kterého své trvalky vysazujete. Na příkladu tohoto záhonu uvádíme schémata jak obecně postupovat, pokud na svůj záhon chcete nahlížet z více pohledových stran, nebo máte pro záhon vybrán prostor, který není ve tvaru obdélníku 2 × 3 m. V seznamu rostlin najdete u každé trvalky značku, podle které zjistíte o jaký typ rostliny se jedná. Pokud máte jiné podmínky, než pro které byl záhon zamýšlen, své rostliny vysazujete podle schémat uvedených níže.

JAK MODULOVAT ZÁHON JINÉHO TVARU NEBO POHLEDOVÝCH STRAN



DŮLEŽITÉ:
Pokuste se na svém záhonu dodržet principy rozmístění trvalek uvedené v nákresech, takto bude záhon na zahradě dobře fungovat i za jiných než původně navržených podmínek. Pokud si záhony u nás rovnou objednávejte a potřebujete větší záhon než 2 × 3 m, je potřeba uvažovat v násobcích 6 m², jinou velikost záhonu si nelze objednat. Každý záhon je jedinečný a nemusí obsahovat všechny typy trvalek uvedených v legendě (přidopokryvné, kosterní atp.)

SEZNAM ROSTLIN

- | | | |
|---|---|---|
| 1 Plochkolásek (1 ks) <i>Chasmanthium latifolium</i> △ | 8 Orlíček (3 ks) <i>Aquilegia vulgaris</i> 'White Barlow' ☆ | 16 Tulipán (20 ks) <i>Tulipa viridiflora</i> 'Green Star' |
| 2 Udatna (1 ks) <i>Aruncus aethusifolius</i> 'Horatio' △ | 9 Škornice (5 ks) <i>Epimedium x youngianum</i> 'Niveum' ○ | 17 Ladoník (6 ks) <i>Camassia leichtlinii</i> |
| 3 Kokořík (1 ks) <i>Polygonatum x hybridum</i> 'Weihenstephan' △ | 10 Svízel (5 ks) <i>Galium odoratum</i> ○ | |
| 4 Čemeřice (3 ks) <i>Helleborus foetidus</i> □ | 11 Ostřice (3 ks) <i>Carex morrowii</i> 'Hazy Green' ○ | |
| 5 Dlužicha (3 ks) <i>Heuchera villosa</i> var. <i>macrorrhiza</i> □ | 12 Hrachor (3 ks) <i>Lathyrus vernus</i> ○ | |
| 6 Japonská astra (3 ks) <i>Kalimeris incisa</i> 'Madiva' □ | 13 Puškinie (60 ks) <i>Puschkinia scilloides</i> | |
| 7 Hvězdnice (5 ks) <i>Aster divaricatus</i> □ | 14 Narcis (50 ks) <i>Narcissus</i> 'Thalia' | |
| | 15 Hyacintovec (30 ks) <i>Hyacinthoides hispanica</i> 'White Triumphator' | |

- ← Pohled na záhon
- △ Kosterní trvalka
- Skupinová trvalka
- Přidopokryvná trvalka
- ☆ Vtroušená trvalka