



Žijte ve své zahradě
ONLINE KURZ

MATERIÁL KE STAŽENÍ

Osazovací plán pro trvalkový záhon „Jarní stráně“

CHARAKTERISTIKA ZÁHONU „JARNÍ STRÁŇ“

Stanoviště pro tento záhon je podobné okraji lesa nebo podrostu řídké výsadby listnatých stromů a keřů v mírné stráni. Kombinace trvalek a hajních podrostových bylin a cibulovin, evokující svěží jarní les, je odolná suchu, ale navržené rostliny dobře zvládají více vláhy na jaře, kdy je stanoviště ještě otevřené a slunečné. Kompozice je efektní při pohledu ze všech stran, proto může fungovat například jako podrost nebo náhrada trávníku kolem solitérního listnáče nebo mnohokmenu. Záhonu dominují trvalky a traviny s celoročním efektem – skupiny travin pěchav a bergénie s růžicemi stálezelených listů a štědrou nadílkou růžovo-bílých jarních květů na tučných stoncích, které jsou vhodné i k řezu do vázy. Na konci zimy a velmi brzy na jaře se na záhonu prosazují pestrokvěté čemeřice, zářivě růžové tulipány, světle žluté prvosenky, fialovo-bílé violky a bílé sasanky. Letní a podzimní aspekt doplňují kontryhele s okrasnými listy a podzimní bílé kvetoucí sasanky.

Navržený druh botanických tulipánů není potřeba každý rok vybírat z půdy. Pro podpoření růstu a rozmnožení je vhodné cibulky vybrat ze záhonu a rozsadit například po pěti letech. Rozrůstání trvalek je v tomto případě spíše žádoucí, nicméně pokud příliš bujně prorůstají mezi sebou, je vhodné je po několika letech zredukovat. Tento záhon lze mulčovat kůrou nebo listovkou.

Upozorňujeme, že všechny sasanky a čemeřice jsou po požití jedovaté.




© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2020

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)

VYBRANÉ VLASTNOSTI ZÁHONU

Hlavní barva trvalek: bílá, růžová
Velikost záhonu: 2 × 3 m
Výška trvalek: 15–80 cm
Doba kvetení: únor–říjen
Optimální stanoviště: stanoviště v polostínu, bloudivém stínu, rovina nebo J, JV, JZ stráž
Optimální doba založení záhonu: trvalky a traviny: podzim a jaro, cibuloviny: září–říjen
Nároky na péči a ošetření: Pravidelné pletí v prvních letech po založení, než se rostliny rozrostou. Na jaře (březen) ostříhat okrasné traviny a suchá květenství trvalek.
Nároky na zálivku: Zálivka je nutná v prvních letech ujímání a v dlouhém období bez přirozených srážek, ale navržené druhy jsou odolné suchu.
Kam se hodí: Výsadby pod korunami listnatých stromů v dobře odvodněném terénu.

TRVALKY



Kontryhel
Alchemilla mollis




Sasanka *Anemone japonica*
(bílá)



Sasanka
Anemone sylvestris



Bergenie
Bergenia cordifolia 'Silberlicht'



Čemeřice
Helleborus orientalis



Prvosenka
Primula veris



Pěchava
Sesleria autumnalis



Violka
Viola sororia 'Freckles'

GEOFYTY



Tulipán
Tulipa pulchella 'Eastern Star'



Velikost záhonu: 3×2 metry

SEZNAM ROSTLIN

- | | |
|--|--|
| 1 Kontryhel (6 ks) <i>Alchemilla mollis</i> △ | 8 Pěchava (10 ks) <i>Sesleria autumnalis</i> ○ |
| 2 Sasanka (8 ks) <i>Anemone sylvestris</i> □ | 9 Tulipán (20 ks) <i>Tulipa pulchella</i> 'Eastern Star' |
| 3 Sasanka (7 ks) <i>Anemone japonica</i> (bílá) △ | |
| 4 Bergenie (6 ks) <i>Bergenia cordifolia</i> 'Silberlicht' ○ | |
| 5 Čemeřice (6 ks) <i>Helleborus orientalis</i> ☆ | |
| 6 Prvosenka (4 ks) <i>Primula veris</i> ☆ | |
| 7 Viola (4 ks) <i>Viola sororia</i> 'Freckles' ☆ | |

- △ Kosterní trvalka
- Skupinová trvalka
- Půdopokryvná trvalka
- ☆ Vtroušená trvalka

Možnosti modulace trvalkových záhonů

JAK POSTUPOVAT

Navržené trvalkové záhony, které vám v kurzu nabízíme, jsou všechny připraveny pro rozměr záhonu 3 × 2 m. Ne vždy však pro trvalky přesně takové místo ve své zahradě máte. Zde vám nabízíme návod, jak upravit vybraný typový trvalkový záhon, pokud má místo, které pro záhon na své zahradě máte, jiné rozměry, jiný tvar nebo se na něj chcete dívat z více stran.

Všechny rostliny uvedené v seznamu rostlin mají vedle sebe značku: čtvereček, kolečko, trojúhelník nebo hvězdičku, podle toho, jakou funkci v záhonu plní.

KOSTERNÍ

Jsou to rostliny tvořící kostru záhonu, solitéry, rostliny s výraznou architekturou, bývá jich v záhonu spíše méně. V kompozici jsou v zadní třetině záhonu, popřípadě uprostřed, pokud je pohledový z více stran. Příklady: *Festuca mairei*, *Aster cordifolia*, *Miscanthus*, *Cephalaria gigantea*, *Perovskia*, *Paeonia*, atd.

SKUPINOVÉ ROSTLINY

Ty tvoří hlavní masu záhonu, vyplňují místo mezi kosterními rostlinami, mohou se dávat do skupin téhož druhu, nebo se mohou promíchat s ostatními skupinovými rostlinami. V záhonu jsou většinou rozmístěny po celé ploše (např. *Sesleria autumnalis*, *Salvia nemorosa*, *Rudbeckia fulgida*, *Echinacea purpurea*, *Achillea*, ...)

PŮDOPOKRYVNÉ ROSTLINY

Jak název napovídá, jejich funkce je především zakrýt půdu, vytvořit nejnižší patro v záhonu, plochu uzavřít. Umísťují se především k okrajům záhonu (není podmínkou), aby ostatním rostlinám určily rámeček. Příklady takovýchto rostlin: *Geranium x cantabrigiense*, *Gallium odoratum*, *Fragaria vesca*, *Ajuga reptans*, *Phlox subulata*, *Epimedium*, *Waldsteinia*, *Vinca*, ...)

VTROUŠENÉ ROSTLINY

Jsou to rostliny, které ve výsadbě příliš dlouho nevydrží, nicméně jsou velmi důležité pro první 2 nebo 3 roky od založení, protože jsou to rychlé kytky, které pěkně a dlouho kvetou (např. *Gaura*, *Nassella*, *Verbena bonariensis*, *Aquilegia*, *Linum perenne*, *Lychnis coronaria*, *Rudbeckia triloba*). Často se mohou ve výsadbě dlouhodobě udržet samovýsevem.


POZNÁMKA: Někdy mohou mít stejné rostliny v různých typech záhonů různou funkci. Např. *Salvia nemorosa* může být v nízkém záhonu skupinová rostlina, ve společenstvu vyšších trvalek půdopokryvná.

© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2020

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)

Možnosti modulace trvalkových záhonů - ukázka na záhonu Kvetoucí stín

OSAZOVACÍ PLÁN ZÁHONU KVETOUcí STÍN




TRVALKOVÝ ZÁHON KVETOUcí STÍN



Výše vidíte trvalkový záhon Kvetoucí stín jako vizualizaci záhonu a jako osazovací plán, podle kterého své trvalky vysazujete. Na příkladu tohoto záhonu uvádíme schémata jak obecně postupovat, pokud na svůj záhon chcete nahlížet z více pohledových stran, nebo máte pro záhon vybrán prostor, který není ve tvaru obdélníku 2 × 3 m. V seznamu rostlin najdete u každé trvalky značku, podle které zjistíte o jaký typ rostliny se jedná. Pokud máte jiné podmínky, než pro které byl záhon zamýšlen, své rostliny vysazujete podle schémat uvedených níže.

JAK MODULOVAT ZÁHON JINÉHO TVARU NEBO POHLEDOVÝCH STRAN



DŮLEŽITÉ:
Pokuste se na svém záhonu dodržet principy rozmístění trvalek uvedené v nákresech, takto bude záhon na zahradě dobře fungovat i za jiných než původně navržených podmínek. Pokud si záhony u nás rovnou objednávejte a potřebujete větší záhon než 2 × 3 m, je potřeba uvažovat v násobcích 6 m², jinou velikost záhonu si nelze objednat. Každý záhon je jedinečný a nemusí obsahovat všechny typy trvalek uvedených v legendě (půdopokryvné, kosterní atp.)

SEZNAM ROSTLIN

- 1

Plochoklásek (1 ks)

Chasmanthium latifolium

△
- 2

Udatna (1 ks)

Aruncus aethusifolius 'Horatio'

△
- 3

Kokořík (1 ks)

Polygonatum x hybridum 'Weihenstephan'

△
- 4

Čemeřice (3 ks)

Helleborus foetidus

□
- 5

Dlužicha (3 ks)

Heuchera villosa var. macrorrhiza

□
- 6

Japonská astra (3 ks)

Kalimeris incisa 'Madiva'

□
- 7

Hvězdnice (5 ks)

Aster divaricatus

□
- 8

Orlíček (3 ks)

Aquilegia vulgaris 'White Barlow'

☆
- 9

Škornice (5 ks)

Epimedium x youngianum 'Niveum'

○
- 10

Svízel (5 ks)

Galium odoratum

○
- 11

Ostřice (3 ks)

Carex morrowii 'Hazy Green'

○
- 12

Hrachor (3 ks)

Lathyrus vernus

○
- 13

Puškinie (60 ks)

Puschkinia scilloides
- 14

Narcis (50 ks)

Narcissus 'Thalia'
- 15

Hyacintovec (30 ks)

Hyacinthoides hispanica 'White Triumphator'
- 16

Tulipán (20 ks)

Tulipa viridiflora 'Green Star'
- 17

Ladoník (6 ks)

Camassia leichtlinii

- ← Pohled na záhon
- △ Kosterní trvalka
- Skupinová trvalka
- Půdopokryvná trvalka
- ☆ Vtroušená trvalka