




Žijte ve své zahradě
ONLINE KURZ

MATERIÁL KE STAŽENÍ

Osazovací plán pro trvalkový záhon „Koberec na slunce“

CHARAKTERISTIKA ZÁHONU „KOBEREK NA SLUNCE“

Tato kolekce půdopokryvných rostlin má velmi široké uplatnění. Trvalky můžete vysadit podle osazovacího plánu, uplatnění však najde na nejrůznějších místech zahrady, na různá místa jako jsou ostrůvky mezi domem a zpevněnou cestou, nebo tam, kde možná uvažujete, že byste zrušili malou nepraktickou plochu trávníku a nahradili jej nízkými trvalkami. Výška trvalek a travin v této kombinaci je od 10 do 30 cm, rostliny se časem propojí a vytvoří půdní pokryv, který nebude tak náročný na péči jako trávník, protože trvalky budete sestřihávat pouze 1x ročně. Rostliny však nejsou určeny k sešlapávání. Trvalky z této kolekce nemusíte ani sázet na jednu plochu, jednotlivé skupiny rostlin můžete využít v zahradě všude tam, kde máte volné slunné místo bez vegetace. Dobré je v případě takového uplatnění dodržet spon (rozestup mezi jednotlivými rostlinami) 8 kusů na 1 metr čtvereční. Vždy bude hezčí rostliny vysázet v jednodruhových skupinkách.



© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2020

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)

VYBRANÉ VLASTNOSTI ZÁHONU

Hlavní barva trvalek: bílá, fialová, ružová
Velikost záhonu: 2 × 3 m
Výška trvalek: 10–30 cm
Doba kvetení: únor–září
Optimální stanoviště: na plném nebo převažujícím slunci, s běžnou zahradní zeminou. Půda by měla být středně výživná, měla by mít dobrou strukturu s podílem minerální složky (do půdy je vhodné přidat dobře odleželý kompost, těžší půdy je dobré promíchat i s drobným štěrkem).
Optimální doba založení záhonu: od poloviny dubna do poloviny října (ideálně květen až červenec, kdy trvalky velmi rychle zakoření a narostou).
Nároky na péči a ošetření: občasná kontrola a odstranění plevelů. Pokud záhon opatříme mulčem, bude zaplevelení výsadby velmi nízké. V případě, že je záhon umístěn pod listnatým stromem, pak listí může zůstat v záhonu a může tvořit přirozený organický mulč. V předjaří (před rašením cibulovin, cca polovina února) odstříhneme uschlé i zelené nadzemní části trvalek až u země.
Nároky na zálivku: zálivka nutná především v roce výsadby. Zalijeme důkladně, ale v delších časových odstupech. Od druhého roku po výsadbě již pravidelná zálivka není nutná, pouze v období dlouhotrvajícího sucha.
Kam se hodí: záhon může být umístěn i pod stromem či vysokým vyvětvěným keřem na ploše vystavené slunci. Nevhodné je umístění pod jehličnatými stromy – smrky, jedlemi, zeravy, nebo ve srážkovém stínu budov – pod převisy střechy apod.

GEOFYTY



Sasanka
Anemone blanda




Šafrán *Crocus tommasinianus*
'Ruby Giant'



Puškinie
Puschkinia scilloides

TRVALKY



Astra *Aster ageratoides* var.
adustus 'Nanus'




Kakost
Geranium sanguineum



Šanta
Nepeta racemosa 'Alba'



Šanta
Nepeta racemosa 'Superba'




Dobromysl
Origanum vulgare 'Compactum'



Pěchava
Sesleria caerulea



Mateřídouška
Thymus pulegioides



Velikost záhonu: 3×2 metry

SEZNAM ROSTLIN

- 1 Astra (7 ks) *Aster ageratoides* var. *adustus* 'Nanus' ○
- 2 Kakost (6 ks) *Geranium sanguineum* ○
- 3 Šanta (5 ks) *Nepeta racemosa* 'Alba' ○
- 4 Šanta (5 ks) *Nepeta racemosa* 'Superba' ○
- 5 Dobromysl (9 ks) *Origanum vulgare* 'Compactum' ○
- 6 Pěchava (7 ks) *Sesleria caerulea* ○
- 7 Mateřídouška (9 ks) *Thymus pulegioides* ○

- 8 Sasanka (40 ks) *Anemone blanda*
- 9 Šafrán (30 ks) *Crocus tommasinianus* 'Ruby Giant'
- 10 Puškinie (30 ks) *Puschkinia scilloides*

- △ Kosterní trvalka
- Skupinová trvalka
- Půdopokryvná trvalka
- ☆ Vtroušená trvalka

Možnosti modulace trvalkových záhonů

JAK POSTUPOVAT

Navržené trvalkové záhony, které vám v kurzu nabízíme, jsou všechny připraveny pro rozměr záhonu 3 × 2 m. Ne vždy však pro trvalky přesně takové místo ve své zahradě máte. Zde vám nabízíme návod, jak upravit vybraný typový trvalkový záhon, pokud má místo, které pro záhon na své zahradě máte, jiné rozměry, jiný tvar nebo se na něj chcete dívat z více stran.

Všechny rostliny uvedené v seznamu rostlin mají vedle sebe značku: čtvereček, kolečko, trojúhelník nebo hvězdičku, podle toho, jakou funkci v záhonu plní.

KOSTERNÍ

Jsou to rostliny tvořící kostru záhonu, solitéry, rostliny s výraznou architekturou, bývá jich v záhonu spíše méně. V kompozici jsou v zadní třetině záhonu, popřípadě uprostřed, pokud je pohledový z více stran. Příklady: *Festuca mairei*, *Aster cordifolia*, *Miscanthus*, *Cephalaria gigantea*, *Perovskia*, *Paeonia*, atd.

SKUPINOVÉ ROSTLINY

Ty tvoří hlavní masu záhonu, vyplňují místo mezi kosterními rostlinami, mohou se dávat do skupin téhož druhu, nebo se mohou promíchat s ostatními skupinovými rostlinami. V záhonu jsou většinou rozmístěny po celé ploše (např. *Sesleria autumnalis*, *Salvia nemorosa*, *Rudbeckia fulgida*, *Echinacea purpurea*, *Achillea*, ...)

PŮDOPOKRYVNÉ ROSTLINY

Jak název napovídá, jejich funkce je především zakrýt půdu, vytvořit nejnižší patro v záhonu, plochu uzavřít. Umísťují se především k okrajům záhonu (není podmínkou), aby ostatním rostlinám určily rámeček. Příklady takovýchto rostlin: *Geranium x cantabrigiense*, *Gallium odoratum*, *Fragaria vesca*, *Ajuga reptans*, *Phlox subulata*, *Epimedium*, *Waldsteinia*, *Vinca*, ...)

VTROUŠENÉ ROSTLINY

Jsou to rostliny, které ve výsadbě příliš dlouho nevydrží, nicméně jsou velmi důležité pro první 2 nebo 3 roky od založení, protože jsou to rychlé kytky, které pěkně a dlouho kvetou (např. *Gaura*, *Nassella*, *Verbena bonariensis*, *Aquilegia*, *Linum perenne*, *Lychnis coronaria*, *Rudbeckia triloba*). Často se mohou ve výsadbě dlouhodobě udržet samovýsevem.


POZNÁMKA: Někdy mohou mít stejné rostliny v různých typech záhonů různou funkci. Např. *Salvia nemorosa* může být v nízkém záhonu skupinová rostlina, ve společenstvu vyšších trvalek půdopokryvná.

© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2020

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)


OSAZOVACÍ PLÁN ZÁHONU KVETOUcí STÍN

TRVALKOVÝ ZÁHON KVETOUcí STÍN



Výše vidíte trvalkový záhon Kvetoucí stín jako vizualizaci záhonu a jako osazovací plán, podle kterého své trvalky vysazujete. Na příkladu tohoto záhonu uvádíme schémata jak obecně postupovat, pokud na svůj záhon chcete nahlížet z více pohledových stran, nebo máte pro záhon vybrán prostor, který není ve tvaru obdélníku 2 x 3 m. V seznamu rostlin najdete u každé trvalky značku, podle které zjistíte o jaký typ rostliny se jedná. Pokud máte jiné podmínky, než pro které byl záhon zamýšlen, své rostliny vysazujete podle schémat uvedených níže.

JAK MODULOVAT ZÁHON JINÉHO TVARU NEBO POHLEDOVÝCH STRAN



DŮLEŽITÉ:

Pokuste se na svém záhonu dodržet principy rozmístění trvalek uvedené v nákresech, takto bude záhon na zahradě dobře fungovat i za jiných než původně navržených podmínek. Pokud si záhony u nás rovnou objednáte a potřebujete větší záhon než 2 x 3 m, je potřeba uvažovat v násobcích 6 m², jinou velikost záhonu si nelze objednat. Každý záhon je jedinečný a nemusí obsahovat všechny typy trvalek uvedených v legendě (přidopokryvné, kosterní atp.)

SEZNAM ROSTLIN

- | | | |
|---|---|---|
| 1 Plochoklásek (1 ks) <i>Chasmanthium latifolium</i> △ | 8 Orlíček (3 ks) <i>Aquilegia vulgaris</i> 'White Barlow' ☆ | 16 Tulipán (20 ks) <i>Tulipa viridiflora</i> 'Green Star' |
| 2 Udatna (1 ks) <i>Aruncus aethusifolius</i> 'Horatio' △ | 9 Škornice (5 ks) <i>Epimedium x youngianum</i> 'Niveum' ○ | 17 Ladoník (6 ks) <i>Camassia leichtlinii</i> |
| 3 Kokořík (1 ks) <i>Polygonatum x hybridum</i> 'Weihenstephan' △ | 10 Svízel (5 ks) <i>Galium odoratum</i> ○ | |
| 4 Čemeřice (3 ks) <i>Helleborus foetidus</i> □ | 11 Ostřice (3 ks) <i>Carex morrowii</i> 'Hazy Green' ○ | |
| 5 Dlužicha (3 ks) <i>Heuchera villosa</i> var. <i>macrorrhiza</i> □ | 12 Hrachor (3 ks) <i>Lathyrus vernus</i> ○ | |
| 6 Japonská astra (3 ks) <i>Kalimeris incisa</i> 'Madiva' □ | 13 Puškinie (60 ks) <i>Puschkinia scilloides</i> | |
| 7 Hvězdnice (5 ks) <i>Aster divaricatus</i> □ | 14 Narcis (50 ks) <i>Narcissus</i> 'Thalia' | |
| | 15 Hyacintovec (30 ks) <i>Hyacinthoides hispanica</i> 'White Triumphator' | |

- ← Pohled na záhon
- △ Kosterní trvalka
- Skupinová trvalka
- Přidopokryvná trvalka
- ☆ Vtroušená trvalka