



Žijte ve své zahradě
ONLINE KURZ

MATERIÁL KE STAŽENÍ

Osazovací plán pro trvalkový záhon „Léto u vody“

CHARAKTERISTIKA ZÁHONU „LÉTO U VODY“

Vybraná kombinace druhů je vhodná na otevřené prostranství u zahradního jezírka, biotopu nebo potůčku. Charakter vzrostlých rostlin v jejich plné funkčnosti je spíše přírodní a neučesaný, proto se hodí pro divočejší části zahrady, ale i pro minimalistickou moderní architekturu. Díky velké výšce bezkolence, krvavce a hvězdnic může záhon fungovat jako vizuální clona k vytvoření soukromí kolem jezírka.

Kombinace je navržena tak, aby byla celoročně atraktivní díky podílu okrasných travin. Kvetení začíná v únoru, kdy se na sušším okraji záhonu objevují bledule. Postupně se do popředí dostávají traviny a ostřice, které vytváří kostru kompozice od jara do zimy. V pozdním jaře nakvétají rdesna, rozrazil a kosatec. V létě se přidávají drobné vínové hlavičky okrasných česneků a bílé převislé květy divoce působícího krvavce. Později v létě a na podzim se objevují tmavě žluté třapatky s tmavými středy a okamžitě se stávají vytrvale kvetoucím fokusem celého záhonu. Barevnou sezónu uzavírají hvězdnice se světlými plnými květy, které vydrží minimálně do října.

Navržené cibuloviny není potřeba každý rok vybírat z půdy. Rozrůstání trvalek je v tomto případě spíše žádoucí, nicméně pokud příliš bujně prorůstají mezi sebou, je vhodné je po několika letech zredukovat. Tento záhon není nutné mulčovat kůrou, vhodnější bude štěrk. Trvalky a traviny, preferující svěží půdu, by neměly být zasazeny přímo ve vodě nebo dlouhodobě zaplaveny. Do záhonu je možné využít k zálivce část vody při údržbě vodního prvku.

Upozorňujeme, že cibule bledulí jsou po požití jedovaté.



VYBRANÉ VLASTNOSTI ZÁHONU

Hlavní barva trvalek: bílá, světlé odstíny, s akcentem žluté
Velikost záhonu: 2 × 3 m
Výška trvalek: 8–180 cm
Doba kvetení: únor–říjen
Optimální stanoviště: stanoviště na plném slunci, vlhká svěží půda, otevřená rovina
Optimální doba založení záhonu: trvalky a traviny: podzim a jaro, cibuloviny: konec srpna/září – říjen
Nároky na péči a ošetření: Pravidelné pletí v prvních letech po založení, než se rostliny rozrostou. Na jaře (březen) ostříhat okrasné traviny a suchá květenství trvalek.
Nároky na zálivku: Zálivka je nutná v prvních letech ujmání, vybrané trvalky a traviny mají vyšší nároky na zálivku během vegetace, není však nutné je přemokřit.
Kam se hodí: Slunné stanoviště se svěží, ne však s bažinatou půdou nebo stojatou vodou. Okraje jezírek, biotopů nebo potůčků.

GEOFYTY



Česnek
Allium sphaerocephalon



Bledule
Leucojum aestivum

TRVALKY



Hvězdnice
Aster novi-belgii (růžová)



Kosatec
Iris sibirica 'Butter and Sugar'




Rdesno
Persicaria affinis



Třapatka
Rudbeckia fulgida var. *sullivantii* 'Goldsturm'



Rozrazil
Veronica gentianoides



Ostřice
Carex pendula



Bezkolenc
Molinia altissima 'Transparent'




Rdesno
Persicaria officinalis 'Superba'



Krvavec
Sanguisorba tenuifolia 'Alba'

© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2020

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)



Velikost záhonu: 3×2 metry

SEZNAM ROSTLIN

- 1 Hvězdnice (2 ks) *Aster novi-belgii* (růžová) △
- 2 Ostřice (6 ks) *Carex pendula* ○
- 3 Kosatec (3 ks) *Iris sibirica* 'Butter and Sugar' ○
- 4 Bezkolennec (1 ks) *Molinia altissima* 'Transparent' △
- 5 Rdesno (4 ks) *Persicaria affinis* □
- 6 Rdesno (3 ks) *Persicaria officinalis* 'Superba' ○
- 7 Třapatka (2 ks) *Rudbeckia fulgida* var. *sullivantii* 'Goldsturm' △

- 8 Krvavec (3 ks) *Sanguisorba tenuifolia* 'Alba' ○
- 9 Rozrazil (8 ks) *Veronica gentianoides* □
- 10 Česnek (21 ks) *Allium sphaerocephalon*
- 11 Bledule (20 ks) *Leucojum aestivum*

- △ Kosterní trvalka
- Skupinová trvalka
- Půdopokryvná trvalka
- ☆ Vtroušená trvalka

Možnosti modulace trvalkových záhonů

JAK POSTUPOVAT

Navržené trvalkové záhony, které vám v kurzu nabízíme, jsou všechny připraveny pro rozměr záhonu 3 × 2 m. Ne vždy však pro trvalky přesně takové místo ve své zahradě máte. Zde vám nabízíme návod, jak upravit vybraný typový trvalkový záhon, pokud má místo, které pro záhon na své zahradě máte, jiné rozměry, jiný tvar nebo se na něj chcete dívat z více stran.

Všechny rostliny uvedené v seznamu rostlin mají vedle sebe značku: čtvereček, kolečko, trojúhelník nebo hvězdičku, podle toho, jakou funkci v záhonu plní.

KOSTERNÍ

Jsou to rostliny tvořící kostru záhonu, solitéry, rostliny s výraznou architekturou, bývá jich v záhonu spíše méně. V kompozici jsou v zadní třetině záhonu, popřípadě uprostřed, pokud je pohledový z více stran. Příklady: *Festuca mairei*, *Aster cordifolia*, *Miscanthus*, *Cephalaria gigantea*, *Perovskia*, *Paeonia*, atd.

SKUPINOVÉ ROSTLINY

Ty tvoří hlavní masu záhonu, vyplňují místo mezi kosterními rostlinami, mohou se dávat do skupin téhož druhu, nebo se mohou promíchat s ostatními skupinovými rostlinami. V záhonu jsou většinou rozmístěny po celé ploše (např. *Sesleria autumnalis*, *Salvia nemorosa*, *Rudbeckia fulgida*, *Echinacea purpurea*, *Achillea*, ...)

PŮDOPOKRYVNÉ ROSTLINY

Jak název napovídá, jejich funkce je především zakrýt půdu, vytvořit nejnižší patro v záhonu, plochu uzavřít. Umísťují se především k okrajům záhonu (není podmínkou), aby ostatním rostlinám určily rámeček. Příklady takovýchto rostlin: *Geranium x cantabrigiense*, *Gallium odoratum*, *Fragaria vesca*, *Ajuga reptans*, *Phlox subulata*, *Epimedium*, *Waldsteinia*, *Vinca*,...)

VTROUŠENÉ ROSTLINY

Jsou to rostliny, které ve výsadbě příliš dlouho nevydrží, nicméně jsou velmi důležité pro první 2 nebo 3 roky od založení, protože jsou to rychlé kytky, které pěkně a dlouho kvetou (např. *Gaura*, *Nassella*, *Verbena bonariensis*, *Aquilegia*, *Linum perenne*, *Lychnis coronaria*, *Rudbeckia triloba*). Často se mohou ve výsadbě dlouhodobě udržet samovýsevem.

POZNÁMKA: Někdy mohou mít stejné rostliny v různých typech záhonů různou funkci. Např. *Salvia nemorosa* může být v nízkém záhonu skupinová rostlina, ve společenstvu vyšších trvalek půdopokryvná.


© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2020

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)

Možnosti modulace trvalkových záhonů - ukázka na záhonu Kvetoucí stín


OSAZOVACÍ PLÁN ZÁHONU KVETOUCÍ STÍN

TRVALKOVÝ ZÁHON KVETOUCÍ STÍN



Výše vidíte trvalkový záhon Kvetoucí stín jako vizualizaci záhonu a jako osazovací plán, podle kterého své trvalky vysazujete. Na příkladu tohoto záhonu uvádíme schémata jak obecně postupovat, pokud na svůj záhon chcete nahlížet z více pohledových stran, nebo máte pro záhon vybrán prostor, který není ve tvaru obdélníku 2 × 3 m. V seznamu rostlin najdete u každé trvalky značku, podle které zjistíte o jaký typ rostliny se jedná. Pokud máte jiné podmínky, než pro které byl záhon zamýšlen, své rostliny vysazujete podle schémat uvedených níže.

JAK MODULOVAT ZÁHON JINÉHO TVARU NEBO POHLEDOVÝCH STRAN



DŮLEŽITÉ:
Pokuste se na svém záhonu dodržet principy rozmístění trvalek uvedené v nákresech, takto bude záhon na zahradě dobře fungovat i za jiných než původně navržených podmínek. Pokud si záhony u nás rovnou objednávejte a potřebujete větší záhon než 2 × 3 m, je potřeba uvažovat v násobcích 6 m², jinou velikost záhonu si nelze objednat. Každý záhon je jedinečný a nemusí obsahovat všechny typy trvalek uvedených v legendě (půdopokryvné, kosterní atp.)

SEZNAM ROSTLIN

- | | | |
|---|---|---|
| 1 Plochkolásek (1 ks) <i>Chasmanthium latifolium</i> △ | 8 Orlíček (3 ks) <i>Aquilegia vulgaris</i> 'White Barlow' ☆ | 16 Tulipán (20 ks) <i>Tulipa viridiflora</i> 'Green Star' |
| 2 Udatna (1 ks) <i>Aruncus aethusifolius</i> 'Horatio' △ | 9 Škornice (5 ks) <i>Epimedium x youngianum</i> 'Niveum' ○ | 17 Ladoník (6 ks) <i>Camassia leichtlinii</i> |
| 3 Kokořík (1 ks) <i>Polygonatum x hybridum</i> 'Weihenstephan' △ | 10 Svízel (5 ks) <i>Galium odoratum</i> ○ | |
| 4 Čemeřice (3 ks) <i>Helleborus foetidus</i> □ | 11 Ostřice (3 ks) <i>Carex morrowii</i> 'Hazy Green' ○ | |
| 5 Dlužicha (3 ks) <i>Heuchera villosa</i> var. <i>macrorrhiza</i> □ | 12 Hrachor (3 ks) <i>Lathyrus vernus</i> ○ | |
| 6 Japonská astra (3 ks) <i>Kalimeris incisa</i> 'Madiva' □ | 13 Puškinie (60 ks) <i>Puschkinia scilloides</i> | |
| 7 Hvězdnice (5 ks) <i>Aster divaricatus</i> □ | 14 Narcis (50 ks) <i>Narcissus</i> 'Thalia' | |
| | 15 Hyacintovec (30 ks) <i>Hyacinthoides hispanica</i> 'White Triumphator' | |

- ← Pohled na záhon
- △ Kosterní trvalka
- Skupinová trvalka
- Půdopokryvná trvalka
- ☆ Vtroušená trvalka