



Žijte ve své zahradě
ONLINE KURZ

MATERIÁL KE STAŽENÍ

Osazovací plán pro trvalkový záhon „Limetkový s kapkou inkoustu“

CHARAKTERISTIKA ZÁHONU „LIMETKOVÝ S KAPKOU INKOUSTU“

Světle zelená kombinace tohoto záhonu, umocněná fragmenty temně modrých květů, navozuje klidný, svěží, ale přitom sofistikovaný dojem, který se v průběhu dne mění s dopadem světla. Základem je limetkově-žlutozelená paleta tvořená pěchavou, dlužichou nebo rozchodníkem, která opticky ochlazuje prostor a dodává mu vitalitu. Tyto světlé tóny jsou doplněny střípky sytě modrých a fialových květů aster, šalvějí a kosatců, které dodávají prostoru hloubku, strukturu a punc luxusu.

Trvalková skladba začíná být atraktivní velmi brzy z jara, kdy již rašící pěchava podzimní skvěle ladí s jemnými krémovými tulipány a ostře kontrastuje s temně modrými modřenci a jarními irisy. Při dokvétání cibulovin začínají jejich funkci nahrazovat postupně nakvétající trvalky. Toto nakvétání vygraduje v létě a velmi pozvolna doznívá až do samého podzimu.

Výhodou této trvalkové kombinace je, že část rostlin je stálezelená a s tvrdými strukturami odkvetlých rostlin tvoří kompozici po celý rok, i přes zimu. Díky použití trvalek z čeledí hluchavkovitých, aster a rozchodníku je tato skladba velmi vítána i opylovači.



VYBRANÉ VLASTNOSTI ZÁHONU

- Hlavní barva trvalek:** fialová, modrá, bílá
- Velikost záhonu:** 2 × 3 m
- Výška trvalek:** 30-100 cm
- Doba kvetení:** březen-říjen
- Optimální stanoviště:** plně osluněná stanoviště. Půda by neměla být příliš výživná a vyhnojená, měla by mít dobrou strukturu s podílem minerální složky.
- Optimální doba založení záhonu:** od poloviny dubna do poloviny října (ideálně květen až červenec, kdy trvalky velmi rychle zakoření a narostou).
- Nároky na péči a ošetření:** občasná kontrola a odstranění plevelů. Pokud záhon opatříme mulčem, bude zaplevelení výsadby velmi nízké. V předjaří (před rašením cibulovin, cca polovina února) odstříhneme uschlé i zelené nadzemní části trvalek až u země.
- Nároky na zálivku:** zálivka je nutná především v roce výsadby. Zalijeme důkladně, ale v delších časových odstupech. Od druhého roku po výsadbě již pravidelná zálivka není nutná, pouze v období dlouhotrvajícího sucha.
- Kam se hodí:** plně osluněná stanoviště, kde naplno vynikne hra světla na rostlinách.

GEOFYTY



Česnek
Allium azureum



Kosatec
Iris hollandica 'Blue Magic'




Modřenec
Muscari latifolium



Tulipán
Tulipa fosteriana 'Purissima'

TRVALKY



Rozrazil
Veronica teucrium 'Knallblau'




Česnek
Allium tuberosum




Hvězdnice
Aster dumosus 'Apollo'



Hvězdnice
Aster novae-angliae 'Purple Dome'



Marulka
Calamintha nepeta ssp. *nepeta*



Olověnec
Ceratostigma plumbaginoides



Dlužicha
Heuchera villosa var. *macrorrhiza*



Kosatec
Iris germanica 'Dusky Challenger'



Seslerie
Sesleria autumnalis




Šalvěj
Salvia nemorosa 'Viola Klose'



Rozchodník
Sedum telephium 'Stardust'

© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2026

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)



SEZNAM ROSTLIN

- | | |
|---|---|
| 1 Česnek (3 ks) <i>Allium tuberosum</i> □ | 8 Seslerie (6 ks) <i>Sesleria autumnalis</i> ○ |
| 2 Hvězdnice (3 ks) <i>Aster dumosus</i> 'Apollo' □ | 9 Šalvěj (5 ks) <i>Salvia nemorosa</i> 'Viola Klose' □ |
| 3 Hvězdnice (3 ks) <i>Aster novae-angliae</i> 'Purple Dome' △ | 10 Rozchodník (3 ks) <i>Sedum telephium</i> 'Stardust' □ |
| 4 Marulka (6 ks) <i>Calamintha nepeta</i> ssp. <i>nepeta</i> ○ | 11 Rozrazil (3 ks) <i>Veronica teucrium</i> 'Knallblau' ○ |
| 5 Olověnec (3 ks) <i>Ceratostigma plumbaginoides</i> ○ | 12 Česnek (21 ks) <i>Allium azureum</i> |
| 6 Dlužicha (6 ks) <i>Heuchera villosa</i> var. <i>macrorrhiza</i> ○ | 13 Kosatec (15 ks) <i>Iris hollandica</i> 'Blue Magic' |
| 7 Kosatec (3 ks) <i>Iris germanica</i> 'Dusky Challenger' □ | 14 Modřeneček (35 ks) <i>Muscari latifolium</i> |

- 15 Tulipán (21 ks) *Tulipa fosteriana* 'Purissima'

- △ Kosterní trvalka
 □ Skupinová trvalka
 ○ Půdopokryvná trvalka
 ☆ Vtroušená trvalka

Velikost záhonu: 3×2 metry

Možnosti modulace trvalkových záhonů

JAK POSTUPOVAT

Navržené trvalkové záhony, které vám v kurzu nabízíme, jsou všechny připraveny pro rozměr záhonu 3 × 2 m. Ne vždy však pro trvalky přesně takové místo ve své zahradě máte. Zde vám nabízíme návod, jak upravit vybraný typový trvalkový záhon, pokud má místo, které pro záhon na své zahradě máte, jiné rozměry, jiný tvar nebo se na něj chcete dívat z více stran.

Všechny rostliny uvedené v seznamu rostlin mají vedle sebe značku: čtvereček, kolečko, trojúhelník nebo hvězdičku, podle toho, jakou funkci v záhonu plní.

KOSTERNÍ

Jsou to rostliny tvořící kostru záhonu, solitéry, rostliny s výraznou architekturou, bývá jich v záhonu spíše méně. V kompozici jsou v zadní třetině záhonu, popřípadě uprostřed, pokud je pohledový z více stran. Příklady: *Festuca mairei*, *Aster cordifolia*, *Miscanthus*, *Cephalaria gigantea*, *Perovskia*, *Paeonia*, atd.

SKUPINOVÉ ROSTLINY

Ty tvoří hlavní masu záhonu, vyplňují místo mezi kosterními rostlinami, mohou se dávat do skupin téhož druhu, nebo se mohou promíchat s ostatními skupinovými rostlinami. V záhonu jsou většinou rozmístěny po celé ploše (např. *Sesleria autumnalis*, *Salvia nemorosa*, *Rudbeckia fulgida*, *Echinacea purpurea*, *Achillea*, ...)

PŮDOPOKRYVNÉ ROSTLINY

Jak název napovídá, jejich funkce je především zakrýt půdu, vytvořit nejnižší patro v záhonu, plochu uzavřít. Umísťují se především k okrajům záhonu (není podmínkou), aby ostatním rostlinám určily rámeček. Příklady takovýchto rostlin: *Geranium x cantabrigiense*, *Gallium odoratum*, *Fragaria vesca*, *Ajuga reptans*, *Phlox subulata*, *Epimedium*, *Waldsteinia*, *Vinca*, ...)

VTROUŠENÉ ROSTLINY

Jsou to rostliny, které ve výsadbě příliš dlouho nevydrží, nicméně jsou velmi důležité pro první 2 nebo 3 roky od založení, protože jsou to rychlé kytky, které pěkně a dlouho kvetou (např. *Gaura*, *Nassella*, *Verbena bonariensis*, *Aquilegia*, *Linum perenne*, *Lychnis coronaria*, *Rudbeckia triloba*). Často se mohou ve výsadbě dlouhodobě udržet samovýsevem.

POZNÁMKA: Někdy mohou mít stejné rostliny v různých typech záhonů různou funkci. Např. *Salvia nemorosa* může být v nízkém záhonu skupinová rostlina, ve společenstvu vyšších trvalek půdopokryvná.


© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2026

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)

Možnosti modulace trvalkových záhonů - ukázka na záhonu Kvetoucí stín


OSAZOVACÍ PLÁN ZÁHONU KVETOUČÍ STÍN

TRVALKOVÝ ZÁHON KVETOUČÍ STÍN



Výše vidíte trvalkový záhon Kvetoucí stín jako vizualizaci záhonu a jako osazovací plán, podle kterého své trvalky vysazujete. Na příkladu tohoto záhonu uvádíme schémata jak obecně postupovat, pokud na svůj záhon chcete nahlížet z více pohledových stran, nebo máte pro záhon vybrán prostor, který není ve tvaru obdélníku 2 × 3 m. V seznamu rostlin najdete u každé trvalky značku, podle které zjistíte o jaký typ rostliny se jedná. Pokud máte jiné podmínky, než pro které byl záhon zamýšlen, své rostliny vysazujete podle schémat uvedených níže.

JAK MODULOVAT ZÁHON JINÉHO TVARU NEBO POHLEDOVÝCH STRAN



DŮLEŽITÉ:
Pokuste se na svém záhonu dodržet principy rozmístění trvalek uvedené v nákresech, takto bude záhon na zahradě dobře fungovat i za jiných než původně navržených podmínek. Pokud si záhony u nás rovnou objednávejte a potřebujete větší záhon než 2 × 3 m, je potřeba uvažovat v násobcích 6 m², jinou velikost záhonu si nelze objednat. Každý záhon je jedinečný a nemusí obsahovat všechny typy trvalek uvedených v legendě (přidopokryvné, kosterní atp.)

SEZNAM ROSTLIN

- 1

Plochoklásek (1 ks)

Chasmanthium latifolium

△
- 2

Udatna (1 ks)

Aruncus aethusifolius 'Horatio'

△
- 3

Kokořík (1 ks)

Polygonatum x hybridum 'Weihenstephan'

△
- 4

Čemeřice (3 ks)

Helleborus foetidus

□
- 5

Dlužicha (3 ks)

Heuchera villosa var. macrorrhiza

□
- 6

Japonská astra (3 ks)

Kalimeris incisa 'Madiva'

□
- 7

Hvězdnice (5 ks)

Aster divaricatus

□
- 8

Orlíček (3 ks)

Aquilegia vulgaris 'White Barlow'

☆
- 9

Škornice (5 ks)

Epimedium x youngianum 'Niveum'

○
- 10

Svízel (5 ks)

Galium odoratum

○
- 11

Ostřice (3 ks)

Carex morrowii 'Hazy Green'

○
- 12

Hrachor (3 ks)

Lathyrus vernus

○
- 13

Puškinie (60 ks)

Puschkinia scilloides
- 14

Narcis (50 ks)

Narcissus 'Thalia'
- 15

Hyacintovec (30 ks)

Hyacinthoides hispanica 'White Triumphator'
- 16

Tulipán (20 ks)

Tulipa viridiflora 'Green Star'
- 17

Ladoník (6 ks)

Camassia leichtlinii

- ← Pohled na záhon
- △ Kosterní trvalka
- Skupinová trvalka
- Přidopokryvná trvalka
- ☆ Vtroušená trvalka