



Žijte ve své zahradě
ONLINE KURZ

MATERIÁL KE STAŽENÍ

Osazovací plán pro trvalkový záhon „Monochromatica“

CHARAKTERISTIKA ZÁHONU „MONOCHROMATICA“

Bílá barva v zahradě má jedinečnou schopnost uklidňovat mysl, opticky zvětšovat prostor a dodat celému prostoru pocit svěžesti. Kombinace bílých tónů s různými odstíny zelené působí vždy uhlazeně ať už je samostatně umístěná v zahradě, tak i jako předsadba před skupinami keřů či vícekmenných dřevin. Sezonu otevírají ve vrcholném jaru cibuloviny – bílé narcisy, snědky a okrasné česneky, ke kterým se následně připojí výrazná žlutozelená květenství prýšce. Ta zůstávají okrasou po celý zbytek zahradní sezony. Stříbřité olistění plesnivky a rozrazilu v létě rozzáří výrazné květy třapatkovky, svícníku a hlaváče. Časný podzim je pak korunován překrásnými jemnými klasy dochanu, doplněnými načechraným habitem aster. Záhon si dokáže podržet atraktivní strukturu i v zimním období.



© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2026
Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)

VYBRANÉ VLASTNOSTI ZÁHONU

Hlavní barva trvalem: zelená, bílá, žlutá
Velikost záhonu: 2 × 3 m
Výška trvalem: 20–100 cm
Doba kvetení: březen–říjen
Optimální stanoviště: slunečné, spíše suché. Půda by neměla být příliš výživná a vyhnojená, měla by mít dobrou strukturu s podílem minerální složky (těžší půdy promíchat s drobným štěrkem).
Optimální doba založení záhonu: od poloviny dubna do poloviny října (ideálně květen až červenec, kdy trvalky velmi rychle zakoření a narostou).
Nároky na péči a ošetření: občasná kontrola a odstranění plevelů. V předjaří zastříhnout zvadlé a odumřelé části. Na zimu nevyhrabáváme ze záhonu spadané listy, funguje jako mulč. Stálezelené rostliny jen očistíme.
Nároky na zálivku: zálivka nutná především v roce výsadby. Od druhého roku po výsadbě již pravidelná zálivka není nutná, pouze v období dlouhotrvajícího sucha.
Kam se hodí: předsadba před skupinami keřů či vícekmenných dřevin.

GEOFYTY



Česnek
Allium nigrum



Narcis
Narcissus 'Pueblo'



Snědek
Ornithogalum nutans


TRVALKY




Plesnivka
Anaphalis 'Silver Wave'




Hvězdnice
Aster ericoides 'Golden Spray'



Marulka
Calamintha nepeta ssp. nepeta



Třapatka
Echinacea purpurea 'Alba'



Pryšec
Euphorbia seguieriana ssp. niciciana



Svíčkovec
Gaura lindheimeri



Dochan
Pennisetum alopecuroides 'Hameln'



Hlaváč
Scabiosa caucasica 'Alba'



Seslerie
Sesleria autumnalis



Rozrazil
Veronica spicata 'Alba'



SEZNAM ROSTLIN

- 1 Plesnivka (5 ks) *Anaphalis 'Silver Wave'* ○
- 2 Hvězdnice (2 ks) *Aster ericoides 'Golden Spray'* △
- 3 Marulka (7 ks) *Calamintha nepeta ssp. nepeta* ○
- 4 Třapatka (6 ks) *Echinacea purpurea 'Alba'* □
- 5 Pryšec (3 ks) *Euphorbia seguieriana ssp. niciciana* △
- 6 Svíčkovec (3 ks) *Gaura lindheimeri* ☆
- 7 Dochan (5 ks) *Pennisetum alopecuroides 'Hameln'* △

- 8 Hlaváč (3 ks) *Scabiosa caucasica 'Alba'* ☆
- 9 Seslerie (9 ks) *Sesleria autumnalis* ○
- 10 Rozrazil (5 ks) *Veronica spicata 'Alba'* □
- 11 Narcis (21 ks) *Narcissus 'Pueblo'*
- 12 Česnek (21 ks) *Allium nigrum*
- 13 Snědek (21 ks) *Ornithogalum nutans*

- △ Kosterní trvalka
- Skupinová trvalka
- Půdopokryvná trvalka
- ☆ Vtroušená trvalka

Možnosti modulace trvalkových záhonů

JAK POSTUPOVAT

Navržené trvalkové záhony, které vám v kurzu nabízíme, jsou všechny připraveny pro rozměr záhonu 3 × 2 m. Ne vždy však pro trvalky přesně takové místo ve své zahradě máte. Zde vám nabízíme návod, jak upravit vybraný typový trvalkový záhon, pokud má místo, které pro záhon na své zahradě máte, jiné rozměry, jiný tvar nebo se na něj chcete dívat z více stran.

Všechny rostliny uvedené v seznamu rostlin mají vedle sebe značku: čtvereček, kolečko, trojúhelník nebo hvězdičku, podle toho, jakou funkci v záhonu plní.

KOSTERNÍ

Jsou to rostliny tvořící kostru záhonu, solitéry, rostliny s výraznou architekturou, bývá jich v záhonu spíše méně. V kompozici jsou v zadní třetině záhonu, popřípadě uprostřed, pokud je pohledový z více stran. Příklady: *Festuca mairei*, *Aster cordifolia*, *Miscanthus*, *Cephalaria gigantea*, *Perovskia*, *Paeonia*, atd.

SKUPINOVÉ ROSTLINY

Ty tvoří hlavní masu záhonu, vyplňují místo mezi kosterními rostlinami, mohou se dávat do skupin téhož druhu, nebo se mohou promíchat s ostatními skupinovými rostlinami. V záhonu jsou většinou rozmístěny po celé ploše (např. *Sesleria autumnalis*, *Salvia nemorosa*, *Rudbeckia fulgida*, *Echinacea purpurea*, *Achillea*, ...)

PŮDOPOKRYVNÉ ROSTLINY

Jak název napovídá, jejich funkce je především zakrýt půdu, vytvořit nejnižší patro v záhonu, plochu uzavřít. Umísťují se především k okrajům záhonu (není podmínkou), aby ostatním rostlinám určily rámeček. Příklady takovýchto rostlin: *Geranium x cantabrigiense*, *Gallium odoratum*, *Fragaria vesca*, *Ajuga reptans*, *Phlox subulata*, *Epimedium*, *Waldsteinia*, *Vinca*, ...)

VTROUŠENÉ ROSTLINY

Jsou to rostliny, které ve výsadbě příliš dlouho nevydrží, nicméně jsou velmi důležité pro první 2 nebo 3 roky od založení, protože jsou to rychlé kytky, které pěkně a dlouho kvetou (např. *Gaura*, *Nassella*, *Verbena bonariensis*, *Aquilegia*, *Linum perenne*, *Lychnis coronaria*, *Rudbeckia triloba*). Často se mohou ve výsadbě dlouhodobě udržet samovýsevem.


POZNÁMKA: Někdy mohou mít stejné rostliny v různých typech záhonů různou funkci. Např. *Salvia nemorosa* může být v nízkém záhonu skupinová rostlina, ve společenstvu vyšších trvalek půdopokryvná.

© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2026

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)

Možnosti modulace trvalkových záhonů - ukázka na záhonu Kvetoucí stín

OSAZOVACÍ PLÁN ZÁHONU KVETOUCÍ STÍN




TRVALKOVÝ ZÁHON KVETOUCÍ STÍN



Výše vidíte trvalkový záhon Kvetoucí stín jako vizualizaci záhonu a jako osazovací plán, podle kterého své trvalky vysazujete. Na příkladu tohoto záhonu uvádíme schémata jak obecně postupovat, pokud na svůj záhon chcete nahlížet z více pohledových stran, nebo máte pro záhon vybrán prostor, který není ve tvaru obdélníku 2 × 3 m. V seznamu rostlin najdete u každé trvalky značku, podle které zjistíte o jaký typ rostliny se jedná. Pokud máte jiné podmínky, než pro které byl záhon zamýšlen, své rostliny vysazujete podle schémat uvedených níže.

JAK MODULOVAT ZÁHON JINÉHO TVARU NEBO POHLEDOVÝCH STRAN



DŮLEŽITÉ:
Pokuste se na svém záhonu dodržet principy rozmístění trvalek uvedené v nákresech, takto bude záhon na zahradě dobře fungovat i za jiných než původně navržených podmínek. Pokud si záhony u nás rovnou objednáte a potřebujete větší záhon než 2 × 3 m, je potřeba uvažovat v násobcích 6 m², jinou velikost záhonu si nelze objednat. Každý záhon je jedinečný a nemusí obsahovat všechny typy trvalek uvedených v legendě (přidopokryvné, kosterní atp.)

SEZNAM ROSTLIN

- | | | |
|---|---|---|
| 1 Plochkolásek (1 ks) <i>Chasmanthium latifolium</i> △ | 8 Orlíček (3 ks) <i>Aquilegia vulgaris</i> 'White Barlow' ☆ | 16 Tulipán (20 ks) <i>Tulipa viridiflora</i> 'Green Star' |
| 2 Udatna (1 ks) <i>Aruncus aethusifolius</i> 'Horatio' △ | 9 Škornice (5 ks) <i>Epimedium x youngianum</i> 'Niveum' ○ | 17 Ladoník (6 ks) <i>Camassia leichtlinii</i> |
| 3 Kokořík (1 ks) <i>Polygonatum x hybridum</i> 'Weihenstephan' △ | 10 Svízel (5 ks) <i>Galium odoratum</i> ○ | |
| 4 Čemeřice (3 ks) <i>Helleborus foetidus</i> □ | 11 Ostřice (3 ks) <i>Carex morrowii</i> 'Hazy Green' ○ | |
| 5 Dlužicha (3 ks) <i>Heuchera villosa</i> var. <i>macrorrhiza</i> □ | 12 Hrachor (3 ks) <i>Lathyrus vernus</i> ○ | |
| 6 Japonská astra (3 ks) <i>Kalimeris incisa</i> 'Madiva' □ | 13 Puškinie (60 ks) <i>Puschkinia scilloides</i> | |
| 7 Hvězdnice (5 ks) <i>Aster divaricatus</i> □ | 14 Narcis (50 ks) <i>Narcissus</i> 'Thalia' | |
| | 15 Hyacintovec (30 ks) <i>Hyacinthoides hispanica</i> 'White Triumphator' | |

- ← Pohled na záhon
- △ Kosterní trvalka
- Skupinová trvalka
- Přidopokryvná trvalka
- ☆ Vtroušená trvalka