



Žijte ve své zahradě
ONLINE KURZ

MATERIÁL KE STAŽENÍ

Osazovací plán pro trvalkový záhon „Roztančený kuličkový záhon“

CHARAKTERISTIKA ZÁHONU „ROZTANČENÝ KULIČKOVÝ ZÁHON“

Tanec kuliček a travin.

Dynamický, lehký, vzdušný, rozevlátý záhon, tvořený jemnými květenstvími trávy metlice, zajímavými poletujícími květenstvími moskytky, která jsou doplněna trvalkami s taktéž jemnými poletujícími květy (svícník, kuklík) a dále květy ve tvaru kuliček – bělotrn, krvavec a sápa. Výrazné kuličky ve středu květu má také žlutá třapatkovka s jemnými žlutými okvětními lístky. Nízká bílá sasanka je zajímavá i po odkvětu, kdy vytváří semena, která jsou obalená v bílých chomáčcích. Ty působí velmi jemným nadýchaným dojmem stejně jako květenství kuklíku, se svými chmýřitými semeny, která vytváří efekt obláčků dýmu (američtí Indiáni nazývají tuto trvalku „prérijní kouř“). Barvy trvalek v záhoně jsou od bílé, přes stříbrno-bílou, bílorůžovou, žlutou, slámově žlutou až po růžovou a tmavě červenou.

Od května se v záhoně uplatňují bílé tulipány a fialové česneky. V květnu se dále přidají sasanka a kuklík. Žlutě kvetoucí vyšší třapatkovka začíná kvést v červnu, zároveň se svícníkem, který pokvete celé léto až do října. Žlutá sápa se objevuje v červnu spolu s krvavcem a metlicí. V červenci se objevují stříbrno-bílé kuličky bělotrnu spolu s okrasnými česneky, které kvetou malými purpurovými kulovitými květy v průběhu července a srpna. V srpnu vykvétají a „vylétají“ zajímavá květenství moskytky, která kvetou až do září.



VYBRANÉ VLASTNOSTI ZÁHONU

Hlavní barva trvalek: bílá, žlutá, tmavě červená
Velikost záhonu: 2 × 3 m
Výška trvalek: 25–90 cm
Doba kvetení: květen–říjen
Optimální stanoviště: plné nebo převažující slunce, běžná zahradní zemina s dobrou propustností (těžší půdy promíchat s drobným štěrkem).
Optimální doba založení záhonu: od poloviny dubna do poloviny října (ideálně květen až červenec, kdy trvalky velmi rychle zakoření a narostou).
Nároky na péči a ošetření: občasná kontrola a odstranění plevelů. Pokud záhon opatříme mulčem, bude zaplevelení výsadby velmi nízké. V předjaří odstříhneme všechny uschlé nadzemní části rostlin, plochu očistíme od zbytků stonků a listů.
Nároky na zálivku: zálivka nutná především v roce výsadby. Zalijeme důkladně, ale v delších časových odstupech. Od druhého roku po výsadbě již pravidelná zálivka není nutná, pouze v období dlouhotrvajícího sucha.
Kam se hodí: slunná otevřená poloha.

GEOFYTY



Česnek
Allium 'Purple Sensation'




Česnek
Allium sphaerocephalon




Tulipán
Tulipa (Liliokvěté hybridy)

TRVALKY




Sasanka
Anemone sylvestris




Třapatkovka
Echinacea paradoxa var. paradoxa



Bělotrn *Echinops sphaerocephalus 'Arctic Glow'*



Svícník *Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies'*



Kuklík
Geum triflorum




Sápa
Phlox russeliana



Krvavec
Sanguisorba officinalis 'Lum'




Moskytka
Bouteloua gracilis



Metlice *Deschampsia caespitosa 'Schottland'*

© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2020

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)



SEZNAM ROSTLIN

- | | |
|---|---|
| 1 Sasanka (7 ks) <i>Anemone sylvestris</i> ○ | 8 Moskytka (7 ks) <i>Bouteloua gracilis</i> ○ |
| 2 Třapatkovka (6 ks) <i>Echinacea paradoxa</i> var. <i>paradoxa</i> □ | 9 Metlice (5 ks) <i>Deschampsia caespitosa</i> 'Schottland' □ |
| 3 Bělotrň (5 ks) <i>Echinops sphaerocephalus</i> 'Arctic Glow' △ | 10 Česnek (15 ks) <i>Allium</i> 'Purple Sensation' |
| 4 Svícník (2 ks) <i>Gaura lindheimeri</i> 'Whirling Butterflies' ☆ | 11 Česnek (30 ks) <i>Allium sphaerocephalon</i> |
| 5 Kuklík (5 ks) <i>Geum triflorum</i> ○ | 12 Tulipán (30 ks) <i>Tulipa</i> (Liliovětvé hybridy) - bílý |
| 6 Sába (3 ks) <i>Phlomis russeliana</i> △ | |
| 7 Krvavec (5 ks) <i>Sanguisorba officinalis</i> 'Lum' ☆ | |

Velikost záhonu: 3×2 metry

- △ Kosterní trvalka
- Skupinová trvalka
- Půdopokryvná trvalka
- ☆ Vtroušená trvalka

Možnosti modulace trvalkových záhonů

JAK POSTUPOVAT

Navržené trvalkové záhony, které vám v kurzu nabízíme, jsou všechny připraveny pro rozměr záhonu 3 × 2 m. Ne vždy však pro trvalky přesně takové místo ve své zahradě máte. Zde vám nabízíme návod, jak upravit vybraný typový trvalkový záhon, pokud má místo, které pro záhon na své zahradě máte, jiné rozměry, jiný tvar nebo se na něj chcete dívat z více stran.

Všechny rostliny uvedené v seznamu rostlin mají vedle sebe značku: čtvereček, kolečko, trojúhelník nebo hvězdičku, podle toho, jakou funkci v záhonu plní.

KOSTERNÍ

Jsou to rostliny tvořící kostru záhonu, solitéry, rostliny s výraznou architekturou, bývá jich v záhonu spíše méně. V kompozici jsou v zadní třetině záhonu, popřípadě uprostřed, pokud je pohledový z více stran. Příklady: *Festuca mairei*, *Aster cordifolia*, *Miscanthus*, *Cephalaria gigantea*, *Perovskia*, *Paeonia*, atd.

SKUPINOVÉ ROSTLINY

Ty tvoří hlavní masu záhonu, vyplňují místo mezi kosterními rostlinami, mohou se dávat do skupin téhož druhu, nebo se mohou promíchat s ostatními skupinovými rostlinami. V záhonu jsou většinou rozmístěny po celé ploše (např. *Sesleria autumnalis*, *Salvia nemorosa*, *Rudbeckia fulgida*, *Echinacea purpurea*, *Achillea*, ...)

PŮDOPOKRYVNÉ ROSTLINY

Jak název napovídá, jejich funkce je především zakrýt půdu, vytvořit nejnižší patro v záhonu, plochu uzavřít. Umísťují se především k okrajům záhonu (není podmínkou), aby ostatním rostlinám určily rámeček. Příklady takovýchto rostlin: *Geranium x cantabrigiense*, *Gallium odoratum*, *Fragaria vesca*, *Ajuga reptans*, *Phlox subulata*, *Epimedium*, *Waldsteinia*, *Vinca*, ...)

VTROUŠENÉ ROSTLINY

Jsou to rostliny, které ve výsadbě příliš dlouho nevydrží, nicméně jsou velmi důležité pro první 2 nebo 3 roky od založení, protože jsou to rychlé kytky, které pěkně a dlouho kvetou (např. *Gaura*, *Nassella*, *Verbena bonariensis*, *Aquilegia*, *Linum perenne*, *Lychnis coronaria*, *Rudbeckia triloba*). Často se mohou ve výsadbě dlouhodobě udržet samovýsevem.


POZNÁMKA: Někdy mohou mít stejné rostliny v různých typech záhonů různou funkci. Např. *Salvia nemorosa* může být v nízkém záhonu skupinová rostlina, ve společenstvu vyšších trvalek půdopokryvná.

© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2020

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)


OSAZOVACÍ PLÁN ZÁHONU KVETOUcí STÍN

TRVALKOVÝ ZÁHON KVETOUcí STÍN



Výše vidíte trvalkový záhon Kvetoucí stín jako vizualizaci záhonu a jako osazovací plán, podle kterého své trvalky vysazujete. Na příkladu tohoto záhonu uvádíme schémata jak obecně postupovat, pokud na svůj záhon chcete nahlížet z více pohledových stran, nebo máte pro záhon vybrán prostor, který není ve tvaru obdélníku 2 × 3 m. V seznamu rostlin najdete u každé trvalky značku, podle které zjistíte o jaký typ rostliny se jedná. Pokud máte jiné podmínky, než pro které byl záhon zamýšlen, své rostliny vysazujete podle schémat uvedených níže.

JAK MODULOVAT ZÁHON JINÉHO TVARU NEBO POHLEDOVÝCH STRAN



DŮLEŽITÉ:

Pokuste se na svém záhonu dodržet principy rozmístění trvalek uvedené v nákresech, takto bude záhon na zahradě dobře fungovat i za jiných než původně navržených podmínek. Pokud si záhony u nás rovnou objednáte a potřebujete větší záhon než 2 × 3 m, je potřeba uvažovat v násobcích 6 m², jinou velikost záhonu si nelze objednat. Každý záhon je jedinečný a nemusí obsahovat všechny typy trvalek uvedených v legendě (přidopokryvné, kosterní atp.)

SEZNAM ROSTLIN

- | | | |
|---|---|---|
| 1 Plochoklásek (1 ks) <i>Chasmanthium latifolium</i> △ | 8 Orlíček (3 ks) <i>Aquilegia vulgaris</i> 'White Barlow' ☆ | 16 Tulipán (20 ks) <i>Tulipa viridiflora</i> 'Green Star' |
| 2 Udatna (1 ks) <i>Aruncus aethusifolius</i> 'Horatio' △ | 9 Škornice (5 ks) <i>Epimedium x youngianum</i> 'Niveum' ○ | 17 Ladoník (6 ks) <i>Camassia leichtlinii</i> |
| 3 Kokořík (1 ks) <i>Polygonatum x hybridum</i> 'Weihenstephan' △ | 10 Svízel (5 ks) <i>Galium odoratum</i> ○ | |
| 4 Čemeřice (3 ks) <i>Helleborus foetidus</i> □ | 11 Ostřice (3 ks) <i>Carex morrowii</i> 'Hazy Green' ○ | |
| 5 Dlužicha (3 ks) <i>Heuchera villosa</i> var. <i>macrorrhiza</i> □ | 12 Hrachor (3 ks) <i>Lathyrus vernus</i> ○ | |
| 6 Japonská astra (3 ks) <i>Kalimeris incisa</i> 'Madiva' □ | 13 Puškinie (60 ks) <i>Puschkinia scilloides</i> | |
| 7 Hvězdnice (5 ks) <i>Aster divaricatus</i> □ | 14 Narcis (50 ks) <i>Narcissus</i> 'Thalia' | |
| | 15 Hyacintovec (30 ks) <i>Hyacinthoides hispanica</i> 'White Triumphator' | |

- ← Pohled na záhon
- △ Kosterní trvalka
- Skupinová trvalka
- Přidopokryvná trvalka
- ☆ Vtroušená trvalka