



Žijte ve své zahradě
ONLINE KURZ

MATERIÁL KE STAŽENÍ

Osazovací plán pro trvalkový záhon „Růžový záhon - v cukrárně“

CHARAKTERISTIKA ZÁHONU „RŮŽOVÝ ZÁHON – V CUKRÁRNĚ“

Sladké barvy květů – jako na návštěvě v cukrárně. Barevná paleta tohoto záhonu je tvořena v barvách od čistě bílé, přes světle růžovou po středně růžovou, doplněné slámové zbarvenými květenstvími okrasných travin. Pro zapojení více smyslových vjemů se v záhoně uplatňují také vonné květy pivoňek a podrost v přední části záhonu je tvořený jedlými jahodami. Prvními jarními „sladkostmi“ budou v tomto záhoně růžové tulipány, které následně vystřídají bílé kuličky okrasných česneků. Z kvetoucích trvalek budou v záhoně již v květnu krásné vonné růžové pivoňky, růžová šalvěj, které bude doplňovat kvetoucí nízký podrost tvořený kakostem a jahodníkem. V červnu a červenci si můžeme pochutnat na jedlých jahůdkách. V červnu se v květech přidají bílé mavuně, světle růžové zvonky, růžová třapatkovka se zajímavými okvětními lístky a bílá šanta. Sladkost růžových květů bude vyvážena jemnými slámovými květy metlice a třtiny, kvetoucími postupně od června až do října. Podzimní kvetení je zastoupeno růžovými nízkými i vyššími astrami a světle růžovými sasankami.



GEOFYTY



Česnek
Allium nigrum



Tulipán
Tulipa (Plnokvěté pozdní)




Tulipán
Tulipa (Darwin Hybrid)



Šalvěj
Salvia nemorosa 'Rosakönigin'



Třtina
Calamagrostis brachytricha



Metlice
Deschampsia caespitosa 'Pálava'

VYBRANÉ VLASTNOSTI ZÁHONU

Hlavní barva trvalek: bílá, růžová
Velikost záhonu: 2 × 3 m
Výška trvalek: 15–130 cm
Doba kvetení: duben–listopad
Optimální stanoviště: plné nebo převažující slunce, běžná zahradní zemina s dobrou propustností (těžší půdy promíchat s drobným štěrkem).
Optimální doba založení záhonu: od poloviny dubna do poloviny října (ideálně květen až červenec, kdy trvalky velmi rychle zakoření a narostou).
Nároky na péči a ošetření: občasná kontrola a odstranění plevelů. Pokud záhon opatříme mulčem, bude zaplevelení výsadby velmi nízké. V předjaří odstráníme všechny uschlé nadzemní části rostlin, plochu očistíme od zbytků stonků a listů.
Nároky na zálivku: zálivka nutná především v roce výsadby. Zalijeme důkladně, ale v delších časových odstupech. Od druhého roku po výsadbě již pravidelná zálivka není nutná, pouze v období dlouhotrvajícího sucha.
Kam se hodí: slunná otevřená poloha.


TRVALKY




Sasanka
Anemone 'Serenade'




Astra
Aster dumosus 'Herbstgruss vom Bresserhof'




Astra
Aster ericoides 'Pink Star'



Zvonek
Campanula lactiflora 'Loddon Anne'




Mavuň
Centranthus ruber 'Albus'



Třapatkovka
Echinacea tenneeseensis 'Rocky Top Hybrids'



Jahodník
Fragaria annanasa 'Lipstick'



Kakost
Geranium x cantabrigiense 'Berggarten'




Šanta
Nepeta x faassenii 'Alba'



Pivoňka
Paeonia lactiflora 'Sarah Bernhardt'

© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2020

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)



Velikost záhonu: 3×2 metry

SEZNAM ROSTLIN

- | | |
|---|--|
| 1 Sasanka (2 ks) <i>Anemone</i> 'Serenade' △ | 8 Kakost (4 ks) <i>Geranium</i> × <i>cantabrigiense</i> 'Berggarten' ○ |
| 2 Astra (3 ks) <i>Aster dumosus</i> 'Herbstgruss vom Bresserhof' □ | 9 Šanta (2 ks) <i>Nepeta</i> × <i>faassenii</i> 'Alba' □ |
| 3 Astra (3 ks) <i>Aster ericoides</i> 'Pink Star' △ | 10 Pivoňka (1 ks) <i>Paeonia lactiflora</i> 'Sarah Bernhardt' △ |
| 4 Zvonek (3 ks) <i>Campanula lactiflora</i> 'Loddon Anne' △ | 11 Šalvěj (4 ks) <i>Salvia nemorosa</i> 'Rosakönigin' □ |
| 5 Mavuň (3 ks) <i>Centranthus ruber</i> 'Albus' □ | 12 Třtina (3 ks) <i>Calamagrostis brachytricha</i> △ |
| 6 Třapatkovka (5 ks) <i>Echinacea tenesseeensis</i> 'Rocky Top Hybrids' □ | 13 Metlice (4 ks) <i>Deschampsia caespitosa</i> 'Pálava' □ |
| 7 Jahodník (5 ks) <i>Fragaria annanasa</i> 'Lipstick' ○ | 14 Česnek (20 ks) <i>Allium nigrum</i> |

- | |
|---|
| 15 Tulipán (15 ks) <i>Tulipa</i> (Plnokvěté pozdní) – světle růžový se zeleným žháním |
| 16 Tulipán (15 ks) <i>Tulipa</i> (Darwin Hybrid) – starorůžový |

- | | |
|---|----------------------|
| △ | Kosterní trvalka |
| □ | Skupinová trvalka |
| ○ | Půdopokryvná trvalka |
| ☆ | Vtroušená trvalka |

Možnosti modulace trvalkových záhonů

JAK POSTUPOVAT

Navržené trvalkové záhony, které vám v kurzu nabízíme, jsou všechny připraveny pro rozměr záhonu 3 × 2 m. Ne vždy však pro trvalky přesně takové místo ve své zahradě máte. Zde vám nabízíme návod, jak upravit vybraný typový trvalkový záhon, pokud má místo, které pro záhon na své zahradě máte, jiné rozměry, jiný tvar nebo se na něj chcete dívat z více stran.

Všechny rostliny uvedené v seznamu rostlin mají vedle sebe značku: čtvereček, kolečko, trojúhelník nebo hvězdičku, podle toho, jakou funkci v záhonu plní.

KOSTERNÍ

Jsou to rostliny tvořící kostru záhonu, solitéry, rostliny s výraznou architekturou, bývá jich v záhonu spíše méně. V kompozici jsou v zadní třetině záhonu, popřípadě uprostřed, pokud je pohledový z více stran. Příklady: *Festuca mairei*, *Aster cordifolia*, *Miscanthus*, *Cephalaria gigantea*, *Perovskia*, *Paeonia*, atd.

SKUPINOVÉ ROSTLINY

Ty tvoří hlavní masu záhonu, vyplňují místo mezi kosterními rostlinami, mohou se dávat do skupin téhož druhu, nebo se mohou promíchat s ostatními skupinovými rostlinami. V záhonu jsou většinou rozmístěny po celé ploše (např. *Sesleria autumnalis*, *Salvia nemorosa*, *Rudbeckia fulgida*, *Echinacea purpurea*, *Achillea*, ...)

PŮDOPOKRYVNÉ ROSTLINY

Jak název napovídá, jejich funkce je především zakrýt půdu, vytvořit nejnižší patro v záhonu, plochu uzavřít. Umísťují se především k okrajům záhonu (není podmínkou), aby ostatním rostlinám určily rámeček. Příklady takovýchto rostlin: *Geranium x cantabrigiense*, *Gallium odoratum*, *Fragaria vesca*, *Ajuga reptans*, *Phlox subulata*, *Epimedium*, *Waldsteinia*, *Vinca*, ...)

VTROUŠENÉ ROSTLINY

Jsou to rostliny, které ve výsadbě příliš dlouho nevydrží, nicméně jsou velmi důležité pro první 2 nebo 3 roky od založení, protože jsou to rychlé kytky, které pěkně a dlouho kvetou (např. *Gaura*, *Nassella*, *Verbena bonariensis*, *Aquilegia*, *Linum perenne*, *Lychnis coronaria*, *Rudbeckia triloba*). Často se mohou ve výsadbě dlouhodobě udržet samovýsevem.


POZNÁMKA: Někdy mohou mít stejné rostliny v různých typech záhonů různou funkci. Např. *Salvia nemorosa* může být v nízkém záhonu skupinová rostlina, ve společenstvu vyšších trvalek půdopokryvná.

© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2020

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)


OSAZOVACÍ PLÁN ZÁHONU KVETOUcí STÍN

TRVALKOVÝ ZÁHON KVETOUcí STÍN



Výše vidíte trvalkový záhon Kvetoucí stín jako vizualizaci záhonu a jako osazovací plán, podle kterého své trvalky vysazujete. Na příkladu tohoto záhonu uvádíme schémata jak obecně postupovat, pokud na svůj záhon chcete nahlížet z více pohledových stran, nebo máte pro záhon vybrán prostor, který není ve tvaru obdélníku 2 × 3 m. V seznamu rostlin najdete u každé trvalky značku, podle které zjistíte o jaký typ rostliny se jedná. Pokud máte jiné podmínky, než pro které byl záhon zamýšlen, své rostliny vysazujete podle schémat uvedených níže.

JAK MODULOVAT ZÁHON JINÉHO TVARU NEBO POHLEDOVÝCH STRAN



DŮLEŽITÉ:
Pokuste se na svém záhonu dodržet principy rozmístění trvalek uvedené v nákresech, takto bude záhon na zahradě dobře fungovat i za jiných než původně navržených podmínek.
Pokud si záhony u nás rovnou objednávejte a potřebujete větší záhon než 2 × 3 m, je potřeba uvažovat v násobcích 6 m², jinou velikost záhonu si nelze objednat.
Každý záhon je jedinečný a nemusí obsahovat všechny typy trvalek uvedených v legendě (přidopokryvné, kosterní atp.)

SEZNAM ROSTLIN

- | | | |
|---|---|---|
| 1 Plochoklásek (1 ks) <i>Chasmanthium latifolium</i> △ | 8 Orlíček (3 ks) <i>Aquilegia vulgaris</i> 'White Barlow' ☆ | 16 Tulipán (20 ks) <i>Tulipa viridiflora</i> 'Green Star' |
| 2 Udatna (1 ks) <i>Aruncus aethusifolius</i> 'Horatio' △ | 9 Škornice (5 ks) <i>Epimedium x youngianum</i> 'Niveum' ○ | 17 Ladoník (6 ks) <i>Camassia leichtlinii</i> |
| 3 Kokořík (1 ks) <i>Polygonatum x hybridum</i> 'Weihenstephan' △ | 10 Svízel (5 ks) <i>Galium odoratum</i> ○ | |
| 4 Čemeřice (3 ks) <i>Helleborus foetidus</i> □ | 11 Ostřice (3 ks) <i>Carex morrowii</i> 'Hazy Green' ○ | |
| 5 Dlužicha (3 ks) <i>Heuchera villosa</i> var. <i>macrorrhiza</i> □ | 12 Hrachor (3 ks) <i>Lathyrus vernus</i> ○ | |
| 6 Japonská astra (3 ks) <i>Kalimeris incisa</i> 'Madiva' □ | 13 Puškinie (60 ks) <i>Puschkinia scilloides</i> | |
| 7 Hvězdnice (5 ks) <i>Aster divaricatus</i> □ | 14 Narcis (50 ks) <i>Narcissus</i> 'Thalia' | |
| | 15 Hyacintovec (30 ks) <i>Hyacinthoides hispanica</i> 'White Triumphator' | |

- ← Pohled na záhon
- △ Kosterní trvalka
- Skupinová trvalka
- Přidopokryvná trvalka
- ☆ Vtroušená trvalka