



Žijte ve své zahradě
ONLINE KURZ

MATERIÁL KE STAŽENÍ

Osazovací plán pro trvalkový záhon „Stříbrná skalka“


CHARAKTERISTIKA ZÁHONU „STŘÍBRNÁ SKALKA“

Záhon ve volné vysychavé ploše na přímém slunci působí dobře ze všech stran. Je efektní nejen drobnými květy v růžovo-bílo-fialové kombinaci, ale i šedo zelenou a vínovou barvou listů a plstnatými listy příjemnými na omak. Dominantou jsou zejména traviny. Výrazné vertikální struktury na místě zůstávají i v zimě (sápa, ovsíř, kostřava, proso). Na jaře předtím, než se efektu ujmou okrasné traviny, kvetou v ploše soliterně rozmístěné fialové koniklece. Do podzimu kvetoucí vonné květy marulky lákají přes léto motýly.

Kombinace je vhodná i pro výsadbu do štěrkového záhonu nebo lze opatřit světlým štěrkovým mulčem jemnější frakce. Stanoviště by mělo být slunné a suché, před výsadbou důkladně odplevelené a zryté na výšku rýče. Skladba rostlin se hodí spíše pro dobře propustné kamenité půdy, proto je stanoviště na těžších půdách vhodné vylepšit například přidáním štěrku.

Údržba je minimální, pouze běžné pletí a jarní stříhání. Ovsíř není potřeba stříhat každý rok, pouze odstranit odkvetlá květenství nebo poškozené listy a jednou za několik let je vhodné trs zmladit. Pokud se některé trvalky příliš rozrostou, lze je po několika letech zredukovat (kohoutek, mateřídouška, šanta).

Upozorňujeme, že koniklece je po požití mírně jedovatý (může způsobit zažívací potíže).



© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2020

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)

VYBRANÉ VLASTNOSTI ZÁHONU

Hlavní barva trvalek: : květy: růžová, bílá, fialová; listy a stonky: šedo zelená, načervenalá, s chlupy

Velikost záhonu: 2 × 3 m

Výška trvalek: 3–5 cm (mateřídouška) – 80–100 cm (proso)

Doba kvetení: březen–září, stálezelený efekt a suchá květenství travin i přes zimu

Optimální stanoviště: J, JV, JZ expozice, rovina nebo mírný svah


Optimální doba založení záhonu: trvalky a traviny: podzim a jaro, cibuloviny: září–říjen

Nároky na péči a ošetření: Pravidelné pletí v prvních letech po založení, než se rostliny rozrostou. Na jaře (březen) ostříhat okrasné traviny (kromě *Helictotrichon sempervirens*) a suchá květenství trvalek.

Nároky na zálivku: Navržené druhy jsou odolné suchu, zálivka je nutná v prvních letech ujímání a v období letního sucha.

Kam se hodí: Výsadby do štěrkového záhonu, výsadby s kameny, moderní „skalka“, výsadby před plotem, například u parkování podél ulice.


TRVALKY



Rozchodník
Sedum 'Matrona'



Mateřídouška *Thymus praecox* var.
pseudolanuginosus



Marulka
Calamintha nepeta




Kostřava
Festuca mairei



Ovsíř
Helictotrichon sempervirens




Kohoutek
Lychnis coronaria 'Alba'



Šanta
Nepeta racemosa




Dobromysl
Origanum vulgare 'Compactum'




Proso
Panicum virgatum 'Heiliger Hein'



Dračík
Penstemon digitalis 'Husker Red'



Sápa
Phlomis tuberosa




Koniklece
Pulsatilla vulgaris

GEOFYTY



Česnek
Allium sphaerocephalon



Velikost záhonu: 3×2 metry

SEZNAM ROSTLIN

- | | |
|--|--|
| 1 Marulka (6 ks) <i>Calamintha nepeta</i> ○ | 8 Sápa (1 ks) <i>Phlomis tuberosa</i> △ |
| 2 Kostřava (2 ks) <i>Festuca mairei</i> △ | 9 Dračík (2 ks) <i>Penstemon digitalis</i> 'Husker Red' △ |
| 3 Ovsíř (2 ks) <i>Helictotrichon sempervirens</i> △ | 10 Koniklec (5 ks) <i>Pulsatilla vulgaris</i> ☆ |
| 4 Kohoutek (2 ks) <i>Lychnis coronaria</i> 'Alba' ☆ | 11 Rozchodník (3 ks) <i>Sedum</i> 'Matrona' □ |
| 5 Šanta (8 ks) <i>Nepeta racemosa</i> ○ | 12 Mateřídouška (5 ks) <i>Thymus praecox</i> var. <i>pseudolanuginosus</i> ○ |
| 6 Dobromysl (8 ks) <i>Origanum vulgare</i> 'Compactum' □ | 13 Česnek (25 ks) <i>Allium sphaerocephalon</i> |
| 7 Proso (3 ks) <i>Panicum virgatum</i> 'Heiliger Hein' △ | |

- △ Kosterní trvalka
- Skupinová trvalka
- Půdopokryvná trvalka
- ☆ Vtroušená trvalka

Možnosti modulace trvalkových záhonů

JAK POSTUPOVAT

Navržené trvalkové záhony, které vám v kurzu nabízíme, jsou všechny připraveny pro rozměr záhonu 3 × 2 m. Ne vždy však pro trvalky přesně takové místo ve své zahradě máte. Zde vám nabízíme návod, jak upravit vybraný typový trvalkový záhon, pokud má místo, které pro záhon na své zahradě máte, jiné rozměry, jiný tvar nebo se na něj chcete dívat z více stran.

Všechny rostliny uvedené v seznamu rostlin mají vedle sebe značku: čtvereček, kolečko, trojúhelník nebo hvězdičku, podle toho, jakou funkci v záhonu plní.

KOSTERNÍ

Jsou to rostliny tvořící kostru záhonu, solitéry, rostliny s výraznou architekturou, bývá jich v záhonu spíše méně. V kompozici jsou v zadní třetině záhonu, popřípadě uprostřed, pokud je pohledový z více stran. Příklady: *Festuca mairei*, *Aster cordifolia*, *Miscanthus*, *Cephalaria gigantea*, *Perovskia*, *Paeonia*, atd.

SKUPINOVÉ ROSTLINY

Ty tvoří hlavní masu záhonu, vyplňují místo mezi kosterními rostlinami, mohou se dávat do skupin téhož druhu, nebo se mohou promíchat s ostatními skupinovými rostlinami. V záhonu jsou většinou rozmístěny po celé ploše (např. *Sesleria autumnalis*, *Salvia nemorosa*, *Rudbeckia fulgida*, *Echinacea purpurea*, *Achillea*, ...)

PŮDOPOKRYVNÉ ROSTLINY

Jak název napovídá, jejich funkce je především zakrýt půdu, vytvořit nejnižší patro v záhonu, plochu uzavřít. Umísťují se především k okrajům záhonu (není podmínkou), aby ostatním rostlinám určily rámeček. Příklady takovýchto rostlin: *Geranium x cantabrigiense*, *Gallium odoratum*, *Fragaria vesca*, *Ajuga reptans*, *Phlox subulata*, *Epimedium*, *Waldsteinia*, *Vinca*,...)

VTROUŠENÉ ROSTLINY

Jsou to rostliny, které ve výsadbě příliš dlouho nevydrží, nicméně jsou velmi důležité pro první 2 nebo 3 roky od založení, protože jsou to rychlé kytky, které pěkně a dlouho kvetou (např. *Gaura*, *Nassella*, *Verbena bonariensis*, *Aquilegia*, *Linum perenne*, *Lychnis coronaria*, *Rudbeckia triloba*). Často se mohou ve výsadbě dlouhodobě udržet samovýsevem.


POZNÁMKA: Někdy mohou mít stejné rostliny v různých typech záhonů různou funkci. Např. *Salvia nemorosa* může být v nízkém záhonu skupinová rostlina, ve společenstvu vyšších trvalek půdopokryvná.

© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2020

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)

Možnosti modulace trvalkových záhonů - ukázka na záhonu Kvetoucí stín

OSAZOVACÍ PLÁN ZÁHONU KVETOUČÍ STÍN




TRVALKOVÝ ZÁHON KVETOUČÍ STÍN



Výše vidíte trvalkový záhon Kvetoucí stín jako vizualizaci záhonu a jako osazovací plán, podle kterého své trvalky vysazujete. Na příkladu tohoto záhonu uvádíme schémata jak obecně postupovat, pokud na svůj záhon chcete nahlížet z více pohledových stran, nebo máte pro záhon vybrán prostor, který není ve tvaru obdélníku 2 × 3 m. V seznamu rostlin najdete u každé trvalky značku, podle které zjistíte o jaký typ rostliny se jedná. Pokud máte jiné podmínky, než pro které byl záhon zamýšlen, své rostliny vysazujete podle schémat uvedených níže.

JAK MODULOVAT ZÁHON JINÉHO TVARU NEBO POHLEDOVÝCH STRAN



DŮLEŽITÉ:
Pokuste se na svém záhonu dodržet principy rozmístění trvalek uvedené v nákresech, takto bude záhon na zahradě dobře fungovat i za jiných než původně navržených podmínek. Pokud si záhony u nás rovnou objednávejte a potřebujete větší záhon než 2 × 3 m, je potřeba uvažovat v násobcích 6 m², jinou velikost záhonu si nelze objednat. Každý záhon je jedinečný a nemusí obsahovat všechny typy trvalek uvedených v legendě (půdopokryvné, kosterní atp.)

SEZNAM ROSTLIN

- | | | |
|---|---|---|
| 1 Plochoklásek (1 ks) <i>Chasmanthium latifolium</i> △ | 8 Orlíček (3 ks) <i>Aquilegia vulgaris</i> 'White Barlow' ☆ | 16 Tulipán (20 ks) <i>Tulipa viridiflora</i> 'Green Star' |
| 2 Udatna (1 ks) <i>Aruncus aethusifolius</i> 'Horatio' △ | 9 Škornice (5 ks) <i>Epimedium x youngianum</i> 'Niveum' ○ | 17 Ladoník (6 ks) <i>Camassia leichtlinii</i> |
| 3 Kokořík (1 ks) <i>Polygonatum x hybridum</i> 'Weihenstephan' △ | 10 Svízel (5 ks) <i>Galium odoratum</i> ○ | |
| 4 Čemeřice (3 ks) <i>Helleborus foetidus</i> □ | 11 Ostřice (3 ks) <i>Carex morrowii</i> 'Hazy Green' ○ | |
| 5 Dlužicha (3 ks) <i>Heuchera villosa</i> var. <i>macrorrhiza</i> □ | 12 Hrachor (3 ks) <i>Lathyrus vernus</i> ○ | |
| 6 Japonská astra (3 ks) <i>Kalimeris incisa</i> 'Madiva' □ | 13 Puškinie (60 ks) <i>Puschkinia scilloides</i> | |
| 7 Hvězdnice (5 ks) <i>Aster divaricatus</i> □ | 14 Narcis (50 ks) <i>Narcissus</i> 'Thalia' | |
| | 15 Hyacintovec (30 ks) <i>Hyacinthoides hispanica</i> 'White Triumphator' | |

- ← Pohled na záhon
- △ Kosterní trvalka
- Skupinová trvalka
- Půdopokryvná trvalka
- ☆ Vtroušená trvalka