



Žijte ve své zahradě
ONLINE KURZ

MATERIÁL KE STAŽENÍ

Osazovací plán pro trvalkový záhon „Stříbrný samet“

CHARAKTERISTIKA ZÁHONU „STŘÍBRNÝ SAMET“

Tento záhon je navržen tak, aby evokoval pocit elegance. Srdcem této kolekce jsou syté, dramatické odstíny purpurové, vínové a temně fialové, které dodávají záhonu hloubku a bohatost. Tyto tóny jsou doplněny a rozzářeny chladnými, stříbrnými a šedými listy. Vizuelní hra textur a barev stříbrných a purpurových listů v trvalkovém záhonu vytváří sofistikovaný a zároveň dramatický efekt, který je atraktivní po celou sezónu, nejen v době květu. Stříbrné rostliny vnášejí do prostoru jas a tvoří klidné pozadí pro tmavší purpurové tóny.

Díky stálezeleným a brzy rašícím trvalkám bude záhon atraktivní od samého začátku jara, kdy jej doprovodí postupně nakvétající cibuloviny v podobě nachových tulipánů a česneků, společně s vysokými jemnými bílými kosatci. V tomto mezičase se záhon zaplní různými texturami stříbrných a purpurových listů, například pelyňku a dlužich, výrazných stébel dochanů, nebo jemných bílých a narůžovělých květů šant, zavinutek či aster.



VYBRANÉ VLASTNOSTI ZÁHONU

- Hlavní barva trvalek:** stříbrná, fialová, purpurová
Velikost záhonu: 2 × 3 m
Výška trvalek: 30–80 cm
Doba kvetení: duben–září
Optimální stanoviště: plně osluněná stanoviště. Půda by neměla být příliš výživná a vyhnojená, měla by mít dobrou strukturu s podílem minerální složky.
Optimální doba založení záhonu: od poloviny dubna do poloviny října (ideálně květen až červenec, kdy trvalky velmi rychle zakoření a narostou).
Nároky na péči a ošetření: občasná kontrola a odstranění plevelů. Pokud záhon opatříme minerálním mulčem, bude zaplevelení výsadby velmi nízké. V předjaří odstříhneme všechny uschlé nadzemní části rostlin, plochu očistíme od zbytků stonků a listů. Výjimkou je zde pouze pelyněk a pryšec, které částečně dřevnatí, proto je nestříháme až k zemi, ale odstraňujeme pouze suché části rostliny (péče o něj je velmi podobná dobře známé levanduli).
Nároky na zálivku: Zálivka nutná především v roce výsadby. Zalijeme důkladně, ale v delších časových odstupech. Od druhého roku po výsadbě již pravidelná zálivka není nutná, pouze v období dlouhotrvajícího sucha.
Kam se hodí: podél chodníku, u vstupu do zahrady.


GEOFYTY



Tulipán
Tulipa 'Queen of Night'



Česnek
Allium atropurpureum



Kosatec
Iris holandica 'White van Vliet'

TRVALKY




Plesnivka
Anaphalis triplinervis 'Silberregen'



Pelyněk
Artemisia absinthium 'Lambrook Mist'



Hvězdnice
Aster lateriflorus 'Horizontalis'



Bergénie
Bergenia cordifolia 'Babydoll'



Pryšec
Euphorbia seguieriana ssp. niciciana



Dlužicha
Heuchera 'Palace Purple'




Zavinutka
Monarda bradburiana 'Ozark'



Šanta
Nepeta grandiflora 'Dawn to Dusk'




Dochan
Pennisetum orientale



Seslerie
Sesleria caerulea

© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2026

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)



SEZNAM ROSTLIN

- | | |
|--|--|
| 1 Plesnivka (5 ks) <i>Anaphalis triplinervis</i> 'Silberregen' ○ | 8 Šanta (3 ks) <i>Nepeta grandiflora</i> 'Dawn to Dusk' □ |
| 2 Pelyněk (3 ks) <i>Artemisia absinthium</i> 'Lambrook Mist' △ | 9 Dochan (3 ks) <i>Pennisetum orientale</i> □ |
| 3 Hvězdnice (4 ks) <i>Aster lateriflorus</i> 'Horizontalis' △ | 10 Seslerie (7 ks) <i>Sesleria caerulea</i> ○ |
| 4 Bergénie (6 ks) <i>Bergenia cordifolia</i> 'Babydoll' ○ | 11 Česnek (15 ks) <i>Allium atropurpureum</i> |
| 5 Pryšec (2 ks) <i>Euphorbia seguieriana</i> ssp. <i>niciciana</i> ☆ | 12 Kosatec (21 ks) <i>Iris holandica</i> 'White van Vliet' |
| 6 Dlužicha (3 ks) <i>Heuchera</i> 'Palace Purple' □ | 13 Tulipán (21 ks) <i>Tulipa</i> 'Queen of Night' |
| 7 Zavinutka (4 ks) <i>Monarda bradburiana</i> 'Ozark' □ | |

Velikost záhonu: 3×2 metry

- △ Kosterní trvalka
- Skupinová trvalka
- Půdopokryvná trvalka
- ☆ Vtroušená trvalka

Možnosti modulace trvalkových záhonů

JAK POSTUPOVAT

Navržené trvalkové záhony, které vám v kurzu nabízíme, jsou všechny připraveny pro rozměr záhonu 3 × 2 m. Ne vždy však pro trvalky přesně takové místo ve své zahradě máte. Zde vám nabízíme návod, jak upravit vybraný typový trvalkový záhon, pokud má místo, které pro záhon na své zahradě máte, jiné rozměry, jiný tvar nebo se na něj chcete dívat z více stran.

Všechny rostliny uvedené v seznamu rostlin mají vedle sebe značku: čtvereček, kolečko, trojúhelník nebo hvězdičku, podle toho, jakou funkci v záhonu plní.

KOSTERNÍ

Jsou to rostliny tvořící kostru záhonu, solitéry, rostliny s výraznou architekturou, bývá jich v záhonu spíše méně. V kompozici jsou v zadní třetině záhonu, popřípadě uprostřed, pokud je pohledový z více stran. Příklady: *Festuca mairei*, *Aster cordifolia*, *Miscanthus*, *Cephalaria gigantea*, *Perovskia*, *Paeonia*, atd.

SKUPINOVÉ ROSTLINY

Ty tvoří hlavní masu záhonu, vyplňují místo mezi kosterními rostlinami, mohou se dávat do skupin téhož druhu, nebo se mohou promíchat s ostatními skupinovými rostlinami. V záhonu jsou většinou rozmístěny po celé ploše (např. *Sesleria autumnalis*, *Salvia nemorosa*, *Rudbeckia fulgida*, *Echinacea purpurea*, *Achillea*, ...)

PŮDOPOKRYVNÉ ROSTLINY

Jak název napovídá, jejich funkce je především zakrýt půdu, vytvořit nejnižší patro v záhonu, plochu uzavřít. Umísťují se především k okrajům záhonu (není podmínkou), aby ostatním rostlinám určily rámeček. Příklady takovýchto rostlin: *Geranium x cantabrigiense*, *Gallium odoratum*, *Fragaria vesca*, *Ajuga reptans*, *Phlox subulata*, *Epimedium*, *Waldsteinia*, *Vinca*, ...)

VTROUŠENÉ ROSTLINY

Jsou to rostliny, které ve výsadbě příliš dlouho nevydrží, nicméně jsou velmi důležité pro první 2 nebo 3 roky od založení, protože jsou to rychlé kytky, které pěkně a dlouho kvetou (např. *Gaura*, *Nassella*, *Verbena bonariensis*, *Aquilegia*, *Linum perenne*, *Lychnis coronaria*, *Rudbeckia triloba*). Často se mohou ve výsadbě dlouhodobě udržet samovýsevem.

POZNÁMKA: Někdy mohou mít stejné rostliny v různých typech záhonů různou funkci. Např. *Salvia nemorosa* může být v nízkém záhonu skupinová rostlina, ve společenstvu vyšších trvalek půdopokryvná.


© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2026

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)

Možnosti modulace trvalkových záhonů - ukázka na záhonu Kvetoucí stín


OSAZOVACÍ PLÁN ZÁHONU KVETOUČÍ STÍN

TRVALKOVÝ ZÁHON KVETOUČÍ STÍN



Výše vidíte trvalkový záhon Kvetoucí stín jako vizualizaci záhonu a jako osazovací plán, podle kterého své trvalky vysazujete. Na příkladu tohoto záhonu uvádíme schémata jak obecně postupovat, pokud na svůj záhon chcete nahlížet z více pohledových stran, nebo máte pro záhon vybrán prostor, který není ve tvaru obdélníku 2 × 3 m. V seznamu rostlin najdete u každé trvalky značku, podle které zjistíte o jaký typ rostliny se jedná. Pokud máte jiné podmínky, než pro které byl záhon zamýšlen, své rostliny vysazujete podle schémat uvedených níže.

JAK MODULOVAT ZÁHON JINÉHO TVARU NEBO POHLEDOVÝCH STRAN



DŮLEŽITÉ:
Pokuste se na svém záhonu dodržet principy rozmístění trvalek uvedené v nákresech, takto bude záhon na zahradě dobře fungovat i za jiných než původně navržených podmínek. Pokud si záhony u nás rovnou objednávejte a potřebujete větší záhon než 2 × 3 m, je potřeba uvažovat v násobcích 6 m², jinou velikost záhonu si nelze objednat. Každý záhon je jedinečný a nemusí obsahovat všechny typy trvalek uvedených v legendě (přidopokryvné, kosterní atp.)

SEZNAM ROSTLIN

- | | | |
|---|---|---|
| 1 Plochoklásek (1 ks) <i>Chasmanthium latifolium</i> △ | 8 Orlíček (3 ks) <i>Aquilegia vulgaris</i> 'White Barlow' ☆ | 16 Tulipán (20 ks) <i>Tulipa viridiflora</i> 'Green Star' |
| 2 Udatna (1 ks) <i>Aruncus aethusifolius</i> 'Horatio' △ | 9 Škornice (5 ks) <i>Epimedium x youngianum</i> 'Niveum' ○ | 17 Ladoník (6 ks) <i>Camassia leichtlinii</i> |
| 3 Kokořík (1 ks) <i>Polygonatum x hybridum</i> 'Weihenstephan' △ | 10 Svízel (5 ks) <i>Galium odoratum</i> ○ | |
| 4 Čemeřice (3 ks) <i>Helleborus foetidus</i> □ | 11 Ostřice (3 ks) <i>Carex morrowii</i> 'Hazy Green' ○ | |
| 5 Dlužicha (3 ks) <i>Heuchera villosa</i> var. <i>macrorrhiza</i> □ | 12 Hrachor (3 ks) <i>Lathyrus vernus</i> ○ | |
| 6 Japonská astra (3 ks) <i>Kalimeris incisa</i> 'Madiva' □ | 13 Puškinie (60 ks) <i>Puschkinia scilloides</i> | |
| 7 Hvězdnice (5 ks) <i>Aster divaricatus</i> □ | 14 Narcis (50 ks) <i>Narcissus</i> 'Thalia' | |
| | 15 Hyacintovec (30 ks) <i>Hyacinthoides hispanica</i> 'White Triumphator' | |

- ← Pohled na záhon
- △ Kosterní trvalka
- Skupinová trvalka
- Přidopokryvná trvalka
- ☆ Vtroušená trvalka