



Žijte ve své zahradě
ONLINE KURZ

MATERIÁL KE STAŽENÍ

Osazovací plán pro trvalkový záhon „Svěží podrost“

CHARAKTERISTIKA ZÁHONU „SVĚŽÍ PODROST“

Stanoviště pro tento záhon je podobné okraji lesa nebo podrostu řídké výsadby listnatých stromů na okraji otevřené plochy. Květy v odvážné kombinaci žluté, korálově červené a tmavě červené doplňují svěže zelené listy. Jednostranné kompozici dominují vysoké žluté v létě kvetoucí popelivky a vrbiny, které jsou doplněny zářivě zelenými listy kapradin pérovníků a červeně kvetoucí srdcovkou. Než se prosadí kapradiny, v pozdním jaře záhonu dominují žluté kandíky a jedlé a vonné medvědí česneky. Plochy dotváří poléhavá travina rákosovka a půdopokryvná červeně kvetoucí rdesna, škornice a dlužichy.

Rostliny v tomto záhoně se mezi sebou během sezóny trochu střídají. Jarní cibuloviny po odkvětu zatahují listy, po odkvětu v létě mizí i srdcovka. Pérovníku je potřeba na jaře seříznout rezavé staré listy, aby se plně mohly rozvinout nové, které vyrostou do plné výšky poté, co končí sezóna pro medvědí česneky a kandíky. Pokud se bude rostlinám na stanovišti dařit, jsou schopny se poměrně slušně rozrůstat – zejména vrbiny, pérovník, medvědí česnek i kandík. Po několika letech od založení je proto vhodné příliš bujně porosty zredukovat. Obzvlášť pérovník se dokáže v humózní půdě bujně rozšiřovat a bez občasného vytrhávání by mohl převládnout výsadbu. Tento záhon lze mulčovat kůrou, listovkou nebo přídavkem kompostu.

Upozorňujeme, že srdcovka je po požití jedovatá.



© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2020

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)

VYBRANÉ VLASTNOSTI ZÁHONU

Hlavní barva trvalem: květy: žlutá, korálově červená, tmavě červená; listy: svěže zelená
Velikost záhonu: 2 × 3 m
Výška trvalem: 30-130 cm
Doba kvetení: duben–září
Optimální stanoviště: stanoviště v polostínu, bloudivém stínu, JV, JZ, Z expozice, rovina nebo mírné údolí
Optimální doba založení záhonu: trvalky a traviny: podzim a jaro, cibuloviny: září–říjen
Nároky na péči a ošetření: Pravidelné pletí v prvních letech po založení, než se rostliny rozrostou. Na jaře (březen) ostříhat okrasné traviny a suchá květenství trvalem.
Nároky na zálivku: Zálivka je nutná v prvních letech ujímání a v období bez přirozených srážek, automatická zálivka je možná; rostliny ale nepřemokřete.
Kam se hodí: Výsadby pod listnatými stromy, okraj zahradního remízku, okraje větších výsadeb s dřevinami.

GEOFYTY




Česnek
Allium ursinum



Tulipán
Tulipa sylvestris

TRVALKY



Jarmanka
Astrantia major (růžová)



Srdcovka
Dicentra spectabilis 'Valentine'



Škornice
Epimedium rubrum



Rákosovka
Hakonechloa macra



Dlužicha
Heuchera sanguinea



Popelivka
Ligularia przewalskii




Vrbina
Lysimachia punctata



Pérovník
Matteucia struthiopteris



Rdesno
Persicaria affinis



Velikost záhonu: 3×2 metry

SEZNAM ROSTLIN

- | | |
|---|---|
| 1 Jarmanka (3 ks) <i>Astrantia major</i> (růžová) ○ | 8 Pérovník (2 ks) <i>Matteucia struthiopteris</i> △ |
| 2 Srdcovka (2 ks) <i>Dicentra spectabilis</i> 'Valentine' ☆ | 9 Rdesno (5 ks) <i>Persicaria affinis</i> □ |
| 3 Škornice (3 ks) <i>Epimedium rubrum</i> □ | 10 Tulipán (12 ks) <i>Tulipa sylvestris</i> |
| 4 Rákosovka (7 ks) <i>Hakonechloa macra</i> □ | 11 Česnek (4 ks) <i>Allium ursinum</i> |
| 5 Dlužicha (3 ks) <i>Heuchera sanguinea</i> ○ | |
| 6 Popelivka (3 ks) <i>Ligularia przewalskii</i> △ | |
| 7 Vrbina (3 ks) <i>Lysimachia punctata</i> ○ | |

- | | |
|---|-----------------------|
| △ | Kosterní trvalka |
| □ | Skupinová trvalka |
| ○ | Přidopokryvná trvalka |
| ☆ | Vtroušená trvalka |

Možnosti modulace trvalkových záhonů

JAK POSTUPOVAT

Navržené trvalkové záhony, které vám v kurzu nabízíme, jsou všechny připraveny pro rozměr záhonu 3 × 2 m. Ne vždy však pro trvalky přesně takové místo ve své zahradě máte. Zde vám nabízíme návod, jak upravit vybraný typový trvalkový záhon, pokud má místo, které pro záhon na své zahradě máte, jiné rozměry, jiný tvar nebo se na něj chcete dívat z více stran.

Všechny rostliny uvedené v seznamu rostlin mají vedle sebe značku: čtvereček, kolečko, trojúhelník nebo hvězdičku, podle toho, jakou funkci v záhonu plní.

KOSTERNÍ

Jsou to rostliny tvořící kostru záhonu, solitéry, rostliny s výraznou architekturou, bývá jich v záhonu spíše méně. V kompozici jsou v zadní třetině záhonu, popřípadě uprostřed, pokud je pohledový z více stran. Příklady: *Festuca mairei*, *Aster cordifolia*, *Miscanthus*, *Cephalaria gigantea*, *Perovskia*, *Paeonia*, atd.

SKUPINOVÉ ROSTLINY

Ty tvoří hlavní masu záhonu, vyplňují místo mezi kosterními rostlinami, mohou se dávat do skupin téhož druhu, nebo se mohou promíchat s ostatními skupinovými rostlinami. V záhonu jsou většinou rozmístěny po celé ploše (např. *Sesleria autumnalis*, *Salvia nemorosa*, *Rudbeckia fulgida*, *Echinacea purpurea*, *Achillea*, ...)

PŮDOPOKRYVNÉ ROSTLINY

Jak název napovídá, jejich funkce je především zakrýt půdu, vytvořit nejnižší patro v záhonu, plochu uzavřít. Umísťují se především k okrajům záhonu (není podmínkou), aby ostatním rostlinám určily rámeček. Příklady takovýchto rostlin: *Geranium x cantabrigiense*, *Gallium odoratum*, *Fragaria vesca*, *Ajuga reptans*, *Phlox subulata*, *Epimedium*, *Waldsteinia*, *Vinca*, ...)

VTROUŠENÉ ROSTLINY

Jsou to rostliny, které ve výsadbě příliš dlouho nevydrží, nicméně jsou velmi důležité pro první 2 nebo 3 roky od založení, protože jsou to rychlé kytky, které pěkně a dlouho kvetou (např. *Gaura*, *Nassella*, *Verbena bonariensis*, *Aquilegia*, *Linum perenne*, *Lychnis coronaria*, *Rudbeckia triloba*). Často se mohou ve výsadbě dlouhodobě udržet samovýsevem.


POZNÁMKA: Někdy mohou mít stejné rostliny v různých typech záhonů různou funkci. Např. *Salvia nemorosa* může být v nízkém záhonu skupinová rostlina, ve společenstvu vyšších trvalek půdopokryvná.

© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2020

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)

Možnosti modulace trvalkových záhonů - ukázka na záhonu Kvetoucí stín

OSAZOVACÍ PLÁN ZÁHONU KVETOUcí STÍN




TRVALKOVÝ ZÁHON KVETOUcí STÍN



Výše vidíte trvalkový záhon Kvetoucí stín jako vizualizaci záhonu a jako osazovací plán, podle kterého své trvalky vysazujete. Na příkladu tohoto záhonu uvádíme schémata jak obecně postupovat, pokud na svůj záhon chcete nahlížet z více pohledových stran, nebo máte pro záhon vybrán prostor, který není ve tvaru obdélníku 2 × 3 m. V seznamu rostlin najdete u každé trvalky značku, podle které zjistíte o jaký typ rostliny se jedná. Pokud máte jiné podmínky, než pro které byl záhon zamýšlen, své rostliny vysazujete podle schémat uvedených níže.

JAK MODULOVAT ZÁHON JINÉHO TVARU NEBO POHLEDOVÝCH STRAN



DŮLEŽITÉ:
Pokuste se na svém záhonu dodržet principy rozmístění trvalek uvedené v nákresech, takto bude záhon na zahradě dobře fungovat i za jiných než původně navržených podmínek. Pokud si záhony u nás rovnou objednávejte a potřebujete větší záhon než 2 × 3 m, je potřeba uvažovat v násobcích 6 m², jinou velikost záhonu si nelze objednat. Každý záhon je jedinečný a nemusí obsahovat všechny typy trvalek uvedených v legendě (přidopokryvné, kosterní atp.)

SEZNAM ROSTLIN

- 1

Plochoklásek (1 ks)

Chasmanthium latifolium

△
- 2

Udatna (1 ks)

Aruncus aethusifolius 'Horatio'

△
- 3

Kokořík (1 ks)

Polygonatum x hybridum 'Weihenstephan'

△
- 4

Čemeřice (3 ks)

Helleborus foetidus

□
- 5

Dlužicha (3 ks)

Heuchera villosa var. macrorrhiza

□
- 6

Japonská astra (3 ks)

Kalimeris incisa 'Madiva'

□
- 7

Hvězdnice (5 ks)

Aster divaricatus

□
- 8

Orlíček (3 ks)

Aquilegia vulgaris 'White Barlow'

☆
- 9

Škornice (5 ks)

Epimedium x youngianum 'Niveum'

○
- 10

Svízel (5 ks)

Galium odoratum

○
- 11

Ostřice (3 ks)

Carex morrowii 'Hazy Green'

○
- 12

Hrachor (3 ks)

Lathyrus vernus

○
- 13

Puškinie (60 ks)

Puschkinia scilloides
- 14

Narcis (50 ks)

Narcissus 'Thalia'
- 15

Hyacintovec (30 ks)

Hyacinthoides hispanica 'White Triumphator'
- 16

Tulipán (20 ks)

Tulipa viridiflora 'Green Star'
- 17

Ladoník (6 ks)

Camassia leichtlinii

- ← Pohled na záhon
- △ Kosterní trvalka
- Skupinová trvalka
- Přidopokryvná trvalka
- ☆ Vtroušená trvalka