



Žijte ve své zahradě
ONLINE KURZ

MATERIÁL KE STAŽENÍ


Osazovací plán pro trvalkový záhon „Zelený stín“

CHARAKTERISTIKA ZÁHONU „ZELENÝ STÍN“

Na náročné stanoviště v suchém stínu je běžně nejjednodušší zvolit odolné jednodruhové půdopokryvy, jako třeba břečťan nebo pachysandra, které plochu „zatáhnou“. Další možností je třeba tato kombinace ve smíšeném záhonu, kde se prosazují jak nenáročné trsnaté traviny (ostřice, bika, pěchava), tak i nízké půdopokryvné kvetoucí trvalky, které se společlivě rozrůstají do plochy (kakosty, pryšec, hluchavka). Jarního efektu je docíleno výsadbou bílých konvalinek a sasaneček, podzimu dominuje světlefialová hvězdnice a celoroční efekt zajišťuje stálezelená ostřice. Barevnost květů je bílá, růžová a fialová. Stanoviště pro tento záhon může být pod vzrostlými stromy, které si s trvalkami a trávami konkurují o vodu, nebo například v pásu podél vysoké zdi.

Záhon je bez výrazných vysokých solitér, skladba je zaměřena spíše na bezproblémové rozrůstání v prostoru a dlouhodobou funkčnost. Pokud se časem půdopokryvné rostliny rozšíří i mezi trsnaté trávy, není problém je zredukovat. Zhruba třetí až pátý rok od založení je vhodné vypletí případně vysemeněných prýsců a dosadba odolnějších druhů (hluchavka, kakosty) na místa, kde se jiným druhům třeba nedaří. Výsadby lze mulčovat kůrou.


Upozorňujeme, že sasanka lesní a konvalinka vonná jsou po požití jedovaté. Pryšec při řezu nebo narušení (utržení) roní jedovaté bílé mléko, které může způsobit alergickou reakci při kontaktu s kůží.



VYBRANÉ VLASTNOSTI ZÁHONU

Hlavní barva trvalek: květy: růžová, bílá, fialová; listy: svěže zelená, stálezelené a podzimní efekty
Velikost záhonu: 2 × 3 m
Výška trvalek: 30–80 cm
Doba kvetení: geofyty: březen–duben, trvalky: duben–říjen
Optimální stanoviště: chráněná stanoviště ve stínu, rovina nebo mírný svah
Optimální doba založení záhonu: trvalky a traviny: podzim a jaro, cibuloviny: září–říjen
Nároky na péči a ošetření: Pravidelné pletí v prvních letech po založení, než se rostliny rozrostou. Na jaře (březen) ostříhat okrasné traviny (kromě ostřice) a suchá květenství trvalek.
Nároky na zálivku: Navržené druhy jsou odolné suchu, ale zálivka je nutná v prvních letech ujímání a v období letního sucha, přidanou zálivkou navíc nic nezkazíte.
Kam se hodí: výsadby pod vzrostlými stromy, pás podél vysoké zdi nebo domu, mezi budovami

TRVALKY



Sasanka
Anemone sylvestris



Hvězdnice
Aster ageratoides



Ostřice
Carex 'Ice Dance'



Konvalinka
Convallaria majalis



Pryšec *Euphorbia amygdaloides*
var. *robbiae*



Kakost
Geranium nodosum



Kakost
Geranium x cantabrigiense



Hluchavka
Lamium maculatum (růžová)




Bika
Luzula nivea



Pěchava
Sesleria autumnalis

© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2020

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)



Velikost záhonu: 3×2 metry

SEZNAM ROSTLIN

- | | |
|---|---|
| 1 Sasanka (3 ks) <i>Anemone sylvestris</i> ☆ | 8 Hluchavka (4 ks) <i>Lamium maculatum</i> (růžová) ○ |
| 2 Hvězdnice (2 ks) <i>Aster ageratoides</i> ○ | 9 Bika (11 ks) <i>Luzula nivea</i> □ |
| 3 Ostřice (6 ks) <i>Carex 'Ice Dance'</i> ○ | 10 Péchava (8 ks) <i>Sesleria autumnalis</i> ○ |
| 4 Konvalinka (15 ks) <i>Convallaria majalis</i> ☆ | |
| 5 Pryšec (3 ks) <i>Euphorbia amygdaloides</i> var. <i>robbiae</i> □ | |
| 6 Kakost (6 ks) <i>Geranium x cantabrigiense</i> ○ | |
| 7 Kakost (4 ks) <i>Geranium nodosum</i> ○ | |

- △ Kosterní trvalka
- Skupinová trvalka
- Půdopokryvná trvalka
- ☆ Vtroušená trvalka

Možnosti modulace trvalkových záhonů

JAK POSTUPOVAT

Navržené trvalkové záhony, které vám v kurzu nabízíme, jsou všechny připraveny pro rozměr záhonu 3 × 2 m. Ne vždy však pro trvalky přesně takové místo ve své zahradě máte. Zde vám nabízíme návod, jak upravit vybraný typový trvalkový záhon, pokud má místo, které pro záhon na své zahradě máte, jiné rozměry, jiný tvar nebo se na něj chcete dívat z více stran.

Všechny rostliny uvedené v seznamu rostlin mají vedle sebe značku: čtvereček, kolečko, trojúhelník nebo hvězdičku, podle toho, jakou funkci v záhonu plní.

KOSTERNÍ

Jsou to rostliny tvořící kostru záhonu, solitéry, rostliny s výraznou architekturou, bývá jich v záhonu spíše méně. V kompozici jsou v zadní třetině záhonu, popřípadě uprostřed, pokud je pohledový z více stran. Příklady: *Festuca mairei*, *Aster cordifolia*, *Miscanthus*, *Cephalaria gigantea*, *Perovskia*, *Paeonia*, atd.

SKUPINOVÉ ROSTLINY

Ty tvoří hlavní masu záhonu, vyplňují místo mezi kosterními rostlinami, mohou se dávat do skupin téhož druhu, nebo se mohou promíchat s ostatními skupinovými rostlinami. V záhonu jsou většinou rozmístěny po celé ploše (např. *Sesleria autumnalis*, *Salvia nemorosa*, *Rudbeckia fulgida*, *Echinacea purpurea*, *Achillea*, ...)

PŮDOPOKRYVNÉ ROSTLINY

Jak název napovídá, jejich funkce je především zakrýt půdu, vytvořit nejnižší patro v záhonu, plochu uzavřít. Umísťují se především k okrajům záhonu (není podmínkou), aby ostatním rostlinám určily rámeček. Příklady takovýchto rostlin: *Geranium x cantabrigiense*, *Gallium odoratum*, *Fragaria vesca*, *Ajuga reptans*, *Phlox subulata*, *Epimedium*, *Waldsteinia*, *Vinca*, ...)

VTROUŠENÉ ROSTLINY

Jsou to rostliny, které ve výsadbě příliš dlouho nevydrží, nicméně jsou velmi důležité pro první 2 nebo 3 roky od založení, protože jsou to rychlé kytky, které pěkně a dlouho kvetou (např. *Gaura*, *Nassella*, *Verbena bonariensis*, *Aquilegia*, *Linum perenne*, *Lychnis coronaria*, *Rudbeckia triloba*). Často se mohou ve výsadbě dlouhodobě udržet samovýsevem.

POZNÁMKA: Někdy mohou mít stejné rostliny v různých typech záhonů různou funkci. Např. *Salvia nemorosa* může být v nízkém záhonu skupinová rostlina, ve společenstvu vyšších trvalek půdopokryvná.


© ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ ONLINE KURZ, 2020

Všechny texty a materiály kurzu Žijte ve své zahradě jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a nelze je dále šířit bez souhlasu Flera s.r.o. Děkujeme, že to respektujete :)

Možnosti modulace trvalkových záhonů - ukázka na záhonu Kvetoucí stín


OSAZOVACÍ PLÁN ZÁHONU KVETOUCÍ STÍN

TRVALKOVÝ ZÁHON KVETOUCÍ STÍN



Výše vidíte trvalkový záhon Kvetoucí stín jako vizualizaci záhonu a jako osazovací plán, podle kterého své trvalky vysazujete. Na příkladu tohoto záhonu uvádíme schémata jak obecně postupovat, pokud na svůj záhon chcete nahlížet z více pohledových stran, nebo máte pro záhon vybrán prostor, který není ve tvaru obdélníku 2 × 3 m. V seznamu rostlin najdete u každé trvalky značku, podle které zjistíte o jaký typ rostliny se jedná. Pokud máte jiné podmínky, než pro které byl záhon zamýšlen, své rostliny vysazujete podle schémat uvedených níže.

JAK MODULOVAT ZÁHON JINÉHO TVARU NEBO POHLEDOVÝCH STRAN



DŮLEŽITÉ:
Pokuste se na svém záhonu dodržet principy rozmístění trvalek uvedené v nákresech, takto bude záhon na zahradě dobře fungovat i za jiných než původně navržených podmínek. Pokud si záhony u nás rovnou objednávejte a potřebujete větší záhon než 2 × 3 m, je potřeba uvažovat v násobcích 6 m², jinou velikost záhonu si nelze objednat. Každý záhon je jedinečný a nemusí obsahovat všechny typy trvalek uvedených v legendě (půdopokryvné, kosterní atp.)

SEZNAM ROSTLIN

- | | | |
|---|---|---|
| 1 Plochoklásek (1 ks) <i>Chasmanthium latifolium</i> △ | 8 Orlíček (3 ks) <i>Aquilegia vulgaris</i> 'White Barlow' ☆ | 16 Tulipán (20 ks) <i>Tulipa viridiflora</i> 'Green Star' |
| 2 Udatna (1 ks) <i>Aruncus aethusifolius</i> 'Horatio' △ | 9 Škornice (5 ks) <i>Epimedium x youngianum</i> 'Niveum' ○ | 17 Ladoník (6 ks) <i>Camassia leichtlinii</i> |
| 3 Kokořík (1 ks) <i>Polygonatum x hybridum</i> 'Weihenstephan' △ | 10 Svízel (5 ks) <i>Galium odoratum</i> ○ | |
| 4 Čemeřice (3 ks) <i>Helleborus foetidus</i> □ | 11 Ostřice (3 ks) <i>Carex morrowii</i> 'Hazy Green' ○ | |
| 5 Dlužicha (3 ks) <i>Heuchera villosa</i> var. <i>macrorrhiza</i> □ | 12 Hrachor (3 ks) <i>Lathyrus vernus</i> ○ | |
| 6 Japonská astra (3 ks) <i>Kalimeris incisa</i> 'Madiva' □ | 13 Puškinie (60 ks) <i>Puschkinia scilloides</i> | |
| 7 Hvězdnice (5 ks) <i>Aster divaricatus</i> □ | 14 Narcis (50 ks) <i>Narcissus</i> 'Thalia' | |
| | 15 Hyacintovec (30 ks) <i>Hyacinthoides hispanica</i> 'White Triumphator' | |

- ← Pohled na záhon
- △ Kosterní trvalka
- Skupinová trvalka
- Půdopokryvná trvalka
- ☆ Vtroušená trvalka