





PAGE 1: RENDU PAGES 2 GRALL PAGE 3: CONTROLE PAGES 4 A 8 : AMPLANTATION LUMBERE PAGE 9 CHARGES PAGES 10 ET 11 : PATCH PAR LINKVERS

PAGE 12: LISTING ET ASSIGNATION MACHINES

DOSSIER ACCUEL LUVERIE

COMPORTE 12 **PAGES** 

LOUELER



DERECTION TECHNICKE




version du 01/07/2019 évènement Au foin de la rue date de show 5+6 juillet 2019 design et accuei Erw an LEMAIRE +33 (0)6 21 32 29 25 erw an lemaire@yahoo.fi






#### PLAN DE GREL



PLAN VIEW



 version du
 01/07/2019

 évènement
 Au foin de la rue

 date de show
 5+6 juillet 2019

 design et accueil
 Erw an LEMAIRE

 +33 (0)6 21 32 29 25
 erw an \_lemaire@yahoo.fr





CONTROL

	-			
	GRANDMA 3 LIGHT	SOFT2 v3.6.1.1	192.168.1.251	255.255.255.0
			2.254.254.251	255.0.0.0
CONSOLE	SESSION ONPC: REMOTE ET CONTROLE	ONPC V3.6.1.1	192.168.1.252	255.255.255.0
	NODE ELC LAN6		2.254.254.253	255.0.0.0
CONTROLE				
CONTROLL	3x SPLITTER ELC DT DT 2210			
BROUILLARD	2x MDG max 3000			

version du	01/07/2019
évènement	Au foin de la rue
date de show	5+6 juillet 2019
design et accueil	Erw an LEMAIRE
	+33 (0)6 21 32 29 25
	erw an_lemaire@yahoo.fr








PAR 64

machine à fumée geyser 1

 EVEPLANTATION
LUMBERE VUE
D'ENSEMBLE



01/07/2019
Au foin de la rue
5+6 juillet 2019
Erw an LEMAIRE
+33 (0)6 21 32 29 25
erw an_lemaire@yahoo.fr



11



1.157

1.6

1.101

1.5

1.129


1.171

13

1.7



#### **EVPLANTATION** LUMBERE AU CR-XX



1.199

14

1.8

channel ID patch

version du	01/07/2019
évènement	Au foin de la rue
date de show	5+6 juillet 2019
design et accueil	Erw an LEMAIRE
	+33 (0)6 21 32 29 25
	erw an_lemaire@yahoo.fr







# INPLANTATION DETAIL PAR PONTS VUE DE FACE

fixture ID channel ID patch


#### TRUSS D



TRUSS C



TRUSS B



TRUSS A


		12	13		14	
1.3 101 1.101	102 1.115	104 1.6 1.143				

Symbol	Name	Count	Mode	# Channels	Notes	
Ū	ACL en série	8				
	Atomic 3000	6				
<u> </u>	blinder FL 2600	4				
	blinder FL 1300	15				
	PC 2Kw R.Juliat	4				
<b>@ (</b>	Mistral	13	Standard	29		
<b>\$</b>	Rogue RH1 Hybrid	16	25	25		
◆ 目	MAC Aura	10	Std.	14		
U	PAR 64	8		1		
o 💆	Aleda K10 B-EYE	14	Shapes	111		
	barre led pour logo DJ	4	4	4		
	mdg m3000	2		1		
	machine à fumée geyser	1		11		






EVERLANTATION LUMBERE AU SOL



VUE D'ENSEVELE DES SOL

fixture ID channel ID patch



Symbol	Name	Count	Mode	# Channels	Notes
Ū	ACL en série	8			
	Atomic 3000	6			
<u> </u>	blinder FL 2600	4			
<b>.</b> • •	blinder FL 1300	15			
	PC 2Kw R.Juliat	4			
<b>•</b> <u>0</u>	Mistral	13	Standard	29	
۵ٍ ب	Rogue RH1 Hybrid	16	25	25	
◆ ₽	MAC Aura	10	Std.	14	
U	PAR 64	8		1	
o 🖳	Aleda K10 B-EYE	14	Shapes	111	
	barre led pour logo DJ	4	4	4	
	mdg m3000	2		1	
	machine à fumée geyser	1		11	

ECHELLES ET TOTEM LONTAIN

version du	01/07/2019
évènement	Au foin de la rue
date de show	5+6 juillet 2019
design et accueil	Erw an LEMAIRE
	+33 (0)6 21 32 29 25
	erw an_lemaire@yahoo.fr




### AUFOIN DELA RUE ÉTHIQUE 8 ÉCLECTIONE




EVEPLANTATION LUMBERE AU SOL

fixture ID channel ID patch



#### TRAD AU SOL LONTAIN



4 1.4	2 1.2	
4.481	4.176	
522	442	

Symbol	Name	Count	Mode	# Channels	Notes
Ū	ACL en série	8			
	Atomic 3000	6			
[ a a	blinder FL 2600	4			
<b>.</b>	blinder FL 1300	15			
	PC 2Kw R.Juliat	4			
<b>• (</b>	Mistral	13	Standard	29	
<b>\$</b>	Rogue RH1 Hybrid	16	25	25	
◆ ₽	MAC Aura	10	Std.	14	
U	PAR 64	8		1	
o e	Aleda K10 B-EYE	14	Shapes	111	
	barre led pour logo DJ	4	4	4	
	mdg m3000	2		1	
	machine à fumée geyser	1		11	

LATERAUX JARD**EN** 

LATERAUX COUR

-	version du	01/07/2019
	évènement	Au foin de la rue
	date de show	5+6 juillet 2019
	design et accueil	Erw an LEMAIRE
		+33 (0)6 21 32 29 25
		erw an_lemaire@yahoo.fr





#### CHARGE DES APPAREELS PAR PONT

Position	Туре	Count	Weight
sition: pont A face			
pont A face	blinder FL 2600	4	19.20
pont A face	MAC Aura	10	56.00
		14	75.20
ition: pont B avt scene	•	<u> </u>	
pont B avt scene	Atomic 3000	2	15.00
pont B avt scene	blinder FL 1300	4	12.80
pont B avt scene	Mistral	3	106.80
·		9	134.60
ition: pont C mi platea			
pont C mi plateau	Aleda K10 B-EYE	4	54.00
pont C mi plateau	blinder FL 1300	5	16.00
pont C mi plateau	Mistral	2	71.20
pont C mi plateau	Rogue RH1 Hybrid	6	150.60
		17	291.80
ition: pont D lointain			
pont D lointain	Aleda K10 B-EYE	4	54.00
pont D lointain	Atomic 3000	2	15.00
pont D lointain	blinder FL 1300	2	6.40
pont D lointain	Mistral	4	142.40
pont D lointain	Rogue RH1 Hybrid	4	100.40
·		16	318.20
ition: pont E backdrop	•		
pont E backdrop	écran led carpenter brut	1	450.00
F 1 2 000.0.0p	Than iou ourpoint blut	1	450.00
als		57	1269.80

### CHARGE DES TRUSS PAR POSITION

Position	Type	uss Co	uuss We
Position: pont A face			
pont A face	40vl100	1	8.10
pont A face	40vl200	5	69.50
			77.60
Position: pont B avt scene		•	
pont B avt scene	30vl200	2	25.80
pont B avt scene	30vl300	2	37.80
			63.60
laaitian, nant C mi plataa.		-	
Position: pont C mi plateau pont C mi plateau	30vl200	2	25.80
pont C mi plateau	30vl300	2	37.80
pont 5 m. p.m.ost			63.60
valida e e e e e Dialectado		_	
Position: pont D lointain	30vl200	2	25.80
pont D Iointain	30vi200	2	37.80
ронго юннаш	3001300	2	63.60
			<u>.</u>
osition: pont E backdrop		_	
pont E backdrop	30vl200	2	25.80
pont E backdrop	30vl300	2	37.80
			63.60
otals		-	•
			332.00

#### estimation accessoire et cablage : 90Kg par pont

version du	01/07/2019
évènement	Au foin de la rue
date de show	5+6 juillet 2019
design et accueil	Erw an LEMAIRE
	+33 (0)6 21 32 29 25
	erw an_lemaire@yahoo.fr

### ESTIMATION CHARGE PAR PONT

Ceci est une estimation et ne peut avoir valeur de d'étude de charge







#### PATCH PAR UNIVERS

UNI 1 TRAD

multi	n°de multi	Channel	Patch	Туре	Count	Wattage
K	1	1	1.1	PC 2Kw R.Juliat	1	2000
L	1	2	1.2	PC 2Kw R.Juliat	1	2000
K	2	3	1.3	PC 2Kw R.Juliat	1	2000
L	2	4	1.4	PC 2Kw R.Juliat	1	2000
Α	1	11	1.5	blinder FL 2600	2	2600
Α	2	12	1.6	blinder FL 2600	2	2600
Α	3	13	1.7	blinder FL 2600	2	2600
Α	4	14	1.8	blinder FL 2600	2	2600
D	2	31	1.9	blinder FL 1300	1	1300
В	2	32	1.10	blinder FL 1300	1	1300
D	3	33	1.11	blinder FL 1300	1	1300
F	3	34	1.12	blinder FL 1300	1	1300
В	3	35	1.13	blinder FL 1300	1	1300
D	4	36	1.14	blinder FL 1300	1	1300
В	4	37	1.15	blinder FL 1300	1	1300
F	4	38	1.16	blinder FL 1300	1	1300
D	5	39	1.17	blinder FL 1300	1	1300
В	5	40	1.18	blinder FL 1300	1	1300
D	6	41	1.19	blinder FL 1300	1	1300
	1	51	1.20	blinder FL 1300	1	1300
-	2	52	1.21	blinder FL 1300	1	1300
	3	53	1.22	blinder FL 1300	1	1300
I	4	54	1.23	blinder FL 1300	1	1300
В	1	71	1.24	ACL	2	500
F	1	72	1.25	ACL	1	250
F	2	72	1.25	ACL	1	250
D	1	73	1.26	ACL	2	500
I	5	74	1.27	ACL	2	500
J	1	61	1.28	PAR 64	1	1000
J	2	62	1.29	PAR 64	1	1000
J	3	63	1.30	PAR 64	1	1000
J	4	64	1.31	PAR 64	1	1000
j	5	65	1.32	PAR 64	1	1000
Ĵ	6	66	1.33	PAR 64	1	1000
J	7	67	1.34	PAR 64	1	1000
J	8	68	1.35	PAR 64	1	1000

version du	01/07/2019
version du	01/01/2019
évènement	Au foin de la rue
date de show	5+6 juillet 2019
design et accueil	Erw an LEWAIRE
	+33 (0)6 21 32 29 25
	erw an_lemaire@yahoo.fr





pont D lointain

pont D lointain

Channel	Spot	Туре	Patch	Position
Patch Universe: 1		-		
	101	MAC Aura	1.101	pont A face
	102	MAC Aura	1.115	pont A face
	103	MAC Aura	1.129	pont A face
	104	MAC Aura	1.143	pont A face
	105	MAC Aura	1.157	pont A face
	106	MAC Aura	1.171	pont A face
	107	MAC Aura	1.185	pont A face
	108	MAC Aura	1.199	pont A face
	109	MAC Aura	1.213	pont A face
	110	MAC Aura	1.227	pont A face
	221	Mistral	1.241	pont B avt scene
	222	Mistral	1.270	pont B avt scene
	223	Mistral	1.299	pont B avt scene
	511	Atomic 3000	1.328	pont B avt scene
	512	Atomic 3000	1.332	pont B avt scene
Patch Universe: 2			•	
	311	Rogue RH1 Hybrid	2.1	pont C mi plateau

Patch Universe: 2				•
	311	Rogue RH1 Hybrid	2.1	pont C mi plateau
	312	Rogue RH1 Hybrid	2.26	pont C mi plateau
	313	Rogue RH1 Hybrid	2.51	pont C mi plateau
	314	Rogue RH1 Hybrid	2.76	pont C mi plateau
	315	Rogue RH1 Hybrid	2.101	pont C mi plateau
	316	Rogue RH1 Hybrid	2.126	pont C mi plateau
	211	Mistral	2.291	pont C mi plateau
	212	Mistral	2.320	pont C mi plateau

Patch Universe: 2;				
	411	Aleda K10 B-EYE	2.151/	pont C mi plateau
	412	Aleda K10 B-EYE	2.186/	pont C mi plateau
	413	Aleda K10 B-EYE	2.221/	pont C mi plateau
	414	Aleda K10 B-EYE	2.256/	pont C mi plateau

Channel	Spot	Туре	Patch	Position
Patch Universe: 3				
	301	Rogue RH1 Hybrid	3.1	pont D lointain
	302	Rogue RH1 Hybrid	3.26	pont D lointain
	303	Rogue RH1 Hybrid	3.51	pont D lointain
	304	Rogue RH1 Hybrid	3.76	pont D lointain
·	201	Mistral	3.241	pont D lointain
•	202	Mistral	3.270	pont D lointain
	203	Mistral	3.299	pont D lointain
	204	Mistral	3.328	pont D lointain
	501	Atomic 3000	3.357	pont D lointain
	502	Atomic 3000	3.361	pont D lointain
Patch Universe: 3;				
•	401	Aleda K10 B-EYE	3.101/	pont D lointain

Aleda K10 B-EYE

Aleda K10 B-EYE

Aleda K10 B-EYE

3.136/

3.171/

3.206/

Patch Universe: 4				
	231	Mistral	4.211	echelle lointain
	232	Mistral	4.240	echelle lointain
	233	Mistral	4.269	echelle lointain
	234	Mistral	4.298	echelle lointain
	331	Rogue RH1 Hybrid	4.327	Floor
	332	Rogue RH1 Hybrid	4.352	Floor
	333	Rogue RH1 Hybrid	4.377	Floor
	334	Rogue RH1 Hybrid	4.402	Floor
	335	Rogue RH1 Hybrid	4.427	Floor
	336	Rogue RH1 Hybrid	4.452	Floor
	521	Atomic 3000	4.477	sol jardin
	522	Atomic 3000	4.481	sol cour

402

403

404

Patch Universe: 4;				
	431	Aleda K10 B-EYE	4.1/	echelle lointain
	432	Aleda K10 B-EYE	4.36/	echelle lointain
	433	Aleda K10 B-EYE	4.71/	echelle lointain
	434	Aleda K10 B-EYE	4.106/	echelle lointain
	441	Aleda K10 B-EYE	4.141/	sol jardin
	442	Aleda K10 B-EYE	4.176/	sol cour

#### PATCH PAR UNIVERS

#### UNI 1 A 4 MACHINES





# AUFOIN DELA RUE ÉTHIQUE 8 ÉCLECTIQUE



#### LISTING ET ADRESSAGE MACHINES

Туре	Spot	Patch	Fixture Options	Position	Cou
pe: Aleda K10 B-EYE			·		
Aleda K10 B-EYE	401	3.101/	Mode: Shapes; Pixel Engine: Enabled RGBW	pont D lointain	1
Aleda K10 B-EYE	402	3.136/	Mode: Shapes; Pixel Engine: Enabled RGBW	pont D lointain	1
Aleda K10 B-EYE	403	3.171/	Mode: Shapes; Pixel Engine: Enabled RGBW	pont D Iointain	1
Aleda K10 B-EYE	404	3.206/	Mode: Shapes; Pixel Engine: Enabled RGBW	pont D Iointain	1
Aleda K10 B-EYE	411	2.151/	Mode: Shapes; Pixel Engine: Enabled RGBW	pont C mi plateau	1
Aleda K10 B-EYE	412	2.186/	Mode: Shapes; Pixel Engine: Enabled RGBW	pont C mi plateau	1
Aleda K10 B-EYE	413	2.221/	Mode: Shapes; Pixel Engine: Enabled RGBW	pont C mi plateau	1
Aleda K10 B-EYE	414	2.256/	Mode: Shapes; Pixel Engine: Enabled RGBW	pont C mi plateau	1
Aleda K10 B-EYE	431	4.1/	Mode: Shapes; Pixel Engine: Enabled RGBW	echelle lointain	1
Aleda K10 B-EYE	432	4.36/	Mode: Shapes; Pixel Engine: Enabled RGBW	echelle lointain	1
Aleda K10 B-EYE	433	4.71/	Mode: Shapes; Pixel Engine: Enabled RGBW	echelle lointain	1
Aleda K10 B-EYE	434	4.106/	Mode: Shapes; Pixel Engine: Enabled RGBW	echelle lointain	1
Aleda K10 B-EYE	441	4.141/	Mode: Shapes; Pixel Engine: Enabled RGBW	sol jardin	1
Aleda K10 B-EYE	442	4.176/	Mode: Shapes; Pixel Engine: Enabled RGBW	sol cour	1 14
/pe: Atomic 3000					
Atomic 3000	501	3.357	Channels: 4; Lamp: High; Operation: Strobe	pont D lointain	1
Atomic 3000	502	3.361	Channels: 4; Lamp: High; Operation: Strobe	pont D lointain	1
Atomic 3000	511	1.328	Channels: 4; Lamp: High; Operation: Strobe	pont B avt scene	1
Atomic 3000	512	1.332	Channels: 4; Lamp: High; Operation: Strobe	pont B avt scene	1
Atomic 3000	521	4.477	Channels: 4; Lamp: High; Operation: Strobe	sol iardin	1
Atomic 3000	521	4.481	Channels: 4; Lamp: High; Operation: Strobe  Channels: 4; Lamp: High; Operation: Strobe	sol gardin	1
AUTHU 3000	522	4.401	Shamolo, 4, Lamp. Fight, Operation, Strone	aui CUUI	6
ype: MAC Aura MAC Aura	101	1.101	Mode: Std.: PTSP: Fast: Colour Calib: Off	pont A face	1
MAC Aura	102	1.115	Mode: Std.; PTSP: Fast; Colour Calib: Off	pont A face	1
MAC Aura	103	1.129	Mode: Std.; PTSP: Fast; Colour Calib: Off	pont A face	1
MAC Aura	104	1.143	Mode: Std.; PTSP: Fast; Colour Calib: Off	pont A face	1
MAC Aura	105	1.157	Mode: Std.; PTSP: Fast; Colour Calib: Off	pont A face	1
MAC Aura	106	1.171	Mode: Std.; PTSP: Fast; Colour Calib: Off	pont A face	1
MAC Aura	107	1.185	Mode: Std.; PTSP: Fast; Colour Calib: Off	pont A face	1
MAC Aura	108 109	1.199	Mode: Std.; PTSP: Fast; Colour Calib: Off	pont A face	1
MAC Aura	110	1.213	Mode: Std.; PTSP: Fast; Colour Calib: Off  Mode: Std.; PTSP: Fast; Colour Calib: Off	pont A face	1
INAC AUra	110	1.221	Mode: Std.; PTSP: Past; Colour Callo: Oli	pont A lace	10
ype: Mistral					
Mistral	201	3.241	Mode: Standard	pont D lointain	1
Mistral	202	3.270	Mode: Standard	pont D Iointain	1
Mistral	203	3.299	Mode: Standard	pont D lointain	1
Mistral	204	3.328	Mode: Standard	pont D lointain	1
Mistral	211	2.291	Mode: Standard	pont C mi plateau	1
Mistral	212	2.320	Mode: Standard	pont C mi plateau	1
Mistral	221	1.241	Mode: Standard	pont B avt scene	1
Mistral	222	1.270	Mode: Standard	pont B avt scene	1
Mistral	223	1.299	Mode: Standard	pont B avt scene	1
Mistral	231	4.211	Mode: Standard	echelle lointain	1
Mistral	232	4.211	Mode: Standard  Mode: Standard	echelle lointain	1
	232			echelle lointain	1
Mistral Mistral	233	4.269 4.298	Mode: Standard Mode: Standard	echelle lointain echelle lointain	1
Mstrai	234	4.298	wode: Standard	echelle lointain	13
ype: Rogue RH1 Hybrid					
Rogue RH1 Hybrid	301	3.1	Channels: 25	pont D lointain	1
Rogue RH1 Hybrid	302	3.26	Channels: 25	pont D lointain	1
Rogue RH1 Hybrid	303	3.51	Channels: 25	pont D Iointain	1
Rogue RH1 Hybrid	304	3.76	Channels: 25	pont D Iointain	1
Rogue RH1 Hybrid	311	2.1	Channels: 25	pont C mi plateau	1
Rogue RH1 Hybrid	312	2.26	Channels: 25	pont C mi plateau	1
Rogue RH1 Hybrid	313	2.51	Channels: 25	pont C mi plateau	1
Rogue RH1 Hybrid	314	2.76	Channels: 25	pont C mi plateau	1
Rogue RH1 Hybrid	315	2.101	Channels: 25	pont C mi plateau	1
Rogue RH1 Hybrid	316	2.126	Channels: 25	pont C mi plateau	1
Rogue RH1 Hybrid	331	4.327	Channels: 25	Floor	1
Rogue RH1 Hybrid	332	4.352	Channels: 25 Channels: 25	Floor	1
Rogue RH1 Hybrid	332	4.352	Channels: 25 Channels: 25	Floor	1
Rogue RH1 Hybrid	334	4.402	Channels: 25 Channels: 25	Floor	1
Rogue RH1 Hybrid			0.100.100.20		1
Rogue RH1 Hybrid	336	4.452	Channels: 25	Floor	16
otals					

version du	01/07/2019
évènement	Au foin de la rue
date de show	5+6 juillet 2019
design et accueil	Erw an LEMAIRE
	+33 (0)6 21 32 29 25
	erw an_lemaire@yahoo.fr