Comfy + MINIMAX H3

免費 AI 生成短劇





RWEPA(小明): https://rwepa.blogspot.com/

YT: https://www.youtube.com/@alan9956

大綱

- 1.AI 影片創作流程
- 2.Comfy 下載安裝
- 3.MINIMAX H3: 文生影片 – 下載模型
- 4.MINIMAX H3 簡介
- 5.AI短劇製作範例
- 6.結論

六步驟拆解

1.AI 影片創作流程

AI 影片創作流程



- STVW 包括四大工作：
  1. 劇本 Script
  2. 角色 Character
  3. 場景 Scene
  4. 分鏡 Storyboard
- 工具：ChatGPT, Gemini, Comfy 等A I 工具, 提示詞規格書
- 資產包 (Asset Pack)
  1. 角色資產包 (Character Asset Pack) 包括正面、背面、側面、全身白底照片 - 鎖定外貌、服飾、表情與動態
  2. 場景資產包 (Scene Asset Pack) - 鎖定建築、色彩、光影與空間


- 工具：Comfy + MINIMAX H3 等A I 工具
- 完成品：
  - 生成 每個鏡頭 (shot) 約5 ~ 15 秒影片
  - 注意：角色一致性 / 動作 / 鏡頭修正，聲音 / 對白 / 音效 / 音樂

AI 影片提示詞~八大元素

- 不可使用「寫一段漂亮的霸道總裁12集劇情」
- 建議至少包括三大元素: 主體 + 場景 + 動作



- 考慮加上「美學控制」等元素



影片提示詞範例

- Pinokio + WAN2GP 在地端免費生成影片教學 (2026.6.19)
- 提示詞 = 主體 + 場景 + 動態 + 美學控制 + 風格化
- 🌸YouTube【中文字幕】：https://youtu.be/AzH2PmBPMUk
- 範例 PDF P.27:
  - https://github.com/rwepa/teaching-Pinokio-WAN2GP/blob/main/ai_pinokio.pdf
- 生成影片提示詞+結果檔
  - https://github.com/rwepa/teaching-Pinokio-WAN2GP/blob/main/ai_pinokio_prompt.md

AI 影片提示詞範例

提示詞輸入使用英文

- 主體
  - 一位身穿優雅白色古裝的年輕中國女子。
- 場景
  - 靜謐湖畔的一座中國古典花園。
- 動作
  - 她緩緩轉身，走向湖邊。
- 情感
  - 她神情驚訝，內心充滿矛盾。
- 鏡頭
  - 中景，慢慢推鏡頭，淺景深。
- 光效
  - 溫暖的夕陽餘暉，伴隨著柔和的輪廓光。
- 風格
  - 電影質感的寫實歷史劇風格。
- 音效
  - 輕柔的風聲、湖水環境音，細碎的腳步聲與細膩的情感配樂。

- Subject
  - A young Chinese woman wearing an elegant white ancient dress.
- Scene
  - An ancient Chinese garden beside a quiet lake.
- Motion
  - She slowly turns around and walks toward the lake.
- Emotion
  - She looks surprised and emotionally conflicted.
- Camera
  - Medium shot, slow dolly-in, shallow depth of field.
- Lighting
  - Warm sunset light with soft rim lighting.
- Stylization
  - Cinematic realistic historical drama.
- Audio
  - Gentle wind, water ambience, soft footsteps and subtle emotional music.

主體一致性

- 保留角色的特徵、
- 臉部特徵、
- 髮型、
- 服飾、
- 身體比例
- 以及整體外觀。

- Preserve the character identity,
- facial features,
- hairstyle,
- clothing,
- body proportions
- and overall appearance.

2.Comfy 下載安裝

Comfy Desktop 簡介

- Comfy Desktop 是由 Comfy-Org 官方推出的桌面應用程式，專門用來管理與啟動基於節點式的生成式 AI 引擎 ComfyUI。
- 早期 ComfyUI 安裝與管理需要手動處理 Python 環境、Git 庫、各種相依模組與模型下載儲存，對新手門檻較高。
- Comfy Desktop 目標是提供單一強大的「環境與實例管理器」，讓你透過單一介面就能輕鬆在本機部署 (Windows 或 macOS)、更新和操作 AI 繪圖與影片生成工作流。

主要功能

- 一鍵安裝與更新：
  免去繁瑣的命令列與 Python、GPU環境設定，直接在桌面端完成安裝與引擎更新。
- 多實例並行管理：
  可以從同一個啟動器中建立、管理和切換多個獨立的 ComfyUI 安裝環境（不同版本、不同自訂節點互不干擾）。
- 安全回溯 (安全復原 Snapshots and Safe Rollback)：
  更新 ComfyUI 核心或自訂節點前，會自動建立系統快照，若更新後出錯可一鍵回滾。
- 模板庫支援：
  內建 Template Library（範本庫），可快速載入官方的文生圖（Text-to-Image）、圖生圖與影片生成，例如：MinMax H3 、LTX 2.5、Wan 2.2等工作流模板。
- 相容現有設定：
  升級或轉換使用 Desktop 版時，你現有的工作流、自訂節點、模型與各項參數設定皆能無縫保留與繼續使用。

下載 Comfy-Desktop 安裝檔


- https://comfy.org/download/









Comfy Desktop 安裝





Comfy Desktop 目標資料夾:
C:\Users\使用者\AppData\Local\Programs\Comfy Desktop

Comfy Desktop 安裝 (續)




Comfy Desktop 檔案位置

- 安裝目錄
  - C:\Users\使用者\AppData\Local\Programs\ComfyDesktop2\Comfy Desktop
- 模型目錄
  - C:\Users\使用者\AppData\Local\Comfy-Desktop\ComfyUI-Installs\comfyui

本地安装


Comfy Desktop
你想如何运行 Comfy？
选择适合你工作方式的设置。之后仍可切换。
1
完整性能。即时设置。
云端
免费试用
最适合希望使用强大 GPU 和热门自定义节点、随时随地开始工作的大多数用户。
完全控制。使用你的硬件。
本地
最适合希望完全手动掌控版本、自定义节点和离线工作流的用户。
使用推荐设置快速安装
2
我同意 EULA 和 服务条款。
通过分享匿名使用数据帮助改进 Comfy。 了解更多
加入 Beta 功能测试，帮助我们打磨新功能
3
继续

暫不使用鏡像



Comfy Desktop
欢迎使用 Comfy Desktop
快速完成首次运行设置，让你可以启动 ComfyUI。
启用中国镜像？
你的系统语言看起来是中文。如果你位于中国，启用中国镜像将使用本地镜像服务器而不是 github.com 和 pypi.org，从而显著加快下载速度。
暂不
启用镜像




- Comfyui 安装目錄

C:\Users\使用者\AppData\Local\Comfy-Desktop\ComfyUI-Installs


MINIMAX H3 安装



MINIMAX H3 安裝 (續)



MINIMAX H3 安裝完成畫面




更新 ComfyUI


ComfyUI
更新


更新 ComfyUI
ComfyUI 正在运行，将先被停止。
从 v0.42.1 更新到 v0.42.4？
如果此次更新导致你的自定义节点无法正常工作，你可以从快照标签页恢复此实例的先前版本。
取消
立即更新

3.MINIMAX H3: 文生影片 – 下載模型

MINIMAX H3: 文生影片




下載模型

1


管理擴充功能
1
執行
0 個進行中
發現 2 個錯誤
請在執行工作流程前解決這些錯誤。
檢視詳情


2


下載
loras / minimax_h3_fl2v_turbo_8step_v1....
342.5 MB / 1.82 GB · 18% · 23.5 MB/s · 1m 5s
diffusion_models / minimax_h3_fl2va_pr...
342.2 MB / 19.53 GB · 2% · 26.1 MB/s · 12m 34s


3


工作流程總覽
問題
參數
節點
全域設定
搜尋 ...
2
需要設定
請先完成設定，再執行工作流程
1 個節點 — 2 個項目
2 缺少的模型
請下載模型，或開啟節點進行替換。
minimax_h3_fl2v_turbo_8step_v1.0_comfyui_bf16.safetensors
loras · 1.82 GB
下載
minimax_h3_fl2va_pruned_int8_convrot.safetensors
diffusion_models · 19.53 GB
下載
全部下載 (21.35 GB)
完成下載後
重新整理

文生影片完成


ComfyUI
更新
Unsaved Workflow
video_minimax_h3_t2v
圖形
管理擴充功能
1
執行
0 個進行中
Model Links
MiniMax H3
ComfyUI links
About this workflow
Model Storage Location
Using Prompt Embeddings
Report issue
2
T: 0.00s
I: 0
N: 6 [6]
V: 13
FPS:117.65
42%

範例: 文生影片



範例: 圖生影片




4.MINIMAX H3 簡介


MINIMAX H3 簡介

- MINIMAX H3（海螺3.0）是上海稀宇科技於2026年7月31日發布的旗艦級通用全模態（Omni-Modal）影片生成模型。
- 聲畫同源：捨棄傳統「先生成無聲影片再事後配音」的模式，畫面與原生立體聲（32 kHz）同步一次生成。
- 支援多模態輸入：可同時接收文字、圖像、影片與音訊作為參考脈絡（Omni Reference），支援動作遷移、首尾幀生成及多模態編輯。
- 影片長度與解析度：可生成 4 至 15 秒、24 FPS、最高 2K 解析度的影片。
- 開源與部署：MiniMax 釋出開源權重（H3-Base），支援開發者透過 ComfyUI 等工具進行本地部署（本地端最高支援 768p）。
- 完整 2K 需透過雲端 API 處理（雲端 API 參考定價：768p 規格約 $0.08 美元 / 秒；2K 規格約 $0.13 美元 / 秒）。
- 提示詞參考: https://fal.ai/learn/devs/minimax-h3-prompting-guide


重新啟動



Comfy
Desktop

選取桌面按鈕


Comfy Desktop
登录
Comfy
搜索实例
个人
实例 2
新建实例
设置一个全新的 ComfyUI 环境。
ComfyUI
稳定版 · v0.39.2
免费试用
Comfy Cloud
cloud.comfy.org/

MINIMAX H3: 參考生影片






MINIMAX H3 啟動畫面




Note: Model Links

- 左側顯示模型官網,大小,儲存位置與注意事項



滑鼠滾輪放大畫面

多參考生成影片模型(3個輸入項目)



多參考生成影片

(Multi-Reference Image-to-Video)

1: 提示詞

2: 參考圖1 <Picture 1>

3: 參考圖2 <Picture 2>

範例提示詞

Bold comic-book ink style, heavy linework, red and blue-black palette, night city. Use <Picture 2> and <Picture 1> as reference frames and <Audio 1> exactly as it is.

CUT 1: top-down view of the little boy superhero on the rooftop — red cape fluttering in the wind, hands planted on his hips, freckles and a cocky grin as he looks straight up into the camera. The camera slowly descends toward him as he delivers his line — as he speaks, comic-book graphic overlay text word by word in sync with his voice: "GET READY TO" - "MEET" — "YOUR" — "MAKER" — huge jagged comic lettering, white with heavy black outlines and red drop shadows, tilted at scrappy angles, until the three words hang stacked in the air above him between his face and the lens.

TRANSITION: a violent WHIP PAN off the rooftop that SMEARS the floating words away with it, motion-streaked —

CUT 2: low hero angle on the colossal black mech-kaiju towering over the skyline as it rears back and unleashes a GIANT terrifying ROAR — jaws wide with fangs, red eyes and chest-core flaring blinding bright, blue lightning arcing off its head, the roar's shockwave rippling dust and rattling windows down the buildings, comic-style speed-lines and ink splatter bursting from the impact of the sound. It leans INTO the camera as the roar peaks. Hold on the roar.

日誌視窗

- 選取 執行 按鈕, 顯示生成影片
- 左側 >_ 日誌按鈕顯示執行時間





工作流 - 另存新檔

- 選單 \ 檔案 \ 另存新檔
- 輸入「範例_video_minimax_h3_r2v」







- 預設檔案路徑

C:\Users\使用者\AppData\Local\Comfy-Desktop\ComfyUI-Installs\ComfyUI\ComfyUI\user\default\workflows**範例_video_minimax_h3_r2v.json**


切換屬性視窗


執行
0 個進行中
工作流程總覽
1
參數
節點
全域設定
搜尋 ...
儲存影片
2
Resolution Selector (Size)
User Inputs
長寬比
16:9 (Widescreen)
百萬像素
0.4
Note: MiniMax H3
Note: Model Links
載入 VAE
Models
載入 VAE
Models


Float (Duration) 總時間



- 總時間 $= \frac{\text{總幀數 } (Frame\ Count)}{\text{幀率 } (FPS)}$
- 總幀數 $=$ 總時間 $\times$ 幀率 $= 5 \times 24 = 120$



儲存影片


儲存影片
video
video
檔名前綴
video/MiniMax_H3
格式
auto
codec
auto
0:00 / 0:05
下載
播放速度
子母畫面

範例: 參考生影片



5.AI短劇製作範例

- 工具：使用 ChatGPT 等工具生成三個短劇，最後選取較合適者。
- 提示詞：
  建立3個AI 短劇故事大綱，故事類似韓劇「再婚皇后」，主角包括2位男主角，2位女主角，第1女主角具有小提琴專長。項目包括：一句話說故事、主要角色、故事大綱、結局反轉、短劇賣點。

故事名稱：皇室奏鳴曲
大綱：
王國皇后維拉自幼精通小提琴，卻因一場皇家機密外洩事件，被皇帝雷昂指控出賣國家。皇帝的新寵伊莎指證維拉曾在深夜演奏一首禁曲，而這首曲子的旋律竟與失竊的軍事密碼完全吻合。維拉沒有為自己辯解，而是利用音樂專業展開調查。她從樂譜中不合理的升降記號、琴弦留下的磨損，以及演奏錄音中的音高差異，逐步證明真正的洩密者另有其人。在鄰國王子諾亞的協助下，維拉決定於皇家音樂會上公開真相，讓所有人親耳聽見罪犯無法掩飾的破綻。
主要賣點：
一首只有四個錯誤音符的樂曲，如何揭穿一場足以摧毀王國的陰謀？

- 提示詞：
  依據上述故事大綱，建立5個場景，每個場景3個分鏡，每個分鏡約5 秒，合計15 個分鏡，全長約75 秒。結果列出：
  1. 角色資產包之內容：角色名稱與內容
  2. 場照資產包之內容：1.場景名稱 2.分鏡編號與名稱 3.分鏡內容
  3. 所有文字以 minimax H3 參考圖生影片為規範。


- STVW 包括四大工作：
  1. 劇本 Script
  2. 角色 Character
  3. 場景 Scene
  4. 分鏡 Storyboard
- 工具：ChatGPT, Gemini, Comfy 等A I 工具, 提示詞規格書
- 資產包 (Asset Pack)
  1. 角色資產包 (Character Asset Pack) 包括正面、背面、側面、全身白底照片 - 鎖定外貌、服飾、表情與動態
  2. 場景資產包 (Scene Asset Pack) - 鎖定建築、色彩、光影與空間

文生圖範例 (1/3)

- 範本 \ 圖像 \ Z-Image-Turbo: 文生圖




1. 提示詞
2. 執行



文生圖範例 (2/3)

- 一組23歲歐洲維拉的高解析度照片，全部有 3 張圖片，並排展示了三張全身照：正面、側面和背面，手中拿著一把深棕色的古董小提琴及黑色琴弓。所有照片底圖是白色。這位23歲的歐洲奇幻維拉同時也是小提琴演奏大師。她擁有銀金色的長髮、清澈的藍眼睛、優雅的鵝蛋臉和白皙的皮膚。她身穿飾有精緻金色刺繡的海軍藍皇家禮服，戴著藍寶石耳環，她神情聰慧而沉穩。畫面無文字，無浮水印。
- A set of three high-resolution, full-body photographs of a 23-year-old European fantasy queen, displayed side-by-side: front, side, and back views. She is holding an antique, dark-brown violin and a black violin bow. The images are set against a plain white background. This 23-year-old European fantasy queen is also a virtuoso violinist. She has long, silvery-blonde hair, clear blue eyes, an elegant oval-shaped face, and fair skin. She is dressed in a navy-blue royal gown adorned with intricate gold embroidery and wears sapphire earrings; her expression is intelligent and composed. The images contain no text or watermarks.



將3視圖分別儲存為3張照片



文生圖範例 (3/3)

- 完成角色資產包-合計15張圖片。
- 同理完成5個場景圖片可以做為轉場用，例：sense1, … ,sense5 場景資產包。
- 同理完成5個場景，每個場景 3 個分鏡，合計15個分鏡資產包。
  例：sense1-shot1, sense1-shot2, …, sense5-shot3。



角色資產包


範例: Sense5-shot15:
將以下文字輸入 ChatGPT, Gemini 等工具

角色人物須附上檔案名稱

1. 建立 Minimax h3 參考生影片的中文、英文提示詞，不用生成圖片：
2. 維拉 (“女1_正面.png”) 舉起密碼樂譜，轉身面向伊莎 (“女2_正面.png”)。雷昂皇帝 (“男1_正面.png”) 震驚地看著兩人，諾亞 (“男2_正面.png”) 則拿出琴盒中的證據。身穿海軍藍和金色禮服的 維拉 手持一份帶有註釋的小提琴樂譜，與身著翠綠色禮服的 伊莎 在宏偉的皇家音樂廳中對峙；身著黑酒紅色制服的里昂一臉震驚；身著象牙銀色服裝的諾亞展示了一份隱藏的手稿；戲劇性的電影式高潮；一致的人物設計。維拉將那份帶有編碼的樂譜舉向 伊莎，諾亞拿著藏好的手稿走上前，雷昂驚愕地轉向伊莎，鏡頭緩慢推進，最後定格在 伊莎 緊繃的面孔上，時長7秒。
3. 旁白：
「真正洩密的人，不是演奏這首曲子的人，而是知道它原本怎麼寫的人！」


將完成之參考生影片儲存為 Sense-shot15.mp4

- 使用免費/付費版軟體: PowerDirector (威力導演) / CapCut (剪映)。
- 將所有完成之分鏡影片依序匯入影片編輯軟體。



- 方法１：字幕 \ AI 語音轉字幕






- 方法２：使用免費字幕AI工具，
  例： Pinokio + whisper-webui

YouTube: https://youtu.be/AzH2PmBPMUk (參考09:00)

- 選單列按「匯出」按鈕



1




輸入檔案名稱與資料夾名稱

2

MINIMAX H3 – 多人物技巧

- 預設輸入三張參考圖 ref_image_0, ref_image_1, ref_image_2
- 目標：
  - 新增 ref_image_2 之載入圖片。
  - 新增 ref_image_3 與載入圖片。



MINIMAX H3 – 多人物技巧 (續)

- 目標1：新增 ref_image_2 之載入圖片。
  - 步驟1 選取 [ref_image_2] 之左側圓點至空白處。
  - 步驟2 按 載入圖片 至適當位置。
  - 步驟3 在載入圖片節點中選取 [男2_正面.png]






- 目標2：新增 ref_image_3 與載入圖片。
  - 步驟1 在目標1的步驟3完成之後，
    自動新增 [ref_image_3]
  - 步驟2 選取 [ref_image_3] 之左側圓點至空白處。
  - 步驟3 按 載入圖片 至適當位置。
  - 步驟4 在載入圖片節點中選取 [女2_正面.png]



MINIMAX H3 – 多人物技巧 完成圖



6.結論

課程結論

從工具安裝到 AI 短劇創作，掌握生成式 AI 影片製作流程

01
掌握 AI 影片創作流程
從創意發想、劇本設計到影片生成

02
熟悉 Comfy 操作環境
完成下載、安裝與基本設定

03
認識 MINIMAX H3 模型
了解模型特色、下載與文生影片應用

04
實踐 AI 影片生成技術
運用提示詞與參考素材生成動態影像

05
完成 AI 短劇製作範例
整合角色、場景、鏡頭與劇情

CORE TAKEAWAY

從工具操作
到創意實踐
再到影像故事

開啟 AI 影片創作的新可能

把想像化為畫面，讓故事真正動起來。

謝謝您的聆聽

Q & A



李明昌

alan9956@gmail.com

http://rwepa.blogspot.tw/

https://www.youtube.com/@alan9956