SQLite

- Banco de dados relacional leve.
- Um arquivo: todos os dados.
- Sem servidor.

Criar banco

```
sqlite3.exe banco.bd
```

Criar tabela

```
CREATE TABLE caes (id INTEGER PRIMARY KEY, nome TEXT, dono TEXT, idade INT);
```

Buscar todos os dados

```
SELECT * FROM caes;
```

Inserir dados

```
INSERT INTO caes (nome, dono, idade) VALUES ('Noah', 'Carla', 6);
```

Buscar novamente

```
SELECT * FROM caes;
```

Buscar uma coluna

```
SELECT dono FROM caes;
```

Inserir vários

```
INSERT INTO caes (nome, dono, idade) VALUES
('Thor', 'Ana', 2),
('Luna', 'Pedro', 4),
('Rex', 'Julia', 6);
```

Ordenação dos resultados

```
SELECT * FROM caes ORDER BY idade ASC;
```

Restringir seleção

```
SELECT * FROM caes WHERE idade > 4;
```

Atualizar dado

```
UPDATE caes SET idade = 7 WHERE dono = 'Julia';
```

Apagar registro

```
DELETE FROM caes WHERE nome = 'Rex';
```

Prática

- Crie a tabela banhos para salvar: Dia, Hora marcada, Responsável, Observação, Valor.
- Insira os dados:

```
1. `15/10/2026`, `14:00`, `Maria Clara`, `Cachorro bravo`, `R$ 45.00`
2. `15/10/2026`, `15:30`, `Ana Silva`, `Sem observações`, `R$ 50.00`
3. `16/10/2026`, `09:00`, `Pedro Santos`, `Tosa higiênica`, `R$ 65.50`
4. `16/10/2026`, `10:15`, `Ana Silva`, `Nenhuma`, `R$ 40.00`
```

- Mostre os dados inseridos.
- Altere o banho 16/10/2026 09:00 para 17/10/2026.

SQLite + Flutter

- `git config --global --add safe.directory '*'`
- Novo projeto Flutter: Application.
- Trust no diretório
- Finalizar tarefa: Git for Windows.

Prática

- Ajuste aula11_codigo1.dart para receber os dados:

```
Nome do pet.
Nome do dono.
Idade do pet.
```

Solução

- aula11_codigo2.dart

Pacote sqflite

Para instalar o pacote execute no terminal:

```
flutter pub add sqflite
flutter pub add path
flutter pub add sqflite_common_ffi
```

Prática

- Ajuste `aula11_codigo3.dart` como seu `main.dart` e `aula11_codigo4.dart` como `helper.dart`. Execute e teste.
- Altere `main.dart` para receber os dados do usuário.

Prática

- Ajuste `aula11_codigo5.dart` como seu `main.dart` e `aula11_codigo6.dart` como `helper.dart`. Execute e teste.
- Altere `main.dart` para mostrar a idade do pet.

Exercício

1. Altere a applicação para mostrar os pets cadastrados em outra janela.
2. Adicione um botão para apagar cada registro.
3. Crie uma janela para alterar os dados salvos.

Envio

- https://forms.gle/Bq3p4oWvA3BMqppK7