

اتاق نصب یونیت (درمان)

اصلی‌ترین فضای مرکز؛ ارگونومی، نور و تهویه آن مستقیماً بر کیفیت درمان و مصرف انرژی اثر می‌گذارد. ابعاد، پنجره و سرمایش/گرمایش این اتاق باید پیش از چیدمان یونیت تعیین تکلیف شود.

نکات کلیدی طراحی

- مساحت ۹ تا ۱۲ مترمربع (تقریباً $3 \times 3/5$ متر) و ارتفاع مفید حداقل ۲/۷ متر.
- پنجره دوجداره رو به شمال برای نور یکنواخت، بدون خیرگی و با اتلاف حرارتی کم.
- گرمایش و سرمایش مستقل برای هر اتاق با کنترل جداگانه (Zoning).
- کف یکپارچه و قابل شست‌وشو با گوشه‌های گرد.
- روشنایی عمومی ۵۰۰ لوکس به همراه چراغ کار روی دهان بیمار.

مشخصات فنی

مقدار	شاخص
۹ تا ۱۲ مترمربع (حدود $3 \times 3/5$ متر)	مساحت
حداقل ۲/۷ متر	ارتفاع مفید
۵۰۰ لوکس	روشنایی عمومی
۲۲ تا ۲۴ درجه (تابستان) و ۲۱ تا ۲۲ درجه (زمستان)	دمای آسایش
۶ بار در ساعت	تعویض هوا

واژگان کلیدی

اتاق درمان، ابعاد اتاق، ارگونومی، زونینگ، پنجره شمالی

نکته بهره‌وری انرژی:

کنترل ناحیه‌ای (Zoning) اجازه می‌دهد اتاق‌های بدون بیمار در حالت کم‌مصرف بمانند.