EXIF

```go
func main() {
    fname := "01.jpg"

    f, err := os.Open(fname)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }

    // Optionally register camera makenote data parsing - currently Nikon and
    // Canon are supported.
    exif.RegisterParsers(mknote.All...)

    x, err := exif.Decode(f)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }

    camModel, _ := x.Get(exif.Model) // normally, don't ignore errors!
    fmt.Println(camModel.StringVal())

    focal, _ := x.Get(exif.FocalLength)
    numer, denom, _ := focal.Rat2(0) // retrieve first (only) rat. value
    fmt.Printf("%v/%v", numer, denom)

    // Two convenience functions exist for date/time taken and GPS coords:
    tm, _ := x.DateTime()
    fmt.Println("Taken: ", tm)

    lat, long, _ := x.LatLong()
    fmt.Println("lat, long: ", lat, ", ", long)
}
```

```
Terminal
50_exif $ go run main.go
Nexus 5 <nil>
3970/1000Taken:  2015-09-25 17:41:47 -0700 PDT
lat, long:  47.445575 ,  -122.30608333333333
50_exif $
```

https://godoc.org/github.com/rwcarlsen/goexif/exif