

Catalogue

Signaux pliants

&

Accessoires Triopan

ROBALEX SIGNALISATION

Chemin du Grandchamp 6
1018 Lausanne
+41 21 657 07 05
info@robalex-signalisation.ch

Sommaire

Signaux pliants Triopan 03

Symboles & inscriptions 04

Configurer votre signal pliant 05

Tailles & trépieds 06

Toiles & réfléchissement 07

Versions N, R1 & R2 08

Un signal, plusieurs faces 09

Accessoires – trépieds & lestage 10

Accessoires – housses & éclairage 11

Accessoires – supports 12

Accessoires – adaptateurs 13

Transport & manipulation 14

Pièces de rechange 15

Personnalisation & velcro 16

Eco Indoor & Mini 17

Schémas de signalisation 18

Schéma sur autoroute 19

Catalogue général Robalex

Signaux routiers OSR

Documentation technique Triopan.





Une signalisation de courte durée

Les signaux pliants Triopan permettent de sécuriser rapidement et clairement des zones dangereuses. Solides, rapides à monter et peu encombrants, ils sont utilisés par les polices, les pompiers, les services de sauvetage, les entreprises de construction et de transport ainsi que de nombreuses autres organisations pour qui la sécurité routière est primordiale.

Les atouts

- Signalisation de courte durée
- Montage rapide
- Robustesse
- Faible encombrement

Domaines d'utilisation

- Services publics
- Construction et maintenance
- Véhicules et logistique
- Nature et énergie
- Nettoyage et canalisations
- Sécurité et organisation
- Particuliers et autres clients

Produits Triopan proposés par Robalex Signalisation Sàrl.





Plus de 5 000 symboles et inscriptions

Les signaux pliants Triopan sont disponibles avec les signalétiques usuelles et des textes personnalisés. Le catalogue des références du fabricant présente la diversité des symboles. Des gabarits individuels peuvent être créés si le symbole souhaité n'existe pas.













Diversité des symboles • Inscriptions personnalisées • Gabarits individuels

Robalex vous accompagne dans le choix du symbole et de l'inscription.

Configurer votre signal pliant

Taille, version, symboles, accessoires et identification du propriétaire.

1 Taille du modèle

Longueur de côté 60 

Longueur de côté 70 

Longueur de côté 90 

Longueur de côté 110 

2 Version

N

R1

R2

3 Symboles et inscriptions

Impression directe: voir catalogue des références 

Nous proposons plus de 5000 symboles et inscriptions diverses !


4 Accessoires

Accessoires (voir Accessoires)

Signalisations spéciales

5 Personnalisation


Mention de la propriété (hauteur 1,5 cm)

Mention sur 1 côté 

Mention sur 2 côtés 

Mention sur 3 côtés 

Version Velcro: voir catalogue des références 



Type 60

Routes en agglomération

Type 70

Routes en agglomération

Type 90

Routes hors agglomération, axes rapides et autoroutes

Type 110

Autoroutes

Trépieds spéciaux - type 90 raccourci

Longueur totale	N° d'article
950 mm	304.979
960 mm	304.991
980 mm	312.251
990 mm	306.299
1000 mm	306.112
1010 mm	310.610
1020 mm	310.898
1030 mm	304.198
1050 mm	308.956
1060 mm	303.965






Trois versions de toile

N : version normale fluorescente.
R1 : version rétroréfléchissante.
R2 : version totalement rétroréfléchissante.


Le fabricant distingue les versions normales et rétroréfléchissantes selon la norme SN 640 871. Les signaux pliants Triopan sont conçus pour une signalisation de courte durée. Pour les signalisations de moyenne et longue durée, le fabricant propose les signaux pliants Multipan.






Type 1 = classe R1

Schéma du film et tissu en polyuréthane rétroréfléchissant.





Type 2 = classe R2

Schéma du film et tissu en polyuréthane rétroréfléchissant.





Version N - normale fluorescente

Pour une utilisation de jour, avec triangle d'avertissement rouge fluorescent. Utilisation jusqu'à −35 °C.

Version R1 - rétroréfléchissante

Arrière-plan totalement réfléchissant et triangle d'avertissement fluorescent, pour une visibilité de jour et de nuit. Selon la documentation du fabricant : classe R1 conforme à la norme SN 640 871, tableau n° 1. Les propriétés rétroréfléchissantes du type 1 reposent sur une couche de billes en polyuréthane. Utilisation jusqu'à −30 °C.


Les particularités de la classe R1

- Grande flexibilité, manipulation agréable par rapport au R2
- Version rétroréfléchissante et bon rapport prix/prestation
- Conformité aux normes applicables indiquée par le fabricant
- Rouge (orange) fluorescent pour une meilleure visibilité de jour
- Meilleure résistance au froid
- Rétroréflexion inférieure à celle du R2

Version R2 - fortement rétroréfléchissante

Arrière-plan totalement réfléchissant et triangle d'avertissement rouge transparent, pour une visibilité optimale de nuit. Selon la documentation du fabricant : classe R2 conforme à la norme SN 640 871, tableau n° 1. Les propriétés rétroréfléchissantes du type 2 reposent sur une couche de microprismes. Utilisation jusqu'à −18 °C.






Le signal pliant adapté à chaque situation


Les exigences de signalisation varient selon les situations. Triopan propose de nombreuses versions de signaux pliants, plus de 5 000 symboles et inscriptions, ainsi que différentes tailles et versions pour le jour et la nuit.

Jusqu'à trois symboles différents

Les trois faces du signal pliant peuvent porter des symboles différents. Les illustrations ci-dessous présentent des exemples de personnalisation.



Barrière extensible sur Triopan / cône R2



En aluminium • Bandes réfléchissantes R2 rouges/blanches • Sans pieds.
Longueur ouverte : 3,50 m. Montage sur Triopan ou cône avec adaptateur.

Désignation	N° d'article
Barrière extensible R2 — 3,50 m	325.207

Poids central



Longueur de côté	Poids	N° d'article
60	1,5 kg	333.507
70	1,8 kg	333.508
90	2,5 kg	333.509

Tube de prolongement encastrable



Longueur	N° d'article
53 cm	305.028
90 cm	305.029

Trépied à tube central télescopique



Avec poids central.

Longueur	N° d'article
75 cm	311.911



Housses jaunes

Type - 1 côté transparent	N° d'article
60	306.751
70	306.753
90	306.754
110	320.691



Triopan Helios Master (LED)

Éclairage sur 2 côtés.

Désignation	N° d'article
Helios Master LED	777.404



Triopan Fireball

Lampe pour signal pliant.

Désignation	N° d'article
Fireball	777.900



Bande velcro cousue

Texte supplémentaire, par côté, pour signaux pliants avec bande velcro cousue. Versions N et R1.

Référence
Selon l'inscription



Bande velcro sur signal

Texte supplémentaire avec velcro sur le signal. Versions N et R1.

Référence
Selon l'inscription



Support pour panneau complet

Pour signal pliant Triopan.

N° d'article

306.923



Adaptateur pour ruban de signalisation

Pour signaux pliants Triopan et cônes de signalisation.

N° d'article

318.708



Adaptateur pour panneaux et lumières

Pour signaux pliants Triopan et cônes de signalisation.

N° d'article

318.105



Support pour panneau

Pour signaux pliants Triopan et cônes de signalisation.

N° d'article

318.104

Support pour lumière

Pour adaptateur 318.104, signaux pliants Triopan et cônes de signalisation.



N° d'article
318.836

Adaptateur prolongateur

Sur signal pliant. Taille : 13 mm.



N° d'article
306.909

Pièce de raccordement pour lampe flash étoile

Adaptateur à 6 côtés, 19 mm.



N° d'article
306.912

Support pour chaînes

Accessoire pour signal pliant.



N° d'article
306.924



Étui avec sangle




Étuis rouge / bleu




Facile à utiliser, facile à ranger

L'utilisation des signaux pliants Triopan est simple. Ils sont peu encombrants, bien protégés et adaptés à un usage professionnel.

La sacoche pratique avec sangle facilite le transport et protège contre les salissures. Le signal pliant se range facilement dans les endroits où la place est réduite.





Références par longueur de côté

Pièce	60	70	90	110
A - Anneau de préhension	305.024	305.024	305.024	305.024
B - Tête d'articulation	310.211	310.211	310.212	310.212
C - Rivet	4 × 16 308.978	4 × 16 308.978	4 × 22 308.977	4 x 22 308.977
D - Ressort	305.030	305.030	305.031	305.031
E - Rivet	3 × 12 308.216	3 × 12 308.216	4 × 14 308.218	4 x 14 308.218
F - Tige	710 mm 305.043	810 mm 310.962	1110 mm 310.946	1300 mm 305.037
G - Tige-poussoir	310.959	310.959	310.947	310.947
H - Coulisse	310.042	310.042	310.044	310.044





Identification du propriétaire

La documentation Triopan indique que les signaux de danger officiels ne doivent pas servir de support publicitaire, mais peuvent porter une mention discrète de propriété. Des signaux pliants personnalisés peuvent être réalisés à la demande, avec supplément. Robalex vous renseigne sur les possibilités de personnalisation.

Variante à velcro



En complément de l'impression directe, les inscriptions velcro permettent de modifier les textes avec souplesse.

Triopan Eco Indoor



Signal pliant léger et facile à manipuler, destiné aux utilisations en intérieur, par exemple pour signaler un risque de chute. Livré avec étui.
Trépied sans mécanisme de déploiement : simple ressort de tension et minces pieds tubulaires en plastique. Instable en cas de vent. Version N (éclairage de jour) uniquement. Aucun service de pièces de rechange ; la toile ne peut pas être utilisée pour FS 60.

N° d'article
310.039

Triopan Mini - petit et pratique




Signal pliant de 40 cm de longueur de côté, prévu pour une utilisation spontanée, en moto par exemple. Sa petite taille et sa légèreté permettent de le ranger facilement.
Trépied de 40 cm avec mécanisme de déploiement, livré avec étui. Version N (éclairage de jour), versions R1 ou R2 sur demande. Service de pièces de rechange possible.

Longueur de côté	Versions
40 cm	N ; R1 ou R2 sur demande


Construction en agglomération

Chantier de jour, obstacle sur la chaussée.




Construction hors agglomération

Chantier de jour, obstacle sur la chaussée.



Chantier de jour sous forme stationnaire

Sur la voie centrale : chantier en îlot et réduction du nombre de voies de 3 à 2.





Vous ne trouvez pas votre article ?

Contactez-nous !

Nous vous aiderons à trouver une solution adaptée à vos besoins !

Robalex Signalisation Sàrl
Chemin du Grandchamp 6
1018 Lausanne

Tél. +41 21 657 07 05

info@robalex-signalisation.ch
www.robalex-signalisation.ch

Production : octobre 2026