
All methods: slate-average regret (test means)
Outlined bold cells: lowest mean in each scenario
K-RACER
K-RACER ablation: Analytical Directional Certificate
K-RACER ablation: Minimum Eigenvector Excitation
K-RACER ablation: Without Restart
RAES-reworked
DBGD
Doubler
Sparring
99.5 27.7 535.1 36.3 220.9 135.2 89.7 87.5 55.9 217.1 40.4 173.1 37.5 173.0
237.8 62.8 1,784.6 53.1 410.2 764.9 425.1 152.3 313.7 1,780.3 131.8 652.1 52.2 328.4
128.5 27.6 816.8 36.5 334.7 144.2 93.7 91.8 56.6 223.2 41.6 175.6 39.9 173.0
109.5 40.6 476.3 40.4 200.2 181.7 102.0 91.7 95.2 320.3 54.4 184.1 38.1 172.3
122.1 55.2 416.4 76.0 217.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3,277.5 3,264.7 3,409.2 3,253.0 3,308.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2,161.9 1,265.3 3,342.8 2,206.3 2,203.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
636.4 370.6 1,063.0 591.6 624.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Baseline
D=3
D=9
Noise=0.05
Noise=0.15
K=3
K=5
K=9
K=3, noise=0.05
K=3, noise=0.15
K=5, noise=0.05
K=5, noise=0.15
K=9, noise=0.05
K=9, noise=0.15
Mean final regret (logarithmic color scale)
10^3
10^2