

RoadMates

Voyagez ensemble, en toute confiance

Groupe 2

SOMMAIRE

1. L’Idée générale et problématique
2. Les Principales Fonctionnalités
3. L’Architecture Globale Proposée
4. Les Micro Services, leurs Responsabilités et les choix de Base de Donnée
5. Les Technologies Choisies
6. Répartition des Tâches
7. L’Organisation du Dépôt Git
8. Le Planning Prévisionnel et les Principaux Risques

CONTEXTE

Trajets interurbains quotidiens entre les grandes villes tunisiennes

Un conducteur seul, trois places libres

Des voyageurs qui cherchent un trajet abordable

Un covoiturage informel : Facebook et bouche-à-oreille




PROBLÉMATIQUE

Comment concevoir une plateforme de covoiturage fiable sécurisé et évolutive ?

ACTEURS

VISITEUR

- Consulter les trajets.
- Créer un compte.
- Se connecter.







CONDUCTEUR

- Publier un trajet.
- Gérer les réservations.
- Consulter ses gains.

PASSAGER

- Rechercher un trajet.
- Réserver et payer.
- Évaluer le conducteur.






ADMINISTRATEUR

- Gérer les comptes.
- Modérer les avis.
- Traiter les incidents.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

Micro Service	Fonctionnalités
Gestion des Trajets	Publication, modification, annulation
Recherche & Réservation	Recherche, demande et confirmation
Paiement	Portefeuille, paiement, remboursement
Fidélité & Récompenses	Points, badges, niveaux, récompenses
Avis & Réputation	Avis, notes, score de confiance
Incidents & Accident	Signalements, confirmations, SOS
Notifications & Messagerie	Alerte, conversation

ARCHITECTURE GLOBALE PROPOSÉE



TECHNOLOGIES CHOISIES

Base de Données

PostgreSQL

mongoDB

Sécurité

JWT

Communication entre services

REST API

WebSocket

Rabbit MQ

Infrastructure des microservices

Eureka


API Gateway

Versionnement et collaboration


git

GitHub

PLANNING PRÉVISIONNEL



L'ORGANISATION DU DÉPÔT GIT



https://github.com/ryan-samoud/RoadMates-4das16-g2

PRINCIPAUX RISQUES ET SOLUTIONS

Risque	Solution Proposée
Cohérence éventuelle	Outbox et statuts explicites
Points communs à tous les services	Plusieurs instances, volumes persistants, clés JWT en cache.
Risque de décomposition	Un service par capacité métier, revue avant développement.

CONCLUSION

MERCI DE VOTRE ATTENTION

