Agreement: reduction in mean
|Δ log HR| × 100 (> 0: closer)

B

main	cal. 0.1	1:3	IPTW	over-lap	GBM
4.6°	4.2°	3.7°	3.2°	4.3°	2.3
8.0°	7.0°	7.6°	6.4	7.0	7.8°
8.3°	8.4°	8.6°	4.3	8.0°	11.5°
0.2	1.4	1.0	−2.1	0.9°	3.7°
3.7	4.2	4.9	1.2	3.7	9.2°
3.5	2.8	3.9	3.2	2.8	5.5
−3.0	−3.2°	−1.4	0.5	0.3	1.0
0.8	0.3	−0.3	1.0	0.4	3.2
7.5°	7.3°	5.1°	2.7	4.0°	1.3
7.2°	6.7°	7.9°	5.4	6.6	4.6
3.0°	2.2	2.5°	−0.6	1.9°	0.7
6.0°	4.0	4.9°	1.5	3.7	2.2
6.8°	6.3°	5.9°	1.5	4.5	3.1
0.9	2.3	1.0	0.0	0.8	0.9
3.8	4.0	3.5	2.1	2.6	2.3
2.9	1.8	2.5	2.1	1.8	1.4
−0.0	0.1	0.3	−0.1	0.0	−0.7
−0.1	−0.1	−0.1	0.2	0.4	−1.5
3.1	2.1	2.1	−0.5	1.9°	1.4
6.0°	4.1	5.0°	1.3	3.3	3.6
1.9	1.8	−0.2	3.7	1.3°	0.1
−0.3	1.8	0.2	−5.4	1.5	−1.1
0.4	2.9	−0.8	0.6	2.6	2.2
0.6	1.1	−1.0	6.0	1.0	3.3
−1.6	1.1	−0.5	−3.1	1.3	2.1
−2.2	−0.0	0.5	−9.1	0.3	−1.2
0.3	1.9	−0.2	−6.2	−0.3	−0.4
−0.5	1.0	−1.1	3.3	1.0	−0.8
1.6	−0.1	−0.0	9.9	1.6°	0.5
0.3	0.8	1.3	−8.7	0.6	−0.3
1.4	1.6	−0.1	−3.4	0.6	−1.2
−0.2	−0.9	0.1	−3.1	−0.2	−5.4
1.2	0.6	0.5	−4.6	0.7	−1.6
1.5	1.6	0.4	−1.4	0.9	3.8°
0.3	−0.6	0.6	−1.2	0.1	−0.4
−1.2	−2.2	0.2	0.2	−0.8	−4.1°
0.6	0.1	0.8	0.9	−0.0	−1.2
−0.0	−1.5	0.6	0.9	−0.0	−1.3
0.8	1.6	−0.9	−4.3	0.6	−0.1
0.3	0.3	−0.2	−4.0	−0.2	−4.1
0.3	0.1	1.3	−2.3	0.7	−1.9
0.1	−0.0	1.8	−3.9	1.2	−1.9
−0.7	−1.5	1.7	−6.2	1.7	−1.5
−0.8	−1.4	−0.1	−2.3	0.6	0.4
−1.0	−1.5	0.4	−3.9	1.1	0.4
−0.3	−0.1	0.5	−1.6	0.5	0.0
0.0	−0.2	0.5	−0.2	0.0	−2.5
−2.0	−1.4	−1.0	−0.1	0.0	−1.3
0.3	0.3	0.8	−2.1	0.7	0.5
2.1	1.4	2.8	−3.8	1.2	−0.7
1.2	2.1	0.3	19.0°	1.3	0.7
1.1	−0.0	1.3	6.7°	−0.8	−3.3
1.5	−0.7	1.6	4.7	−0.3	−3.1
−0.8	−2.8	0.8	−2.6	−0.3	−2.4
0.1	−0.6	1.8	−2.5	0.5	−1.5
6.8°	—	—	—	—	—
2.2	—	—	—	—	—
1.2	—	—	—	—	—
6.2°	—	—	—	—	—
3.2	—	—	—	—	—
−0.3	—	—	—	—	—
0.5	—	—	—	—	—

−30 −20 −10 0 10 20 30
balance, % (clipped ±30)

−7.5 −5.0 −2.5 0.0 2.5 5.0 7.5
agreement × 100 (clipped ±8)