
A
Filled: 32 analysed trials (S32); open: all 38 (S38). S38 agreement rows with q < .05: 2 (|Δ|) + 1 (perm.), all under the GBM PS
PS-CVD5 + ECG
PS-CVD5 + CLMBR-T
PS-CVD5 + ECG + CLMBR-T
PS-CVD5: CLMBR-T vs ECG
PS-Demo + CLMBR-T vs PS-Flags
PS-CVD5 + CLMBR-T vs hdPS200
PS-CVD5 + CLMBR-T vs PS-Clinical
S32: 8.8 (4.4 to 13.3); q .002 | |Δ| 0.226 → 0.196, perm. P .70
S38: 9.0 (5.0 to 13.5); q <.001 | |Δ| 0.224 → 0.195, perm. P .6
S32: 12.4 (7.1 to 17.7); q <.001 | |Δ| 0.226 → 0.166, perm. P
S38: 12.7 (8.0 to 17.6); q <.001 | |Δ| 0.224 → 0.162, perm. P
S32: 13.5 (6.6 to 20.4); q .003 | |Δ| 0.226 → 0.158, perm. P .9
S38: 14.5 (8.1 to 20.6); q <.001 | |Δ| 0.224 → 0.154, perm. P
S32: 3.9 (−1.8 to 8.9); q .36 | |Δ| 0.196 → 0.166, perm. P .33
S38: 4.1 (−1.4 to 8.7); q .25 | |Δ| 0.195 → 0.162, perm. P .41
S32: 0.7 (−5.5 to 6.8); q .86 | |Δ| 0.186 → 0.174, perm. P .97
S38: 0.2 (−5.4 to 5.5); q .97 | |Δ| 0.183 → 0.171, perm. P .82
S32: 3.8 (−2.7 to 9.6); q .43 | |Δ| 0.181 → 0.166, perm. P .15
S38: 3.5 (−2.1 to 8.8); q .39 | |Δ| 0.181 → 0.162, perm. P .089
S32: −4.9 (−11.2 to 0.9); q .25 | |Δ| 0.158 → 0.166, perm. P .1
S38: −5.7 (−11.7 to −0.4); q .11 | |Δ| 0.159 → 0.162, perm. P
−15
−10
−5
0
5
10
15
20
25
Relative reduction in mean |SMD|, 54 items, % (95% CI); main configuration