

Processo de um Desenvolvedor que Leva Acessibilidade a Sério

O que significa levar acessibilidade a sério?

Levar acessibilidade a sério no desenvolvimento web significa **integrar práticas de acessibilidade em todas as etapas do ciclo de desenvolvimento**, e não apenas realizar correções ao final do projeto.

Segundo as diretrizes da WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), a acessibilidade deve ser **planejada, implementada, testada e mantida continuamente** para garantir que aplicações digitais possam ser utilizadas por todas as pessoas, incluindo aquelas que utilizam tecnologias assistivas.

Planejamento orientado à acessibilidade

O processo de um desenvolvedor acessível começa antes da escrita do código.

Nessa etapa, o desenvolvedor:

- Analisa diretrizes como a **WCAG**;
- Considera usuários com deficiência visual, motora, auditiva e cognitiva;
- Planeja interfaces simples, previsíveis e navegáveis;
- Prevê o uso de teclado e leitores de tela desde o início.

Esse planejamento inicial reduz retrabalho e evita falhas estruturais difíceis de corrigir posteriormente.

Desenvolvimento com boas práticas de acessibilidade

Durante o desenvolvimento, a acessibilidade é aplicada diretamente no código.

Principais práticas adotadas:

- Uso de **HTML semântico**, facilitando a leitura por leitores de tela;

- Associações corretas entre label e input em formulários;
- Uso consciente de atributos ARIA apenas quando necessário;
- Inclusão de textos alternativos em imagens relevantes;
- Garantia de funcionamento total da interface apenas com teclado.

Essas práticas tornam a aplicação compatível com tecnologias assistivas e melhoram a experiência geral do usuário.

Uso de ferramentas de teste e diagnóstico

Um desenvolvedor que leva acessibilidade a sério utiliza ferramentas automáticas ao longo do desenvolvimento para identificar falhas técnicas.

Principais ferramentas utilizadas:

- **Google Lighthouse**
- **axe-core**
- **WAVE Web Accessibility Tool**
- **Leitores de tela como NVDA**

O Lighthouse, segundo a documentação oficial do Google, fornece uma pontuação de acessibilidade baseada em regras automatizadas e boas práticas, permitindo identificar rapidamente problemas críticos.

O axe-core avalia o DOM da página e retorna erros estruturados, organizados em categorias como violações, elementos corretos e pontos que exigem validação manual.

Importância dos testes manuais

Apesar da eficiência das ferramentas automatizadas, elas **não identificam todos os problemas de acessibilidade**.

Por isso, o desenvolvedor também realiza testes manuais como:

- Navegação apenas com teclado;
- Testes com leitores de tela (como o NVDA);
- Avaliação da ordem de leitura dos elementos;

- Validação de mensagens de erro e feedbacks visuais.

Segundo a NV Access, leitores de tela interpretam a estrutura e o conteúdo das páginas, sendo essenciais para validar a experiência real do usuário com deficiência visual.

Processo contínuo de melhoria

A acessibilidade não é uma tarefa única, mas sim um **processo contínuo**.

O desenvolvedor:

- Analisa relatórios de ferramentas a cada atualização;
- Corrige problemas identificados;
- Revalida a interface após novas funcionalidades;
- Mantém padrões de acessibilidade ao longo do projeto.

Esse ciclo garante que o sistema continue acessível mesmo com a evolução do produto.

Fontes

- <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>
- <https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/accessibility/>
- <https://www.npmjs.com/package/axe-core>
- <https://wave.webaim.org/>
- <https://www.nvaccess.org/about-nvda/>