

ジムカーナ計測アプリ 使い方説明書

～ 誰でもわかる操作ガイド ～

このアプリは、ジムカーナ大会・練習会のタイム計測を行い、Googleスプレッドシートとローカルのパソコンへ自動で記録するためのものです。

目次

1. はじめに（このアプリでできること）
2. 起動する／前回の大会に再接続する
3. 画面の見方
4. タイムを計測する（ゼッケン入力 ～ START ～ GOAL）
5. GOAL後の確認・ペナルティ入力・確定
6. 当日分タイム履歴の確認・修正
7. ランキングの確認
8. CSV出力・Sheetsへの再送信
9. 当日履歴を全クリアする（厳重注意）
10. 練習会用フォーマット（午前／午後の切り替え）
11. ゼッケン番号についての注意（全角入力）
12. よくある質問・トラブル時の対応

1. はじめに（このアプリでできること）

このアプリを使うと、以下のことが自動で行われます。


- ・ GOALセンサー（またはモック操作）でタイムを計測し、ペナルティ（PT・脱輪）を加味した最終タイムを自動計算
- ・ 計測結果をその場でGoogleスプレッドシートへ書き込み（接続済みの場合）
- ・ 同時に、パソコン内のCSVファイルにも自動でバックアップ保存
- ・ 当日のランキングをリアルタイムに表示
- ・ 通信エラーなどでSheetsへの送信に失敗しても、ローカルには必ず記録が残り、後から「同期」ボタンで再送信可能

大会の形式（通常大会用／阪名戦用／練習会用）に応じて、スプレッドシートの構成が切り替わります。詳しくは「2. 起動する」を参照してください。

2. 起動する／前回の大会に再接続する

アプリを起動すると、前回の大会データ（session.json）が残っている場合は、「前回の大会に再接続しますか？」という確認画面が表示されます。

- ・「はい」を選ぶと、前回と同じ大会・同じスプレッドシートに続けて記録します（大会の途中で再起動した場合はこちらを選びます）。
- ・「いいえ」を選ぶと、新しい大会として開始します。この場合、使用するフォーマット（下図）を選び、大会名を入力します。



図：新規大会開始時のフォーマット選択画面

「通常大会用」「阪名戦用」「練習会用」の3種類があり、選んだフォーマットによってスプレッドシートの列構成（1本目・2本目の数や、練習走行欄の有無など）が自動的に切り替わります。

※新規大会を開始すると、テンプレートのスプレッドシートとローカルの当日履歴がリセットされます。大会を中断して再開する場合は、必ず「再接続（はい）」を選んでください。

3. 画面の見方

待機1: 待機2: 待機3:

両枠が空いている場合、次のSTARTを割り当てる枠: ☒ 枠A ☐ 枠B

枠A

ゼッケン: 0:00.000

ゼッケン番号を記入

START待ち

枠B

ゼッケン: 0:00.000

ゼッケン番号を記入

直前のGOAL結果確認 (10秒後に自動確定／編集可)

生タイム: --

ゼッケン: -- 0:00.000

確認待ちのタイムはありません

PT: 0 脱輪: 0 ☐ MCによるタイム無効

確定して記録: ☒ 10秒で自動確定

モック操作 (テスト用)

当日分タイム履歴 (新しい順)

ゼッケン	生タイム	タイム	ペナルティ	日時
1	0:04.989	0:04.989		2026-06-27 11:45:18
3	0:06.297	MC		2026-06-27 11:44:26
2	0:06.128	0:11.128	脱輪1	2026-06-27 11:41:34
1	0:04.430	DNF		2026-06-27 11:41:07
1	0:04.371	0:19.371	PT1脱輪2	2026-06-27 11:40:18
3	0:06.303	0:16.303	PT2	2026-06-27 11:39:29
3	0:03.584	0:03.584		2026-06-27 11:38:55
3	0:03.302	0:03.302		2026-06-27 11:38:41
1	0:07.521	0:17.521	PT2	2026-06-27 11:35:56
^	^	^		2026-06-27 11:35:45

図：メイン画面（枠A／枠Bのタイマー、GOAL結果確認、当日分タイム履歴）

① 枠A／枠B	2台同時に計測できるレーン。ゼッケン番号を入力してから計測を開始します。
② 直前のGOAL結果確認	GOAL直後のタイムを確認・編集できるパネル。PT・脱輪の入力もここで行います。
③ モック操作（テスト用）	実機センサー未接続時に、START／GOALを手動で発生させるテスト用ボタン。
④ 当日分タイム履歴	その日に記録した全タイムの一覧。セルをダブルクリックすると直接編集できます。
⑤ ランキング	ペナルティ込み・各ゼッケンの最速タイムによる順位表。

4. タイムを計測する（ゼッケン入力 ～ START ～ GOAL）

1. 枠A（または枠B）の「ゼッケン:」欄にゼッケン番号を入力します。
2. STARTセンサーが発火すると（テスト時は「STARTセンサー発火」ボタン）、自動で計測が始まります。
3. 計測中はタイマーが進み、画面に「計測中」と表示されます。
4. GOALセンサーが発火すると（テスト時は「GOALセンサー発火」ボタン）、自動でタイムが確定し、下の「直前のGOAL結果確認」パネルに表示されます。



図：枠Aでゼッケン12番を計測中（タイマーが進行中）

※「待機リスト」にゼッケン番号を登録しておくと、計測が終わった枠に次のゼッケンが自動でセットされます。

5. GOAL後の確認・ペナルティ入力・確定

GOAL後は「直前のGOAL結果確認」パネルで、生タイム（ペナルティ反映前）と最終タイムが表示されます。ここでPT（パイロン等）・脱輪の回数を入力すると、最終タイムに自動で加算されます。

1. PT・脱輪の「+」「-」ボタンで回数を入力します（PT・脱輪1件あたりの加算秒数は大会ごとに設定済みです）。
2. 「確定して記録」ボタンを押すと、その場で確定し、当日分タイム履歴・ランキングに反映されます。
3. 「10秒で自動確定」にチェックが入っている場合、何も操作しなくても10秒後に自動的に確定されます（ペナルティが無い場合の通常運用を想定した機能です）。
4. MC（タイム無効）にする場合は「MCによるタイム無効」にチェックを入れて確定してください。

センサー: Ydoi.dllが見つかりません: C:\Users\Yryang\gymkhana\Ydoi.dll → モックモードで起動しました(実機未接続)
Sheets: Sheets未接続のためローカルのみ保存しました

待機リスト (次にスタートする順)
待機1: 待機2: 待機3:

両枠が空いている場合、次のSTARTを割り当てる枠: ☒ 種A ☐ 種B

種A
ゼッケン: +1 0:00.000
ゼッケン番号を記入
START待ち
DNF (記録あり) リセット (記録なし)

種B
ゼッケン: +1 0:00.000
ゼッケン番号を記入
START待ち
DNF (記録あり) リセット (記録なし)

直前のGOAL結果確認 (10秒後に自動確定/編集可)
生タイム: --
ゼッケン: -- 0:00.000
確認待ちのタイムはありません
PT: 1 脱輪: 0 ☐ MCによるタイム無効
確定して記録 ☒ 10秒で自動確定

モック操作 (テスト用)
STARTセンサー発火 GOALセンサー発火

当日分タイム履歴 (新しい順)

ゼッケン	生タイム	タイム	ペナルティ	日時	Sheets
12	0:15.017	0:20.017	PT1	2026-06-27 22:22:27	未送信

ランキング (ペナルティ込み・各ゼッケン最速)

順位	ゼッケン	タイム
1	12	0:20.017

図: PT1を加算して確定した直後（当日分タイム履歴・ランキングに反映）

確定すると同時に、Sheets（接続時）とローカルCSVの両方に自動で書き込まれます。Sheetsへの送信に失敗した場合は、履歴の「Sheets」欄に「未送信」と表示されます（後から再送信できます。詳しくは「8. CSV出力・Sheetsへの再送信」参照）。

6. 当日分タイム履歴の確認・修正

記録を間違えた場合は、当日分タイム履歴の該当するセルをダブルクリックすると、その場で直接編集できます。編集できる項目は「ゼッケン」「生タイム」「タイム」「ペナルティ」「日時」です。

ジムカーナ計測アプリ

センサー: Ydoidllが見つかりません: C:\Users\ryang\gymkhana\Ydoidll → モックモードで起動しました(実機未接続)
Sheets: Sheets未接続のためローカルのみ保存しました

待機リスト (次にスタートする順)

待機1: 待機2: 待機3:

両枠が空いている場合、次のSTARTを割り当てる枠: ☒ 枠A ☐ 枠B

枠A

ゼッケン: +1 0:00.000
ゼッケン番号を記入
START待ち
DNF (記録あり) リセット (記録なし)

枠B

ゼッケン: +1 0:00.000
ゼッケン番号を記入
START待ち
DNF (記録あり) リセット (記録なし)

直前のGOAL結果確認 (10秒後に自動確定/編集可)

生タイム: --
ゼッケン: -- 0:00.000
確認待ちのタイムはありません
PT: 1 脱輪: 0 ☐ MCによるタイム無効
確定して記録 ☒ 10秒で自動確定

モック操作 (テスト用)

STARTセンサー発火 GOALセンサー発火

当日分タイム履歴 (新しい順)

ゼッケン	生タイム	タイム	ペナルティ	日時	Sheets
12	0:15.017	020.017	PT1	2026-06-27 22:22:27	未送信

ランキング (ペナルティ込み・各ゼッケン最速)

順位	ゼッケン	タイム
1	12	020.017

図: 「タイム」列をダブルクリックして直接編集している状態

編集を確定すると、その行は自動的に「未送信」に戻り、Sheets・CSVへ即座に再送信されます。(編集前の古い内容がSheets側に残ることはありません。)

タイム形式は「分:秒.ミリ秒」(例: 1:03.505)で入力してください。DNF・MCにしたい場合は「タイム」欄に直接「DNF」または「MC」と入力することもできます。

7. ランキングの確認

画面右側の「ランキング」表には、各ゼッケンの当日のベストタイム（ペナルティ込み）による順位が、記録が確定するたびにリアルタイムで更新されます。「記録」列は、そのベストタイムが何回目の挑戦だったかを示します。

DNF・MCの記録はランキングの対象になりません（正常に走り切った記録のみが対象です）。

8. CSV出力・Sheetsへの再送信

CSV出力（当日分） 未送信をSheetsに同期 当日履歴を全クリア 送信先（練習会）：☒ 午前 ☐ 午後

図：画面下部の操作ボタン（CSV出力／Sheets同期／全クリア／午前午後切替）


CSV出力（当日分）	当日分の記録一覧をCSVファイルとして書き出します。Excel等で確認・配布する際に使います。
未送信をSheetsに同期	通信エラー等でSheetsに送信できなかった記録（「未送信」表示の行）を、まとめて再送信します。
当日履歴を全クリア	当日分の記録を全て削除します（詳しくは次項）。

ローカルのCSVファイルは、アプリと同じフォルダ内の「csv」フォルダにまとめて保存されます。「ゼッケン・生タイム・タイム・ペナルティ・日時」を古い順に記録するファイルと、Sheetsと同じ列構成で保存されるミラーファイルの2種類があります。


9. 当日履歴を全クリアする（嚴重注意）

「当日履歴を全クリア」ボタンは、当日分の記録を完全に削除する操作です。誤操作を防ぐため、2段階の確認が必要です。

この操作は取り消せません。ローカルの記録が消えます（Sheets・CSVは変更されません）。大会が完全に終了し、記録が不要になった場合のみ使用してください。



図：1段階目の警告（「はい」を選ぶと次の確認に進みます）



図：2段階目の確認（「削除」と入力してOKを押さないと削除されません）

10. 練習会用フォーマット（午前／午後の切り替え）

起動時に「練習会用」フォーマットを選んだ場合のみ、画面右下に「送信先（練習会）：午前／午後」という切り替えスイッチが表示されます。

図：練習会用フォーマットの画面。下部に午前／午後の切り替えスイッチが表示される

- ・「午前」が選択されているときに確定した記録は、スプレッドシート・CSVの「午前」シートに送信されます。
- ・「午後」が選択されているときに確定した記録は、「午後」シートに送信されます。
- ・午前・午後で「1本目・2本目…」の本数は別々に数えられます。午前の部が終わったら、必ず「午後」に切り替えてから計測を始めてください。

11. ゼッケン番号についての注意（全角入力）

ゼッケン番号を全角（例：「１２」）で入力してしまっても、アプリが自動的に半角（「12」）に変換してからデータベース・スプレッドシート・CSVに保存します。入力時に変換を意識する必要はありません。

ただし、見やすさのため、入力は最初から半角数字で行うことをおすすめします。

12. よくある質問・トラブル時の対応

Q. Sheetsに「未送信」のまま記録が残っている

A. 通信状況を確認した上で、画面下部の「未送信をSheetsに同期」ボタンを押してください。レート制限などで時間がかかる場合がありますが、自動でリトライされます。

Q. センサーが接続できていない（「モックモードで起動しました」と表示される）

A. 画面上部に赤字で表示される警告です。実機センサー未接続でもアプリ自体は動作し、画面下部の「STARTセンサー発火」「GOALセンサー発火」ボタンでテスト的に計測できます。実機を使う場合はセンサー（Ydci.dll）の接続を確認してください。

Q. 間違った大会データが表示される／前回の大会と混ざってしまった

A. 新規大会を開始する際に「再接続」と「新規大会」を取り違えていないか確認してください。「2. 起動する」を参照のうえ、必要であれば管理者にお問い合わせください。

Q. タイムの表示が「生タイム」のままでおかしい

A. 本数列（1本目・2本目など）にはペナルティ込みの最終タイムが表示される仕様になっています。古いバージョンのスプレッドシートを使っている場合は、最新版に更新してください。