Membuat from login,from sederhana, dan splash menu

Nama : Ryansyah Adam Saputra

Kelas : TI2 Semester 6

Laporan ke – 2

1. Membuat project baru

Buka android studio lalu klik new project, kemudian kita pilih yang “Empty Views Activity”, selanjutnya, isi konfignya seperti ini



Jangan lupa pilih Kotlin sebagai Language-nya, lalu klik finish

2. Memuat Form Login sederhana



a. Masuk ke bagian **res/layout/activity_main.xml** Kemudian masukkan kode program dibawah ini

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout

    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:padding="24dp">
    <EditText
        android:id="@+id/etUsername"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Username"/>
    <EditText
        android:id="@+id/etPassword"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Password"
        android:inputType="textPassword"
        android:layout_marginTop="16dp"/>
    <Button
        android:id="@+id/btnLogin"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="LOGIN"
        android:layout_marginTop="24dp"/>
</LinearLayout>
```

b. Lanjut pada bagian **com.example.(nama_project)/mainActivity.kt** masukkan kode program ini

```
package com.example.latihan2

import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
```

```
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        val etUsername = findViewById<EditText>(R.id.etUsername)
        val etPassword = findViewById<EditText>(R.id.etPassword)
        val btnLogin = findViewById<Button>(R.id.btnLogin)

        btnLogin.setOnClickListener {

            val username = etUsername.text.toString().trim()
            val password = etPassword.text.toString().trim()

            // Validasi input kosong
            if (username.isEmpty() || password.isEmpty()) {
                Toast.makeText(this, "Tidak boleh kosong", Toast.LENGTH_SHORT).show()
                return@setOnClickListener
            }

            // Username & Password statis
            if (username == "admin" && password == "12345") {

                Toast.makeText(this, "Login Berhasil", Toast.LENGTH_SHORT).show()

                val intent = Intent(this, HomeActivity::class.java)
```

```
            startActivity(intent)
            finish()

        } else {
            Toast.makeText(this, "Username atau Password Salah",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
    }
  }
}
```

c. Membuat activity baru



Klik kanan pada java → package kamu → New → Activity → Empty Views Activity



Masukkan nama sebagai HomeActivity, lalu klik Finish

d. Masuk kebagian **res/layout/activity_home.xml** kemudian tambahkan kode program ini

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="match_parent"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="24dp">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Selamat Datang di Halaman Home"
        android:textSize="20sp"
        android:textStyle="bold"
        android:textAlignment="center"/>

</LinearLayout>
```

e. Lalu masuk ke **com.example.(nama_project)/ HomeActivity.kt** dan tambahkan kode program ini

```
package com.example.latihan2

import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class HomeActivity : AppCompatActivity() {

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_home)

        val btnIsiData = findViewById<Button>(R.id.btnIsiData)
```

```
        btnIsiData.setOnClickListener {
            val intent = Intent(this, FormActivity::class.java)
            startActivity(intent)
        }
    }
}
```

3. Run Program



Input

Username : admin
Password : 12345

Seperti inilah tampilannya

4. Membuat Form sederhana

Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa tombol beserta fungsinya untuk menuju halaman form pengisian data pada HomeActivity, untuk halamannya ialah :

Field :

- NIM
- Nama
- Jenis Kelamin
- Tanggal lahir
- Alamat

Dan tanpa database

a. Ubah kode program pada bagian **res/layout/activity_home.xml** kita ubah kode programnya seperti ini

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout
```

```
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="24dp">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Selamat Datang di Halaman Home"
        android:textSize="20sp"
        android:textStyle="bold"
        android:textAlignment="center"
        android:layout_marginBottom="24dp"/>

    <Button
        android:id="@+id/btnIsiData"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Pengisian Data"/>

</LinearLayout>
```

b. kemudian kita update pada **com.example.(nama_project)/HomeActivity.kt** tambahkan kode program ini

```
package com.example.latihan2

import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
```

```
class HomeActivity : AppCompatActivity() {

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_home)

        val btnIsiData = findViewById<Button>(R.id.btnIsiData)

        btnIsiData.setOnClickListener {
            val intent = Intent(this, FormActivity::class.java)
            startActivity(intent)
        }
    }
}
```

c. membuat activity baru



Dengan cara klik kanan pada Com.example.latihan2(nama file) – new – activity – empty views activity



Beri nama FormActivity lalu finish

d. Lanjut pada bagian **res/layout/activity_form.xm** masukkan kode program ini

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        android:padding="24dp">

        <EditText
            android:id="@+id/etNim"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:hint="NIM"
            android:inputType="number"/>

        <EditText
            android:id="@+id/etNama"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:hint="Nama"
            android:layout_marginTop="12dp"/>

        <RadioGroup
            android:id="@+id/rgGender"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="12dp">
```

```
    <RadioButton
        android:id="@+id/rbLaki"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Laki-laki"/>

    <RadioButton
        android:id="@+id/rbPerempuan"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Perempuan"/>
</RadioGroup>

<EditText
    android:id="@+id/etTanggal"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Tanggal Lahir"
    android:layout_marginTop="12dp"/>

<EditText
    android:id="@+id/etAlamat"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Alamat"
    android:layout_marginTop="12dp"
    android:lines="3"
    android:gravity="top"/>
```

```
        <Button
            android:id="@+id/btnSimpan"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="SIMPAN"
            android:layout_marginTop="24dp"/>

    </LinearLayout>
</ScrollView>
```

e. Kemudian tambahkan kode program pada **com.example.(nama_project)/ FormActivity.kt** di bawah ini

```
package com.example.latihan2

import android.os.Bundle
import android.widget.*
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class FormActivity : AppCompatActivity() {

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_form)

        val etNim = findViewById<EditText>(R.id.etNim)
        val etNama = findViewById<EditText>(R.id.etNama)
        val rgGender = findViewById<RadioGroup>(R.id.rgGender)
        val etTanggal = findViewById<EditText>(R.id.etTanggal)
        val etAlamat = findViewById<EditText>(R.id.etAlamat)
        val btnSimpan = findViewById<Button>(R.id.btnSimpan)
```

```
        btnSimpan.setOnClickListener {

            val nim = etNim.text.toString().trim()
            val nama = etNama.text.toString().trim()
            val tanggal = etTanggal.text.toString().trim()
            val alamat = etAlamat.text.toString().trim()

            val selectedId = rgGender.checkedRadioButtonId
            val gender = if (selectedId != -1) {
                findViewById<RadioButton>(selectedId).text.toString()
            } else {
                "Belum dipilih"
            }

            if (nim.isEmpty() || nama.isEmpty()) {
                Toast.makeText(
                    this,
                    "NIM dan Nama wajib diisi!",
                    Toast.LENGTH_SHORT
                ).show()
            } else {
                Toast.makeText(
                    this,
                    "Data Tersimpan:\n$nim - $nama\n$gender\n$tanggal\n$alamat",
                    Toast.LENGTH_LONG
                ).show()
            }
        }
    }
}
```

5. Run Program



Maka akan muncul button pada halaman home untuk masuk ke halaman form pengisian senderhana yang sudah di buat

6. Selanjutnya membuat project baru sebuah aplikasi android sederhana dengan splash screen menuju menu home dengan beberapa icon menu

a. Membuat project baru

Klik new project-kemudian pilih empty views activity-kemudian isi konfigurasi seperti pada gambar



Kemudian klik leanguenya Kotlin – terakhir klik finish

b. Kemudian kita akan membaut activity baru untuk splash screennya



Klik kanan pada Kotlin+java/com.example.splashmenu – klik new – activity – empty views activity



Kemudain activitity namenya di beri nama SplasActivity – terakhir klik finish



c. Kemudian masuk ke bagian **res/layout/activity_splash.xml** dan masukkan kode program ini

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#2196F3">

    <ImageView
        android:id="@+id/logo"
        android:layout_width="150dp"
```

```
        android:layout_height="150dp"
        android:src="@mipmap/ic_launcher"
        android:layout_centerInParent="true"
        android:contentDescription="Logo Aplikasi" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Aplikasi Mahasiswa"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold"
        android:textColor="#FFFFFF"
        android:layout_below="@id/logo"
        android:layout_centerHorizontal="true"
        android:layout_marginTop="20dp"/>

</RelativeLayout>
```

d. Kemudian masuk ke **Kotlin+java/com.example.splashmenu/SplashActivity.kt** dan masukkan kode program ini

```
package com.example.splashmenu

import android.content.Intent
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.os.Handler
import android.os.Looper

class SplashActivity : AppCompatActivity() {

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
```

```
        setContentView(R.layout.activity_splash)

        Handler(Looper.getMainLooper()).postDelayed({
            val intent = Intent(this, MainActivity::class.java)
            startActivity(intent)
            finish()
        }, 3000) // 3 detik
    }
}
```

e. Kemudian kita akan mengatur splash screen sebagai launcher dengan cara buka pada **Manifests/AndroidManifest.xml** kemudain masukkan kode program ini

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:label="SplashMenu"
        android:theme="@style/Theme.SplashMenu">

        <activity android:name=".MainActivity" />

        <activity
            android:name=".SplashActivity"
            android:exported="true">

            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
```

```
        </activity>

    </application>
</manifest>
```

Dengan ini maka akan membuka splash screen terlebih dahulu

f. Kemudian membuat halaman home dengan icon,pertama masuk pada res/layout/activity_main.xml kemudian masukkan kode program ini

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<GridLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:columnCount="2"
    android:rowCount="2"
    android:padding="20dp">

    <!-- ITEM 1 -->
    <LinearLayout
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_columnWeight="1"
        android:layout_rowWeight="1"
        android:gravity="center"
        android:orientation="vertical"
        android:layout_margin="10dp">

        <ImageView
            android:layout_width="80dp"
            android:layout_height="80dp"
            android:src="@android:drawable/ic_menu_myplaces"/>

        <TextView
```

```
        android:text="Profil"
        android:textSize="18sp"
        android:textStyle="bold"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"/>
</LinearLayout>

<!-- ITEM 2 -->
<LinearLayout
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_columnWeight="1"
    android:layout_rowWeight="1"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_margin="10dp">

    <ImageView
        android:layout_width="80dp"
        android:layout_height="80dp"
        android:src="@android:drawable/ic_menu_agenda"/>

    <TextView
        android:text="Data"
        android:textSize="18sp"
        android:textStyle="bold"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"/>
</LinearLayout>
```

```
<!-- ITEM 3 -->
<LinearLayout
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_columnWeight="1"
    android:layout_rowWeight="1"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_margin="10dp">

    <ImageView
        android:layout_width="80dp"
        android:layout_height="80dp"
        android:src="@android:drawable/ic_menu_gallery"/>

    <TextView
        android:text="Gallery"
        android:textSize="18sp"
        android:textStyle="bold"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"/>
</LinearLayout>

<!-- ITEM 4 -->
<LinearLayout
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_columnWeight="1"
    android:layout_rowWeight="1"
    android:gravity="center"
```

```
        android:orientation="vertical"
        android:layout_margin="10dp">

        <ImageView
            android:layout_width="80dp"
            android:layout_height="80dp"
            android:src="@android:drawable/ic_menu_help"/>

        <TextView
            android:text="About"
            android:textSize="18sp"
            android:textStyle="bold"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"/>
    </LinearLayout>

</GridLayout>
```

g. Kemudian masuk ke **com.example.splashmenu/MainActivity.kt** dan masukkan kode program ini

```
package com.example.splashmenu

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle

class MainActivity : AppCompatActivity() {

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
    }
```

}

7. Run Program



Seperti inilah hasilnya Saat membuka aplikasi akan masuk ke halaman splash screen terlebih dahulu sebelum masuk ke halaman home(utama)