SUSE Mono

Кирилиця

Cyrillic for SUSE Mono — Українська · Русский · Беларуская · Български · Српски · Македонски

АБВГҐДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯ

абвгґдеєжзиіїйклмнопрстуфхцчшщьюя

Specimen generated from build 83547df, 2026-10-10

99 letters, one family

The Cyrillic for SUSE Mono is built from the face's own Latin. Every stem, bowl and corner is derived from a letter the face already draws, so the Cyrillic inherits its weights, its fitting and its 600-unit cell rather than approximating them.

99

Cyrillic glyphs

16

styles: 8 weights, upright and italic

6

languages, upright and italic

600

units per cell, as the Latin

Principles

- A part the Latin already draws is taken from it; a new one is measured against it.
- Where a stroke turns it rounds; where two meet they stay square — as in the Latin.
- Weights, counters and corners are read against the face's own letters, at both masters.
- Nothing is mirrored and no capital is scaled down for its lowercase.

The set, upright

Every Cyrillic glyph in the font, each capital over its own lowercase. Read from the font at build time.

Regular

А Б В Г Ґ Д Е Ё Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У
а б в г ґ д е ё є ж з и і ї й к л м н о п р с т у
Ў Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я Ђ Ѓ Ѕ Ј Љ Њ Ћ Ќ Џ Ѐ Ѝ
ў ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я ђ ѓ ѕ ј љ њ ћ ќ џ ѐ ѝ ’

Bold

А Б В Г Ґ Д Е Ё Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У
а б в г ґ д е ё є ж з и і ї й к л м н о п р с т у
Ў Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я Ђ Ѓ Ѕ Ј Љ Њ Ћ Ќ Џ Ѐ Ѝ
ў ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я ђ ѓ ѕ ј љ њ ћ ќ џ ѐ ѝ ’

The set, italic

Every Cyrillic glyph in the font, each capital over its own lowercase. Read from the font at build time.

Italic

А Б В Г Ґ Д Е Ё Є Ж З И І Ї Й К Л

а б в г ґ д е ё є ж з и і ї й к л

М Н О П Р С Т У Ў Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы

м н о п р с т у ў ф х ц ч ш щ ъ ы

Ь Э Ю Я Ђ Ѓ Ѕ Ј Љ Њ Ћ Ќ Џ Ѐ Ѝ

ь э ю я ђ ѓ ѕ ј љ њ ћ ќ џ ѐ ѝ ’

Italic, the Serbian and Macedonian forms, then cv01's two choices

Serbian б ī g ū ш Macedonian ѓ g ū ш cv01 1 і ї cv01 2 і ї

Six languages, complete

Each alphabet, then a pangram using every letter, in the italic: Serbian and Macedonian in their own forms.

Українська
Ukrainian

абвгґдеєжзиіїйклмнопрстуфхцчшщьюя

Жебракують філософи при ґанку церкви в Гадячі, ще й шатро їхнє п’яне знаємо.

Русский
Russian

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

Съешь же ещё этих мягких французских булок, да выпей чаю.

Беларуская
Belarusian

абвгдеёжзійклмнопрстуўфхцчшыьэюя

У Іўі худы жвавы чорт у зялёнай камізэльцы пабег пад’есці фаршу з юшкай.

Български
Bulgarian

абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя

Ах, чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита.

Српски
Serbian

абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхццџш

Љубазни фењерџија чађавоī лица хоће да ми īокаже шт̄ос.

Македонски
Macedonian

абвгдѓежзѕијклљмнњопрстќуфхццџш

Ѕидарски īејзаж: шуг̃ав билмез со чудење џвака ќофт̄е и кељ на т̄уѓ цех.

Donated and drawn

Grey letters are the Latin's own outlines. The 75 in colour were built for Cyrillic, 5 of them the italic's local forms.

А Б В Г Ґ Д Е Ё Є Ж З И І Ї Й К Л

М Н О П Р С Т У Ў Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы

Ь Э Ю Я Ђ Ѓ S Ј Љ Њ Ћ Ќ Џ È Ѝ

а б в г ґ д е ё є ж з и і ї й к л

м н о п р с т у ў ф х ц ч ш щ ъ ы

ь э ю я ђ ѓ s ј љ њ ћ ќ џ è ѝ

Italic, the Serbian and Macedonian forms

Serbian *б ī g ū ш̄*

Macedonian *г̄ g ū ш̄*

Shared anatomy

Each group beside the Latin its parts are read from. И and Я are built from N and R, never mirrored.

БВЬЪЫ B БВЬЪЫ B

ЖК XK ЖК XK

ИЙЯ NR ИЙЯ NR

ГҐП E ГҐП E

ЗЭЄ ЗCE ЗЭЄ ЗCE

Ю ŒD Ю ŒD

ЉЊ ŒDW ЉЊ ŒDW

бвгд ob6 бвгд ob6

к k к k

ий n ий n

ю œb ю œb

љњ œbw љњ œbw

ћђ hTŋ ћђ hTŋ

ћђ hŋh ћђ hŋh

Case pairs, and the Latin beside them

Each new lowercase against its own capital, then against the Latin letter it shares a line with.

Regular

Фф Юю Єє Ґґ Дд Жж Лл Чч Ээ Яя Зз Бб Кк Мм

Bold

Фф Юю Єє Ґґ Дд Жж Лл Чч Ээ Яя Зз Бб Кк Мм

Beside the Latin, Regular

оф ою сє ґґ vд nл оз ob кk мm

Set together

Latin and Cyrillic on the same line, at the same weight, in the same cell.

Regular

Open source · Відкритий код · Открытый код · Адкрыты код · Отворен код

Bold

Kyiv — Київ Minsk — Мінск Sofia — София

ExtraBold

NEXUS ЮНІСТЬ JAZZ ЖОВТЕНЬ QUIZ ФІЛЬМ

Light

git commit -m 'юність' build/ґрунт-єднати.log

The same claim, in the italic:

Open source · Відкритий код · Открытый код · Адкрыты код · Отворен код

git commit -m 'юність' build/ґрунт-єднати.log

Texture: Ukrainian beside English

One paragraph each, Regular 22 px. A letter too dark or too wide would stain the grey.

Українська

SUSE Mono тепер говорить кирилицею. Кожна нова літера походить від латиниці цього ж шрифту: та сама товщина штрихів, ті самі заокруглення, та сама ширина клітинки. Мета проста — щоб читач не помітив, які літери з’явилися пізніше.

English

SUSE Mono now speaks Cyrillic. Every new letter is derived from the Latin of the same face: the same stroke weight, the same rounded corners, the same width of cell. The aim is simple — that a reader cannot tell which letters arrived later.

Українська, italic

SUSE Mono тепер говорить кирилицею. Кожна нова літера походить від латиниці цього ж шрифту: та сама товщина штрихів, ті самі заокруглення, та сама ширина клітинки. Мета проста — щоб читач не помітив, які літери з’явилися пізніше.

English, italic

SUSE Mono now speaks Cyrillic. Every new letter is derived from the Latin of the same face: the same stroke weight, the same rounded corners, the same width of cell. The aim is simple — that a reader cannot tell which letters arrived later.

Russian, Belarusian, Bulgarian

The same paragraph in three languages. Light, Regular and Bold.

Русский

SUSE Mono теперь говорит по-русски. Каждая новая буква выведена из латиницы этого же шрифта: та же толщина штрихов, те же скругления, та же ширина ячейки. Цель простая — чтобы читатель не заметил, какие буквы появились позже.

SUSE Mono теперь говорит по-русски. Каждая новая буква выведена из латиницы этого же шрифта: та же толщина штрихов, те же скругления, та же ширина ячейки. Цель простая — чтобы читатель не заметил, какие буквы появились позже.

SUSE Mono теперь говорит по-русски. Каждая новая буква выведена из латиницы этого же шрифта: та же толщина штрихов, те же скругления, та же ширина ячейки. Цель простая — чтобы читатель не заметил, какие буквы появились позже.

Беларуская

SUSE Mono цяпер гаворыць па-беларуску. Кожная новая літара паходзіць ад лацініцы гэтага ж шрыфта: тая ж таўшчыня штрыхоў, тыя ж закругленні, тая ж шырыня клеткі. Мэта простая — каб чытач не заўважыў, якія літары з’явіліся пазней.

SUSE Mono цяпер гаворыць па-беларуску. Кожная новая літара паходзіць ад лацініцы гэтага ж шрыфта: тая ж таўшчыня штрыхоў, тыя ж закругленні, тая ж шырыня клеткі. Мэта простая — каб чытач не заўважыў, якія літары з’явіліся пазней.

SUSE Mono цяпер гаворыць па-беларуску. Кожная новая літара паходзіць ад лацініцы гэтага ж шрыфта: тая ж таўшчыня штрыхоў, тыя ж закругленні, тая ж шырыня клеткі. Мэта простая — каб чытач не заўважыў, якія літары з’явіліся пазней.

Български

SUSE Mono вече говори на български. Всяка нова буква произлиза от латиницата на същия шрифт: същата дебелина на щрихите, същите заоблени ъгли, същата ширина на клетката. Целта е проста — читателят да не забележи кои букви са дошли по-късно.

SUSE Mono вече говори на български. Всяка нова буква произлиза от латиницата на същия шрифт: същата дебелина на щрихите, същите заоблени ъгли, същата ширина на клетката. Целта е проста — читателят да не забележи кои букви са дошли по-късно.

SUSE Mono вече говори на български. Всяка нова буква произлиза от латиницата на същия шрифт: същата дебелина на щрихите, същите заоблени ъгли, същата ширина на клетката. Целта е проста — читателят да не забележи кои букви са дошли по-късно.

Serbian, Macedonian

The same paragraph, upright in Light, Regular and Bold.

Српски

SUSE Mono сада говори српски. Свако ново слово изведено је из латинице истог фонта: иста дебљина потеза, исти заобљени углови, иста ширина ћелије. Циљ је једноставан — да читалац не примети која су слова стигла касније.

SUSE Mono сада говори српски. Свако ново слово изведено је из латинице истог фонта: иста дебљина потеза, исти заобљени углови, иста ширина ћелије. Циљ је једноставан — да читалац не примети која су слова стигла касније.

SUSE Mono сада говори српски. Свако ново слово изведено је из латинице истог фонта: иста дебљина потеза, исти заобљени углови, иста ширина ћелије. Циљ је једноставан — да читалац не примети која су слова стигла касније.

Македонски

SUSE Mono сега зборува македонски. Секоја нова буква е изведена од латиницата на истиот фонт: иста дебелина на потезите, исти заоблени агли, иста ширина на ќелијата. Целта е едноставна — читателот да не забележи кои букви стигнале подоцна.

SUSE Mono сега зборува македонски. Секоја нова буква е изведена од латиницата на истиот фонт: иста дебелина на потезите, исти заоблени агли, иста ширина на ќелијата. Целта е едноставна — читателот да не забележи кои букви стигнале подоцна.

SUSE Mono сега зборува македонски. Секоја нова буква е изведена од латиницата на истиот фонт: иста дебелина на потезите, исти заоблени агли, иста ширина на ќелијата. Целта е едноставна — читателот да не забележи кои букви стигнале подоцна.

The language tag picks the letter

Serbian writes б г д п т its own way in the italic, Macedonian г д п т. The font reads the text's language tag.

Russian
lang="ru"

Добрый день, где дорога в город?

Serbian
lang="sr"

Добар дан, где је пут до града?

Serbian, untagged
no tag

Добар дан, где је пут до града?

Macedonian
lang="mk"

Добар ден, каде е патот до градот?

```
<p lang="sr">Добар дан, где је пут до града?</p>
<p lang="mk">Добар ден, каде е патот до градот?</p>
```

In HTML the lang attribute is enough. Text that carries no tag gets the Russian forms.

In the editor

Latin syntax, Cyrillic strings and comments. Comments in the italic.

```
# Привітання для кожної мови інтерфейсу
GREETINGS = {
    "uk": "Ласкаво просимо, {name}!",
    "ru": "Добро пожаловать, {name}!",
    "be": "Сардэчна запрашаем, {name}!",
    "bg": "Добре дошли, {name}!",
}


def greet(user, lang="uk"):
    """Повертає привітання мовою користувача."""
    text = GREETINGS.get(lang, GREETINGS["uk"])
    return text.format(name=user.name)  # «Ласкаво просимо, Олено!»
```

```
# Налаштування застосунку
app:
  title: "Мій проєкт"
  locale: uk_UA
  font:
    family: "SUSE Mono"
    size: 14      # розмір у пунктах
  messages:
    saved: "Зміни збережено"
    error: "Не вдалося зберегти файл «звіт.csv»"
```

In the terminal

git, ls, grep and a log, with Cyrillic in every column.

```
$ git log --oneline -4
4f1c2e7 Виправлено переклад меню налаштувань
9b03d6a Добавлена поддержка белорусского языка
2e7a91f Дададзены пераклад для экрана ўваходу
c58d0b4 Fix: шлях до теки «Документи»
$ ls ~/Документи
Звіт_2026.pdf  Нотатки.md  Юридичне/  фото/
$ grep -n "помилка" журнал.log
142:[ПОМИЛКА] Не вдалося з’єднатися з сервером
```

```
2026-09-25 10:42:17 INFO  Сервер запущен на порту 8080
2026-09-25 10:42:18 WARN  Кэш пуст, загрузка данных…
2026-09-25 10:42:21 ERROR Не удалось открыть файл «отчёт.csv»
2026-09-25 10:42:21 INFO  Повторная попытка через 5 с
```

One letter, one cell

Cyrillic sits in the Latin's 600-unit cell, so tables and diffs line up whatever the script.

key	uk	ru	sr
menu.file	Файл	Файл	Датотека
menu.edit	Редагування	Правка	Уређивање
menu.view	Вигляд	Вид	Приказ
btn.save	Зберегти	Сохранить	Сачувај
btn.cancel	Скасувати	Отмена	Откажи
status.ready	Готово	Готово	Спремно

```
$ git diff locales/uk.json
--- a/locales/uk.json
+++ b/locales/uk.json
@@ -2,6 +2,6 @@
   "menu.file": "Файл",
-  "menu.edit": "Правка",
+  "menu.edit": "Редагування",
   "menu.view": "Вигляд",
   "btn.save": "Зберегти",
-  "btn.cancel": "Відмінити",
+  "btn.cancel": "Скасувати",
   "status.ready": "Готово"
```

Serbian, in both its scripts. Љ Њ Џ take one cell each, where the Latin spends two.

Cyrillic	љубав	њива	џем	Његош
Latin	ljubav	njiva	džem	Njegoš

Eight weights

Upright and italic, Thin to ExtraBold.

Thin	Ґрунт Жовтень ЮНІСТЬ Quick	*Ґрунт Жовтень ЮНІСТЬ Quick*
ExtraLight	Ґрунт Жовтень ЮНІСТЬ Quick	*Ґрунт Жовтень ЮНІСТЬ Quick*
Light	Ґрунт Жовтень ЮНІСТЬ Quick	*Ґрунт Жовтень ЮНІСТЬ Quick*
Regular	Ґрунт Жовтень ЮНІСТЬ Quick	*Ґрунт Жовтень ЮНІСТЬ Quick*
Medium	Ґрунт Жовтень ЮНІСТЬ Quick	*Ґрунт Жовтень ЮНІСТЬ Quick*
SemiBold	**Ґрунт Жовтень ЮНІСТЬ Quick**	***Ґрунт Жовтень ЮНІСТЬ Quick***
Bold	**Ґрунт Жовтень ЮНІСТЬ Quick**	***Ґрунт Жовтень ЮНІСТЬ Quick***
ExtraBold	**Ґрунт Жовтень ЮНІСТЬ Quick**	***Ґрунт Жовтень ЮНІСТЬ Quick***

Where the italic turns cursive

The italic slopes the roman, as the Latin does, and like a f g these 15 take a cursive form. Upright above.

в г ґ д и і ї й т ў ц ч ґ ц ѝ

в г ґ д и і ї й т ў ц ч ґ ц ѝ

Жебракують філософи при ґанку церкви в Гадячі, ще й шатро їхнє п’яне знаємо.

Съешь же ещё этих мягких французских булок, да выпей чаю.

Reading sizes

Where a monospace lives. Each line names its size in px; zoom the page to 100%.

```
10  def зберегти(звіт): return «Жовтень» — ЮНІСТЬ, ґрунт, їжак
10  def зберегти(звіт): return «Жовтень» — ЮНІСТЬ, ґрунт, їжак
11  def зберегти(звіт): return «Жовтень» — ЮНІСТЬ, ґрунт, їжак
11  def зберегти(звіт): return «Жовтень» — ЮНІСТЬ, ґрунт, їжак
12  def зберегти(звіт): return «Жовтень» — ЮНІСТЬ, ґрунт, їжак
12  def зберегти(звіт): return «Жовтень» — ЮНІСТЬ, ґрунт, їжак
13  def зберегти(звіт): return «Жовтень» — ЮНІСТЬ, ґрунт, їжак
13  def зберегти(звіт): return «Жовтень» — ЮНІСТЬ, ґрунт, їжак
14  def зберегти(звіт): return «Жовтень» — ЮНІСТЬ, ґрунт, їжак
14  def зберегти(звіт): return «Жовтень» — ЮНІСТЬ, ґрунт, їжак
16  def зберегти(звіт): return «Жовтень» — ЮНІСТЬ, ґрунт, їжак
16  def зберегти(звіт): return «Жовтень» — ЮНІСТЬ, ґрунт, їжак
```


```
10  def зберегти(звіт): return «Жовтень» — ЮНІСТЬ, ґрунт, їжак
10  def зберегти(звіт): return «Жовтень» — ЮНІСТЬ, ґрунт, їжак
11  def зберегти(звіт): return «Жовтень» — ЮНІСТЬ, ґрунт, їжак
11  def зберегти(звіт): return «Жовтень» — ЮНІСТЬ, ґрунт, їжак
12  def зберегти(звіт): return «Жовтень» — ЮНІСТЬ, ґрунт, їжак
12  def зберегти(звіт): return «Жовтень» — ЮНІСТЬ, ґрунт, їжак
13  def зберегти(звіт): return «Жовтень» — ЮНІСТЬ, ґрунт, їжак
13  def зберегти(звіт): return «Жовтень» — ЮНІСТЬ, ґрунт, їжак
14  def зберегти(звіт): return «Жовтень» — ЮНІСТЬ, ґрунт, їжак
14  def зберегти(звіт): return «Жовтень» — ЮНІСТЬ, ґрунт, їжак
16  def зберегти(звіт): return «Жовтень» — ЮНІСТЬ, ґрунт, їжак
16  def зберегти(звіт): return «Жовтень» — ЮНІСТЬ, ґрунт, їжак
```

Every language, at the sizes it is read at

Words in each language, then capitals and a mixed line, at 14 and 12 px; zoom the page to 100%.

14 px

Ukrainian	ґанок, аґрус, дзиґа, ґречний
Russian	юность, борьба, тёщи
Belarusian	зноў, аўтар, сям’я, лёс, ідэя
Serbian	ђорђе, ћирилица, ђак, ћерка, џем, љиљан, њива
Macedonian	ѕвезда, ќерка, ѓавол, сè
Ukrainian, italic	*ґанок, аґрус, дзиґа, ґречний*
Serbian, italic	*ӣде, ӯш̄, т̄ада, ш̄т̄а, ӣрад, ӣлава, добро*
Macedonian, italic	*ѓрад, ѝаш̄, ш̄оѓаш, дедо, ѓнездо*
Ukrainian, bold	**ґанок, аґрус, дзиґа, ґречний**
Capitals	ПОЛЕ ЦВІТЕ, ВІТЕР ДМЕ
Capitals	ПОДЪЕЗД, БЫЛЫЕ ВЫБОРЫ, ЭХО
Mixed	`git commit -m 'юність' build/ґрунт-єднати.log`

12 px

Ukrainian	ґанок, аґрус, дзиґа, ґречний
Russian	юность, борьба, тёщи
Belarusian	зноў, аўтар, сям’я, лёс, ідэя
Serbian	ђорђе, ћирилица, ђак, ћерка, џем, љиљан, њива
Macedonian	ѕвезда, ќерка, ѓавол, сè
Ukrainian, italic	*ґанок, аґрус, дзиґа, ґречний*
Serbian, italic	*ӣде, ӯш̄, т̄ада, ш̄т̄а, ӣрад, ӣлава, добро*
Macedonian, italic	*ѓрад, ѝаш̄, ш̄оѓаш, дедо, ѓнездо*
Ukrainian, bold	**ґанок, аґрус, дзиґа, ґречний**
Capitals	ПОЛЕ ЦВІТЕ, ВІТЕР ДМЕ
Capitals	ПОДЪЕЗД, БЫЛЫЕ ВЫБОРЫ, ЭХО
Mixed	`git commit -m 'юність' build/ґрунт-єднати.log`

Every language, through the weights

Upright and italic. The last two italic lines are Serbian and Macedonian, in their own local forms.

Thin

ґанок, аґрус, дзиґа, ґречний юность, борьба, тёщи
зноў, аўтар, сям’я, лёс, ідэя
ҕорҕе, Ћирилица, ҷак, ӈерка, ӌем, љиљан, њива
ѕвезда, ќерка, ѓавол, сѐ

ґанок, аґрус, дзиґа, ґречний юность, борьба, тёщи
зноў, аўтар, сям’я, лёс, ідэя
ҕорҕе, Ћирилица, ҷак, ӈерка, ӌем, љиљан, њива
ӣде, ӯӣ, ҭада, шҭеҭа, ӣрад, ӣлава, добро
ӷрад, ӑаш, ҭоӷаш, дедо, ӷнездо

Regular

ґанок, аґрус, дзиґа, ґречний юность, борьба, тёщи
зноў, аўтар, сям’я, лёс, ідэя
ҕорҕе, Ћирилица, ҷак, ӈерка, ӌем, љиљан, њива
ѕвезда, ќерка, ѓавол, сѐ

ґанок, аґрус, дзиґа, ґречний юность, борьба, тёщи
зноў, аўтар, сям’я, лёс, ідэя
ҕорҕе, Ћирилица, ҷак, ӈерка, ӌем, љиљан, њива
ӣде, ӯӣ, ҭада, шҭеҭа, ӣрад, ӣлава, добро
ӷрад, ӑаш, ҭоӷаш, дедо, ӷнездо

Bold

ґанок, аґрус, дзиґа, ґречний юность, борьба, тёщи
зноў, аўтар, сям’я, лёс, ідэя
ҕорҕе, Ћирилица, ҷак, ӈерка, ӌем, љиљан, њива
ѕвезда, ќерка, ѓавол, сѐ

ґанок, аґрус, дзиґа, ґречний юность, борьба, тёщи
зноў, аўтар, сям’я, лёс, ідэя
ҕорҕе, Ћирилица, ҷак, ӈерка, ӌем, љиљан, њива
ӣде, ӯӣ, ҭада, шҭеҭа, ӣрад, ӣлава, добро
ӷрад, ӑаш, ҭоӷаш, дедо, ӷнездо


ExtraBold

ґанок, аґрус, дзиґа, ґречний юность, борьба, тёщи
зноў, аўтар, сям’я, лёс, ідэя
ҕорҕе, Ћирилица, ҷак, ӈерка, ӌем, љиљан, њива
ѕвезда, ќерка, ѓавол, сѐ

ґанок, аґрус, дзиґа, ґречний юность, борьба, тёщи
зноў, аўтар, сям’я, лёс, ідэя
ҕорҕе, Ћирилица, ҷак, ӈерка, ӌем, љиљан, њива
ӣде, ӯӣ, ҭада, шҭеҭа, ӣрад, ӣлава, добро
ӷрад, ӑаш, ҭоӷаш, дедо, ӷнездо

Across the axis

ExtraBold filled, Thin traced over it in colour: one letter, both masters.



Colophon

Build	83547df, 2026-10-10
Glyphs	99 Cyrillic, upright and italic
Styles	Thin · ExtraLight · Light · Regular · Medium · SemiBold · Bold · ExtraBold
Languages	Ukrainian, Russian, Belarusian, Bulgarian, Serbian, Macedonian
Also	È Ѝ and their lowercase; ’
Not yet	nothing left in scope
Pages	23, regenerated from the fonts after every build

SUSE Mono тепер говорить кирилицею. Кожна нова літера походить від латиниці цього ж шрифту: та сама товщина штрихів, ті самі заокруглення, та сама ширина клітинки. Мета проста — щоб читач не помітив, які літери з’явилися пізніше.