


AFT-Toolkit

Inteligência artificial para a Auditoria-Fiscal do Trabalho

Apostila de instalação e uso — Claude Code (Windows)

O AFT-TOOLKIT

Skills essenciais para o Claude, organizadas como um sistema operacional.



♦ Uma IA. Toda a ação fiscal. Do campo ao Sistema Auditor.

github.com/ryckardo42/aft-toolkit

Julho de 2026 · versão 2.1 (20/07/26)

Sumário

Sumário	2
O AFT-TOOLKIT	3
Passo a passo da instalação ao relatório final.....	3
1. O que é o AFT Toolkit	5
1.1 Por que o Claude Code, e não um chat comum?	5
1.2 Os modelos do Claude: Haiku, Sonnet e Opus	5
2. Instalação em 4 passos (Windows)	6
2.1 Passo 1 — Instale o aplicativo Claude	6
2.2 Passo 2 — Instale o Git	9
2.3 Passo 3 — Deixe o Claude instalar o resto	9
2.4 Passo 4 — Reinicie e configure com /aft-setup	11
2.5 Ative o NotebookLM (essencial)	12
2.6 Como receber atualizações	12
2.7 Plano B — instalação manual	12
3. Usando o Claude Code como um Sistema operacional de fiscalização	13
3.1 Skills = Habilidades	13
3.2 Sessões no Claude Code.....	15
4. Catálogo das skills	24
4.1 Configuração e visão geral (apenas algumas. Todo dia entram novas habilidades).....	24
4.2 Inspeção e lavratura	25
4.3 Consultoras especializadas por NR.....	27
4.4 Jornada e ponto eletrônico (Portaria MTP 671/2021)	27
4.5 Empacotamento, rastreamento e relatórios.....	28
4.6 Avisos e limitações	30
5. Como funciona a anonimização	31
6. Painel e extensão Chrome/Edge — as notificações do DET direto na sua ficha	32
7. Boas práticas e segurança.....	35
8. Problemas comuns.....	36
9. Suporte	36

O AFT-TOOLKIT

A arquitetura em passo a passo — para quem está começando.

O que é. O AFT Toolkit é um conjunto de **skills** (roteiros especializados) para o **Claude Code**, o assistente de IA da Anthropic que roda no seu computador. Cada skill ensina a IA a executar uma tarefa da fiscalização do trabalho do jeito certo: registrar o relato da inspeção, enquadrar a irregularidade na NR e na ementa, redigir o auto de infração, gerar o TXT que o Sistema Auditor importa, analisar PGR, validar ponto eletrônico e muito mais.

Como você usa. Conversando em português, como num chat. Quando o seu pedido casa com uma skill, ela entra em ação sozinha (ou você chama pelo nome, ex.: /aft-painel). Você não precisa saber programar — quem digita comandos é o Claude, nunca você.

Passo a passo da instalação ao relatório final

A ordem natural de quem nunca usou: instale uma vez, cadastre a auditoria e siga o fluxo.

Instale uma vez

Cria sua pasta de trabalho (~/**Documents/AFT**), grava seus dados de auditor (CIF, UORG), instala o seu perfil no Claude, as proteções de privacidade e deixa o **painel** sempre ligado na sua máquina. Guiado, do início ao fim.

/aft-setup

Confira se está tudo certo

Diagnóstico completo em linguagem simples (● ○ ●). Não altera nada — só verifica e explica como resolver. Rode sempre que algo parecer estranho.

/aft-doctor

Já fiscalizava antes do toolkit?

Jogue a pasta antiga da fiscalização dentro de **OS ATIVAS/** e peça para organizar: ela monta tudo no padrão do toolkit, com um plano que **você aprova antes** de qualquer arquivo ser mexido.

/aft-organiza-os

Abra a auditoria

Uma pasta por empresa fiscalizada, com a ficha **memory.md** — a "capa da OS" onde ficam status, notificações DET, pendências e autos. O CNPJ é opcional aqui (só vira obrigatório na hora de gerar os autos).

/aft-nova-os

Prepare a ação fiscal

Antes de ir a campo: planeje a visita (denúncia, dados prévios, checklist) e, se for o caso, notifique a empresa pelo DET para apresentar documentos.

/aft-preparacao-acao-fiscal/aft-NAD

Voltou da inspeção? Narre

Conte o que viu — por voz ou texto corrido. O relato vira uma lista organizada de achados, fiel ao que você disse, pronta para embasar autos e análises.

/aft-inspecao-fisica

Analise os documentos da empresa

Cada tipo de documento tem uma especialista: PGR, ergonomia (AET), pacote de ponto eletrônico (AFD/AEI/atestados), laudos de máquinas (NR-12) e acidentes de trabalho. Dúvida de enquadramento? A consulta busca ementa e fundamentação na base **NotebookLM**.

[/aft-PGR-analise/aft-aet-auditoria/aft-jornada-analise/aft-auditoria-AR-NR12/aft-analise-acidente](#) [/aft-consulta](#)

Lavre os autos

A redação parte do seu relato e das análises; casos comuns têm skill própria (falta de registro, omissão de documentos do DET). Tudo passa pela revisão 5W1H e termina no **TXT importável pelo Sistema Auditor** — com anexos e com os dados pessoais protegidos. **Você revisa e você transmite**: o toolkit prepara, quem decide é o AFT.

[/aft-inspecao-inicial/aft-registro/aft-det-630/aft-revisa-auto/aft-gera-ai](#)

Consultoras de NR:

/aft-NR12 (máquinas) e /aft-NR18 (obras) ajudam no enquadramento durante a redação.

Risco grave e iminente

Interdição ou embargo: o relatório técnico sai em .docx no modelo oficial, já com os autos derivados. Se a empresa pedir a suspensão com um laudo, a auditoria do laudo alimenta o RT de manutenção.

[/aft-rt-rgi/aft-rt-manutencao](#) [/aft-auditoria-AR-NR12](#)

Acompanhe prazos sem esforço

O painel mostra todas as auditorias em cards, com notificações DET, pendências e vencimentos — direto no navegador, só na sua máquina. Os prazos podem ir para o seu **Google Calendar** (evento por notificação, ✓ quando você responde).

[/aft-painel/aft-agenda-det](#)

Feche a ação fiscal

Confira o que já foi efetivamente transmitido no Sistema Auditor e gere o relatório final da ação.

[/aft-autos-lavrados/aft-sfitweb-rel](#)

Mantenha o toolkit em dia

Uma frase e pronto: baixa a versão nova, confere a segurança do que chegou, atualiza seu perfil e te conta **as novidades em português**, sem jargão. Suas skills pessoais (minha-*) nunca são tocadas.

[/aft-atualizar](#)

1. O que é o AFT Toolkit

Este toolkit nasce de uma ideia simples: transformar o Claude Code — que você vai entender melhor mais à frente — num verdadeiro sistema operacional do seu trabalho de AFT no dia a dia. Ele pode te ajudar a:

- Preparação da ação fiscal antes de ir a campo;
- Registro do relato da sua inspeção física e separação de ementas;
- Redação do texto de notificações e autos de infração (e já gera o TXT importável pelo Sistema Auditor);
- Ajuda no relatório técnico de interdição;
- Auditoria de PGR, AET;
- Acompanha os prazos do DET lançando cada vencimento na sua agenda;

O AFT Toolkit é um conjunto de skills (roteiros especializados) para o Claude Code, o assistente de IA da Anthropic que roda no seu computador. Cada skill ensina a IA a executar uma tarefa da fiscalização do trabalho que consideramos repetitiva.

Uma das grandes vantagens é também a conexão com os NotebookLMs do Google, que reúnem uma base de informação muito boa sobre a Auditoria Fiscal do Trabalho — é de lá que várias skills consultam ementas e fundamentação.

Você conversa com o Claude em português, como num chat. A diferença é que, com as skills instaladas, ele conhece os modelos oficiais, os textos jurídicos padronizados e as convenções do Sistema Auditor, e trabalha e cria diretamente nas pastas do seu computador.

1.1 Por que o Claude Code, e não um chat comum?

- **Execução local.** Os arquivos das suas fiscalizações ficam no seu computador, na pasta Documentos\AFT. As skills criam pastas, salvam autos, convertem fotos de evidência em PDF e geram o TXT diretamente no disco — coisas que um chat de navegador não faz.
- **Anonimização de dados pessoais.** O toolkit usa pseudonimização reversível: nomes e CPFs de trabalhadores são trocados por códigos (tokens) nos textos processados pela IA, e os dados reais só entram no arquivo final por um script local, determinístico, que roda no seu computador. A seção 4 explica em detalhe.
- **Fluxo completo.** Do relato ditado por voz na volta da inspeção até o arquivo pronto para o botão “imp. txt” do Sistema Auditor, passando pela consulta de ementas e pela redação revisável de cada auto.
- **Você no controle.** A IA redige e organiza; quem decide, revisa e transmite é sempre o Auditor. Nenhum documento sai do seu computador sem a sua ação.

1.2 Os modelos do Claude: Haiku, Sonnet e Opus

No aplicativo Claude existe um seletor de modelo. Não é outro programa nem outra IA: é o mesmo Claude, em três “tamanhos” diferentes — como escolher entre econômico, completo e turbo num carro. Você não precisa entender de tecnologia para usar o toolkit, mas é útil saber o que cada um faz:

- **Haiku — o mais rápido.** Responde quase na hora. Bom para perguntas curtas e diretas, mas pode entregar algo mais superficial em tarefas longas, como redigir um auto inteiro.
- **Sonnet — o equilíbrio do dia a dia.** É o modelo padrão do AFT Toolkit e dá conta bem da grande maioria das skills — redigir autos, analisar um PGR, montar a jornada — com boa velocidade. Na prática, você nem precisa trocar nada.
- **Opus — o mais cuidadoso.** Pensa mais antes de responder e por isso demora um pouco mais. Vale a pena reservar para os casos mais difíceis — um acidente de trabalho complexo, um PGR muito extenso, uma jornada de trabalho com várias inconsistências — quando compensa esperar um pouco mais por uma análise mais cuidadosa.


Dica: o aplicativo já vem configurado com um modelo que atende bem ao dia a dia do toolkit. Só vale procurar o seletor de modelo e trocar para o Opus se sentir que uma tarefa muito complexa saiu rápida demais e superficial — para o uso comum, não é necessário tocar nisso.

2. Instalação em 4 passos (Windows)



Tempo estimado: 15 minutos. Você só faz isso uma vez. Você instala manualmente apenas o aplicativo e o Git (passos 1 e 2); do Python em diante, quem digita comando é o Claude.

2.1 Passo 1 — Instale o aplicativo Claude

1. Baixe o aplicativo para Windows em claude.com/claude-code.
2. Instale e entre com a sua conta Claude (a mesma do claude.ai). É preciso um plano que inclua o Claude Code (Pro ou superior). Recomendo o de R\$100 mensais.
3. É preciso entender que no aplicativo nós vamos usar majoritariamente a aba “</>Code”, que acessa pastas, documentos, cria arquivos, pastas, processa scripts localmente e etc. É nela que a mágia vai acontecer.



Também recomendo algumas configurações do aplicativo. Aqui estão:



Descreva seu trabalho como “jurídico” e em ‘Instruções para o Claude’, eu gosto dessa (a mesma que uso no Copilot da Microsoft):

Sou um Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT), servidor público federal, cuja principal função é garantir o cumprimento da legislação trabalhista em empresas e instituições, tanto públicas quanto privadas, em todo o território nacional.

Minhas atividades são multifacetadas e incluem:

*** Fiscalização: Realizar inspeções nos locais de trabalho para verificar se estão sendo respeitados os direitos dos trabalhadores, como jornada de trabalho, salário mínimo, registro em carteira, depósitos de FGTS e outros.**


*** Segurança e Saúde no Trabalho: Fiscalizar o cumprimento das Normas Regulamentadoras (NRs), garantindo que o ambiente de trabalho seja seguro e saudável, e analisar as causas de acidentes de trabalho.**

*** Combate a Irregularidades: Atuar no combate a formas graves de violação de direitos, como: Trabalho análogo à escravidão.**


Trabalho infantil.

Informalidade.

O próximo passo é definir a 'Privacidade', desmarcando a opção abaixo:



Em 'Capacidades' deixe tudo ativado em Memória. Você também consegue importar memória de outras IA que você usa, como GPT e Gemini:



2.2 Passo 2 — Instale o Git


No Windows, o aplicativo **exige o Git para abrir sessões locais** na aba `</>` Code — sem ele, aparece a mensagem “Git is required for local sessions”. Por isso este é o único programa que você instala à mão:

1. Baixe em git-scm.com/download/win e instale com as opções padrão (basta clicar “Next” até o fim).
2. Feche o aplicativo Claude **de verdade**: ele continua rodando na bandeja do sistema (ícones perto do relógio). Clique com o botão direito no ícone do Claude na bandeja e escolha **Sair** — fechar só a janela no X não basta.
3. Abra o aplicativo de novo.

Para que serve o Git? Nada de programação — é a ferramenta que baixa o toolkit e busca as atualizações futuras (o “downloader”), e traz o Git Bash, o ambiente de terminal que o Claude Code usa no Windows.


2.3 Passo 3 — Deixe o Claude instalar o resto

Abra a interface de código (botão `</>` Code) e inicie uma conversa nova.



O Claude pede para você **escolher uma pasta para a sessão** (é a pasta do computador em que ele vai trabalhar). Escolha qualquer pasta “meus documentos” para esse momento.

É importante deixar o Claude trabalhar sem interrupções, sem toda hora te pedir confirmação de coisas. Por isso recomendo ativar a opção “ignorar permissões”, aqui:




O Claude Code é um assistente que executa comandos no seu computador (sempre pedindo a sua permissão antes). Então, em vez de você instalar programa por programa, **COLE A MENSAGEM ABAIXO** na conversa e aperte Enter: **(o Claude Code vai executar tudo por você)**

Prepare este computador para o AFT Toolkit. Faça nesta ordem, me explicando cada passo:

1. Confirme que o Git está instalado e funcionando (`git --version`).
2. Verifique se o Python 3 está instalado e funcionando no terminal; se não, instale com winget (pacote `Python.Python.3.12`).
3. Instale a ferramenta de linha de comando do NotebookLM a partir do repositório <https://github.com/teng-lin/notebooklm-py> (pacote `notebooklm-py` com o extra `browser`), de modo que o comando `notebooklm` fique disponível no terminal. Use `pipx` se possível (instale o `pipx` antes, se faltar), senão `pip`. Ao final, confirme que o comando `notebooklm` responde (`notebooklm --help`). Em seguida, rode `notebooklm skill install` para registrar a skill `/notebooklm` no Claude Code — sem esse passo extra, ela não aparece mesmo com o comando funcionando.
4. Baixe o repositório <https://github.com/ryckardo42/aft-toolkit.git> fazendo dele a própria pasta de skills: `git clone https://github.com/ryckardo42/aft-toolkit.git ~/.claude/skills`. Se a pasta `~/.claude/skills` já existir com conteúdo, clone numa pasta temporária e mova todo o conteúdo do repositório (incluindo a pasta oculta `.git`) para dentro dela.

5. Confirme que as skills ficaram diretamente em `~/\.claude/skills` (deve existir, por exemplo, `~/\.claude/skills/aft-setup/SKILL.md`), liste-as e me diga se preciso reiniciar o aplicativo.



Enquanto o Claude trabalha, ele pode te pedir permissão para cada comando — basta clicar em “Permitir”. Isso é normal e desejável: nada roda no seu computador sem o seu OK. Eu acho chato, e por isso prefiro selecionar “Ignorar permissões” como na imagem acima (seta vermelha de baixo).

O que ele está instalando? O **Python** roda os scripts locais do toolkit (fotos em PDF, arquivo do Sistema Auditor, validação de ponto). O **notebooklm** é a ferramenta que consulta os ementários no NotebookLM para achar o código da ementa sozinho — instala o comando de terminal e a skill `/notebooklm` (catálogo na seção 3.1). Você ainda vai pedir acesso e fazer login no passo seguinte.

2.4 Passo 4 — Reinicie e configure com `/aft-setup`

1. Feche e reabra o aplicativo Claude (para ele reconhecer as skills novas e o Git).
2. Numa conversa nova do `</> Code` (pasta da sessão: **Documentos**), digite `/aft-setup`.

A skill de configuração cria a sua pasta de trabalho (`Documentos\AFT`), pergunta seu nome, sua CIF e a sua lotação, e instala as bibliotecas Python necessárias. Esses dados entram automaticamente em todos os arquivos do Sistema Auditor dali em diante — você nunca mais digita.

Você não precisa saber o código da sua unidade. Basta dizer a cidade (ex.: “Anápolis”) ou o nome da unidade: o toolkit traz a tabela oficial das UORGs do país e descobre sozinho o código de 9 dígitos, o município e o CEP. Como pode haver mais de uma unidade na mesma cidade (Superintendência, Gerência, Agência), o Claude lista as opções e você só escolhe a sua.

O claude Code vai tomar por padrão, a partir daqui, a pasta **Documentos** (`C:\Users\seu-nome\Documents`). Depois da instalação, vai ser criada a pasta `Documentos\AFT\OS ATIVAS`. É dentro dela que vc vai colocar as pastas das suas empresas em auditoria. Lembre-se: Uma pasta por Empresa (RI).

É essa pasta que vai concentrar todas as suas auditorias!

Confira se está tudo certo: digite `/aft-doctor`. Ele faz um check-up da instalação (Python, Git, se as skills foram reconhecidas, sua configuração e as bibliotecas) e responde, em linguagem simples, o que está OK e o que falta — com a solução de cada item. Rode-o agora, logo após o `/aft-setup`, e sempre que algo parar de funcionar. É só diagnóstico: não altera nada.

2.5 Ative o NotebookLM (essencial)

A ferramenta notebooklm já foi instalada no Passo 3. Faltava liberar o acesso e fazer login para as skills encontrarem o código da ementa sozinhas, consultando os ementários e NRs em notebooks compartilhados:

1. Entre em notebooks-aft.vercel.app com a sua conta Google e solicite acesso, caso você ainda não tenha.
2. Aguarde a liberação pelo mantenedor.
3. Faça login (abra o navegador, com a sua conta Google): peça ao Claude para rodar notebooklm login e depois notebooklm list para confirmar que os notebooks aparecem. O `/aft-setup` também conduz esse passo.

Sem o NotebookLM tudo continua funcionando: as skills indicam o ementário compartilhado no Google Drive ou pedem o código da ementa a você.

2.6 Como receber atualizações

Quando houver novidades no toolkit, basta pedir ao Claude, numa conversa qualquer:

Atualize o AFT Toolkit

(Ele roda o `git pull` na pasta das skills e mostra o que mudou.)

2.7 Plano B — instalação manual


Se algo der errado no Passo 3 (ex.: computador sem o winget, rede corporativa bloqueando), instale manualmente e repita o restante:

- **Python:** baixe em python.org/downloads e, na primeira tela do instalador, marque a caixa “**Add Python to PATH**”.
- **Toolkit:** abra o Git Bash (menu Iniciar) e rode: `git clone https://github.com/ryckardo42/aft-toolkit.git ~/.claude/skills` (as skills precisam ficar diretamente dentro de `~/.claude/skills`, ex.: `~/.claude/skills/aft-setup`).


3. Usando o Claude Code como um Sistema operacional de fiscalização

3.1 Skills = Habilidades

Durante meu uso no dia-a-dia fui criando várias skills (habilidades) para o claude code. Todas as skills do pacote aft-toolkit começa com 'aft-', como exemplo a 'aft-nr01', que é "perita" em NR nas ementas de NR01. Você não precisa saber o nome de cada habilidade, elas são chamadas naturalmente numa conversa com a IA. No claude code, uma habilidade é precedida do '/', exemplo /aft-inspecao-fisica (para registrar achados da inspeção física).




Durante a instalação do toolkit, O claude code vai criar uma pasta 'AFT' dentro da pasta 'documentos' da sua máquina. É lá onde a mágica vai acontecer. É importante que você saiba que toda a mágica que o Claude vai fazer é dentro dessa pasta 'OS ATIVAS'. Tudo que o Claude Code vai produzir vai ser colocado ali, portanto é muito importante que você transfira todas as pastas das suas fiscalizações, uma pasta para cada empresa, para dentro dessa pasta OS Ativas.



Após mover as pastas das suas fiscalizações para dentro da pasta **OS ATIVAS**, peça para o Claude organizar essa pasta OS ativas, com linguagem natural ou com o comando `/aft-organiza-os`.




Ele vai entender o conteúdo das pastas e vai organizar conforme o tipo de documento. Se for auto de infração, vai para dentro de uma pasta de auto de infração. Se for notificação, para dentro da sua pasta respectiva. Se for documento recebido, idem. E assim por diante. Logo logo você vai entender.



Essa habilidade de organizar as pastas também vai criar um arquivo de memória dessa sua fiscalização (memory.md), que detalha tudo que já foi feito nela.

3.2 Sessões no Claude Code



No grupo "OS ATIVAS" que você vê na lateral, cada empresa fiscalizada tem a sua própria sessão de conversa com o Claude, criada automaticamente pelo toolkit assim que a auditoria é cadastrada. Pense em cada sessão como uma "aba" separada: ela guarda todo o histórico daquela fiscalização especificamente, e

mais importante, o Claude carrega automaticamente o contexto daquela empresa (dados, prazos, achados já anotados, documentos já processados) só quando você está dentro da sessão dela. É por isso que uma sessão de chat funciona como uma pasta de trabalho viva: tudo que você conversa ali fica registrado e disponível para as próximas vezes que você voltar a tratar daquele caso.

Por isso é importante sempre usar a sessão da empresa específica ao trabalhar numa fiscalização: se você pedir para redigir um auto, analisar um PGR ou conferir prazos de DET numa sessão errada (ou numa sessão genérica), o Claude não vai ter o contexto daquela empresa carregado e pode misturar informações de auditorias diferentes, além de você perder o histórico organizado por caso. Trabalhar solto, fora de qualquer sessão de empresa, deve ficar reservado para dúvidas gerais do toolkit ou consultas que não pertencem a nenhuma fiscalização específica — assim que o assunto vira "essa empresa X", o ideal é migrar para a sessão dela (o próprio Claude costuma avisar e oferecer para encaminhar, se perceber que você começou a tratar de uma empresa fora da sessão certa).

3.3 Preparação de ação fiscal / Nova OS

Esse aft-toolkit foi muito desenhado espelhando a forma particular que eu fiscalizo, que talvez não se aplique a você. Mas veja bem algumas coisas que provavelmente são iguais para todos.

- A) Todo mundo faz a preparação de ação fiscal, que pode incluir uma ou outra pesquisa e elaboração na ANAD, certo? Há uma habilidade que pode ajudar você a redigir uma notificação prévia. Pode sugerir alguns documentos que você pode pedir, etc.

3.4 Inspeção Física

A skill (habilidade) /aft-inspecao-fisica existe para resolver o momento mais frágil de toda ação fiscal: o

retorno da inspeção presencial. O Auditor-Fiscal volta do estabelecimento com tudo fresco na cabeça e narra, em texto corrido ou por voz ditada, o que encontrou. Basta abrir a sessão da empresa e falar:

"cheguei da inspeção e vou narrar o que vi". A skill recebe essa narrativa bruta, com toda a pontuação irregular do ditado, e a converte em uma lista de bullet points fiéis, agrupando num único item todos os fatos referentes ao mesmo trabalhador (nome, função, jornada, salário, situação de registro, ASO, data de início) ainda que tenham sido narrados de forma dispersa. Antes de gravar qualquer coisa, ela devolve os bullets na tela e pede a conferência do AFT: "confere se não perdi nem troquei nenhum fato antes de eu salvar". Só depois do aceite o arquivo é gravado.

O que ela escreve é um único arquivo, inspecao-fisica.md, na raiz da pasta da OS em ~/Documents/AFT/OS ATIVAS/, com um cabeçalho mínimo (empresa e data da inspeção) e o corpo em bullets. Se o arquivo já existir, por exemplo numa segunda visita à mesma empresa, a skill pergunta se deve acrescentar ao final, substituir ou cancelar; ela nunca sobrescreve sem autorização. O relato permanece integralmente local, com os nomes reais, porque ele é fonte de prova do Auditor. É importante entender o que a skill deliberadamente NÃO faz: ela é puramente descritiva. Não cita Norma Regulamentadora, não indica ementa, não sugere capitulação, não emite juízo de infração. Essa inteligência jurídica pertence às skills

seguintes, e a separação é proposital: primeiro se fixam os fatos, depois se discute o enquadramento.

É por isso que a `/aft-inspecao-fisica` é a peça essencial de contexto de todo o toolkit, o balizador da ação fiscal para quem faz Mista. Tudo o que vem depois se apoia nela. A skill que audita PGR lê o `inspecao-fisica.md` para confrontar a realidade constatada in loco contra o que o PGR da empresa declara. A skill `/aft-auditoria-geral` o consome como base factual para redigir os autos de infração, extraíndo dali o "o quê", o "quando", o "onde" e o "como" que o checklist 5W1H do agente `"/aft-revisa-auto"` vai exigir de cada minuta, e que o agente `/aft-gera-ai` empacota para o Sistema Auditor. Sem esse registro, a IA trabalha de memória de conversa, que se perde, ou pede ao Auditor que redite os mesmos fatos a cada etapa. Com ele, cada auto nasce ancorado num relato conferido e datado. Daí a regra de ouro da skill: fidelidade acima de tudo, preservar todos os fatos, não inventar nenhum e não descartar nenhum, mantendo verbatim o trecho ambíguo em vez de interpretá-lo. Um fato perdido no relato vira um auto que não se lava; um fato trocado vira nulidade.

Como exemplo, cheguei de uma inspeção em uma indústria frigorífica, e narrei do meu jeito, a minha parte inspeção em grupo. Nem foi no chat, foi numa nota mesmo do celular. Depois só copie na sessão/chat da fiscalização. Eis o resultado transformado pelo claude:

```
# Inspeção física

**Empresa:** CM DE OLIVEIRA LTDA (CEDRO ALIMENTOS)
**Data da inspeção:** 26/06/2026

- Inspeção física realizada no dia 26/06/2026, em frigorífico de abate de bovinos;
- Na portaria, flagrada a trabalhadora [REDACTED], exercendo a função de porteira. Em consulta ao eSocial, não foi constatada admissão prévia dela no dia anterior. Trabalhava sob requisitos da relação de emprego, tendo iniciado um "teste" na quarta-feira anterior, dia 24/06/2026;
- A inspeção no estabelecimento foi acompanhada de Rogério (gerente de produção), Fabiana (coordenadora de produção) e as técnicas de segurança do trabalho Marise e Renata;
- Na casa de máquinas, falta de placa de identificação do separador de líquidos do regime de temperatura -35 e dos vasos de amônia;
- O sistema de alarme e detecção de amônia foi encontrado não operacional. Apesar de instalado no final de 2023, os funcionários do setor e do frigorífico não foram capazes de demonstrar o funcionamento do sistema, seja por falta total de leitura dos 4 ou 5 sensores instalados na planta industrial, seja pela incapacidade de ativar um simples sistema de alarme para simulação durante a presença da auditoria. O operador da sala de máquinas, Sr. Juliano, desconhecia o manual do sistema ou como conseguir qualquer leitura. A auditoria concluiu que o sistema de detecção de amônia, apesar de aparentemente existente, não estava funcionando;
- Não foi apresentado ou encontrado qualquer laudo das instalações elétricas à prova de explosão em relação à sala de amônia/sala de máquinas. Pelo contrário, foram encontradas fiações expostas e instalações elétricas de certa forma precárias;
- O último simulado de emergência em relação à amônia foi executado em novembro de 2023, não tendo o estabelecimento fiscalizado feito qualquer simulação periódica desde então;
- Foi encontrado equipamento de medição portátil de amônia na portaria, contudo o mesmo estava sem bateria, demonstrando-se não funcional;
- Em relação à CIPA, não foi apresentado plano de trabalho, sendo que as atas da CIPA, apesar de propor alguma coisa, não tinham forma de acompanhamento ou aferição dos pedidos feitos na reunião da CIPA.
- No setor de recepção e manejo do gado, ponto de entrada dos bovinos destinados ao abate, constatou-se que os postos de trabalho não possuem cobertura ou edificação que os proteja contra intempéries (chuva e sol).
```

É a partir dessa "inspeção física" que o claude pode levantar todas as ementas e me sugerir autos. Claro que eu posso orientar ainda mais essa parte da auditoria: quanto mais informação der, melhor será. Mas será desse contexto acima que será usado para os autos de infração, como a data da inspeção física, quem acompanhou e etc.

3.4 A habilidade (skill) `'/auditor-geral'`

Lembre-se que vc não precisa "decorar" o nome das skills. O sistema entende o que vc quer e chama. Se a `/aft-inspecao-fisica` é a que descreve, a `/aft-auditoria-geral` é a que enquadra. Ela é o coração jurídico do toolkit: pega os fatos já registrados e os transforma em autos de infração prontos, com ementa,

capitulação e texto no modelo oficial. Aciona-se com `/aft-auditoria-geral` ou com frases naturais como "faça a auditoria", "emente as irregularidades", "lavar auto", "enquadrar as constatações". Ela cobre todas as Normas Regulamentadoras (NR-01 a NR-38) e também a legislação trabalhista da CLT, e trabalha a partir de duas fontes de achados, que podem coexistir: o arquivo `inspecao-fisica.md`, com o relato de campo, e a seção "Anotações da auditoria" do `memory.md`, onde ficam as constatações lançadas durante a análise documental (SESMT subdimensionado, ASO faltando, programa vencido). Se nenhuma das duas existir, ela aceita a narrativa colada na hora, ou sugere rodar antes a `/aft-inspecao-fisica`.

O trabalho acontece em seis fases encadeadas, e o Auditor confirma cada uma antes da seguinte. Na Fase 0 a skill carrega o contexto da OS (razão social, CNPJ, município, nº de trabalhadores, CNAE, grau de risco), para não reperguntar o que a pasta já sabe. Na Fase 1 ela lê os achados e, antes de qualquer redação, faz duas varreduras prioritárias no texto: se encontrar sinal de risco grave e iminente (interdição, embargo, GIR), aciona na hora a `/aft-rt-rgi`; se encontrar trabalhador sem registro, aciona a `/aft-registro` para os autos do art. 41 e do art. 29. Em seguida apresenta a lista numerada das irregularidades discretas e pergunta se confere. Na Fase 2 vem a busca da ementa, em camadas: primeiro a lista curada de ementas frequentes que acompanha a skill, depois o NotebookLM do ementário da NR aplicável, depois o ementário do Drive e, em último caso, uma pergunta direta ao AFT. O resultado é sempre apresentado em tabela (irregularidade, NR, item violado, código da ementa, descrição, gradação) para confirmação. Nunca se inventa código de ementa nem item de norma: se não achou, ela diz que não achou.

A Fase 3 é a redação propriamente dita. Cada ementa aprovada vira um auto separado, no modelo obrigatório de três subtítulos. O Subtítulo 1 abre com a frase-âncora fixa da fiscalização mista (art. 30, § 3º, do Decreto nº 4.552/2002) e é enriquecido apenas com o que o relato trouxe: preposto que acompanhou, endereço do local inspecionado, tipo de obra, turnos. O Subtítulo 2 é o coração do auto e segue o checklist 5W1H em três movimentos, cada um em seu parágrafo: abertura contextual (quando, onde, o quê), descrição técnica da falha e do risco (como, quem está exposto) e enquadramento normativo (por quê, ligando o fato constatado à exigência da norma). Em autos de SST entra ainda o parágrafo de dano coletivo, com o fundamento da Portaria MTP nº 667/2021 e da Orientação Técnica SIT nº 2/2022. O Subtítulo 3 não é escrito aqui: por ser idêntico em todo auto, ele é injetado automaticamente pelo `/aft-gera-ai`. Duas regras de conduta merecem destaque: nomes e CPFs de trabalhadores aparecem nos rascunhos como tokens (`[[TRAB_NN]]`, `[[CPF_NN]]`), com o par real guardado no arquivo de-para da OS e re-hidratado apenas no TXT final; e a dupla visita nunca é perguntada, sendo assumida como inexistente, salvo se o próprio Auditor mencionar que a empresa é ME/EPP ou optante do Simples.

Nas duas últimas fases a skill grava o resultado. Os textos aprovados vão para o arquivo `autos.md` na pasta da OS, que é a entrada direta do `/aft-gera-ai`. No `memory.md`, ela escreve com edição cirúrgica, sem sobrescrever nada: acrescenta uma linha por auto em "Autos lavrados", marcada como pendente de empacotamento; registra a data e o resumo em "Inspeção física"; abre as pendências correspondentes em "Pendências"; fecha com [x] as anotações da auditoria que viraram auto, sem apagar o texto original; e lança a linha do dia em "Registro de atividades".


Se houver irregularidades protegidas por dupla visita, elas não viram auto: saem em lista própria no arquivo `irregularidades-para-TN.md`, para subsidiar o Termo de Notificação. É importante saber o que a skill não faz. Ela redige, mas não empacota: a geração do TXT em latin-1 para o Sistema Auditor é do `/aft-gera-ai`. Ela também não julga laudo de apreciação de riscos de máquina (isso é a `/aft-auditoria-AR-NR12`) nem audita a AET (isso é a `/aft-aet-auditoria`). Essa divisão é proposital e é o que dá segurança ao conjunto: a `/aft-inspecao-fisica` fixa os fatos, a `/aft-auditoria-geral` faz o enquadramento jurídico, a `/aft-revisa-auto` passa o checklist final e o `/aft-gera-ai` cuida do trabalho mecânico. Cada etapa tem uma responsabilidade só, e a decisão, em todas elas, continua sendo do Auditor.

3.4 Habilidades específicas e gerais

Dentro do toolkit existem, além das skills de fluxo, algumas habilidades que funcionam como especialistas de uma norma específica: a /aft-NR01 (disposições gerais, gerenciamento de riscos ocupacionais e PGR), a /aft-NR12 (máquinas e equipamentos) e a /aft-NR18 (construção civil). Elas são as consultoras das Normas mais presentes na fiscalização, e a diferença está na fonte: cada uma carrega, dentro da própria pasta, o texto da norma e um catálogo curado das ementas mais lavradas naquela NR, com a descrição oficial, a capitulação e os gatilhos que ligam a situação de campo ao código correto. Por isso a consulta é imediata e não depende de conexão. Elas podem ser chamadas diretamente pelo Auditor (/aft-NR12, por exemplo, quando a narrativa fala de proteção fixa, intertravamento ou zona de perigo) ou serem acionadas de dentro da /aft-auditoria-geral e da /aft-rt-rgi, quando a norma identificada for justamente a especialidade delas. **OBS: Mais uma vez, não precisa saber o nome das skills. O sistema chama automático pelo contexto, conversa, ou você falando “analise conforme a NR-12, etc”.** O que devolvem é material já formatado para as três pontas do trabalho: o código da ementa, o bloco II do auto de infração, a linha da Seção 4 do Relatório Técnico e o fragmento de fundamentação do Termo de Interdição.

Nessas três skills, o NotebookLM é a segunda fonte, não a primeira: só se recorre a ele quando a situação constatada não casa com nenhuma ementa do catálogo interno, o que acontece nos casos menos comuns. Para todo o resto do toolkit a lógica se inverte, **e o NotebookLM é a fonte principal de consulta e busca**. É nele que estão os ementários completos de SST e de legislação trabalhista, e é a ele que recorrem a /aft-consulta, a /aft-auditoria-geral (para as NRs sem skill especialista) e as demais habilidades que precisam localizar código de ementa, capitulação ou gradação. Vale sempre a mesma regra de segurança, em qualquer das duas situações: nada de ementa, item de norma ou capitulação inventados. Se a informação não estiver no catálogo interno nem no NotebookLM, a skill diz que não encontrou e devolve a pergunta ao Auditor, em vez de arriscar um palpite.

Exemplo 1:



No exemplo acima, joguei o mensagem/instrução no chat/contexto da empresa que estou trabalhando.

Em cada um desses chats (sessões) é que você deve trabalhar em cada empresa. Olha só o resultado:

Executado 6 comandos, usado uma ferramenta >

Consultei o notebook. Achei a ementa: 136458-8 — "Deixar de organizar e planejar os postos de trabalho, da recepção até o curral de animais de grande porte, protegidos contra intempéries", capitulação no item 36.6.1, alínea "d" da NR-36 (Art. 157, I, CLT), gradação I2.

Esse achado ainda não estava no `inspecao-fisica.md` — vou registrá-lo lá (com backup) e depois redigir o auto com data da inspeção (26/06/2026).

Executado um comando, editado `inspecao-fisica.md` +1 -0 >

Agora a minuta do auto:

Criado `autos-nr36-recepcao-gado.md` +36 -0 >

Auto pronto para sua revisão, salvo em [autos-nr36-recepcao-gado.md](#):

 IDENTIFICAR — Ementa

136458-8 — Deixar de organizar e planejar os postos de trabalho, da recepção até o curral de animais de grande porte, protegidos contra intempéries.

 FUNDAMENTAR

Capitulação: Art. 157, I, da CLT, c/c item 36.6.1, alínea "d", da NR-36 (redação da Portaria 1065/2024)

Gradação: I2

Notas/precedentes: nenhum localizado no ementário para este enquadramento.

 O auto

Um único auto, ementa 136458-8, com data de ação fiscal 26/06/2026 (dia da sua inspeção física). Também acrescentei o achado ao `inspecao-fisica.md` da OS — ele ainda não estava lá.

Pontos que quero que você confirme antes de eu seguir:

1. Mantive o acompanhante da fiscalização como Rogério Ribeiro (Gerente de Produção) — o mesmo nome já usado nos outros autos desta OS. Confere para esta parte da inspeção também?
2. Não incluí a frase de "ação fiscal realizada em conjunto com os Auditores-Fiscais..." que aparece no auto do PRE — porque este achado é da inspeção física, não fica claro se foi ação conjunta. Se outros AFTs estavam com você nesse dia, me avise que eu incluo.

Se estiver tudo certo, o próximo passo é rodar `/aft-revisa-auto` e depois `/aft-gera-ai` para empacotar o TXT (que devo fazer automaticamente assim que você aprovar, sem precisar pedir de novo). Confirma?

O claude code foi lá no notebookLM da NR-36, pegou ementa, capitulação, voltou, lembrou do histórico da fiscalização e redigiu o AI. Dei ok, forneci a uma foto e pedi para usar como anexo do AI. Agora trataremos do próximo ponto: como o Claude Code faz os autos de infração.

3.5 Habilidade de gerar Autos de Infração


Continuando do tema anterior, o claude foi lá na NR36, pegou ementa, voltou, lembrou do histórico e me perguntou se eu queria rodar os agentes que geram o AI. Minha resposta:



faça o AI. Use a foto que colei aqui como anexo do auto.


O auto de infração, um TXT importável pelo sistema auditor, foi gerado e enviado para a pasta da fiscalizada, dentro da subpasta “autos”, com pasta com o nome do dia da geração.

Se você estiver familiarizado com o sistema Khronos, aqui é a mesma coisa: você vai conseguir importar os autos apenas apontando o TXT gerado. No sistema auditor, é só ir em “**Imp. txt**”




Apontar o local do auto (TXT), que o sistema auditor vai importar tudo, inclusive o anexo, a foto que eu forneci para o chat, já como PDF.

> AFT > OS ATIVAS > CM [REDACTED] 0127 > AUTOS > Autos 27-07




Nome	Data de modificação	Tipo
 AI_1_35577404000127.tokenized	27/07/2026 14:35	Documento
 AI_1_35577404000127	27/07/2026 14:35	Documento



Exemplo 2:

Outro exemplo: você recebeu o PGR da empresa que quer fazer auditoria. Basta você falar na sessão da empresa “Faça auditoria do PGR da empresa” O próprio Claude Code vai achar onde está o PGR (se dentro da pasta da fiscalizada), o PDF do programa. Vai fazer a análise conforme o seu contexto, aquilo que você relatou, o que você viu de irregularidade na empresa, e vai te trazer as prováveis infrações em relação a este programa. Você confirmando, o Claude Code vai gerar os autos de infração.



Ele analisa o PGR conforme várias ementas, cruzando o documento com o contexto fornecido: relatos da inspeção física e autos de infração lavrados por irregularidades.

Ementa 1010611 — Não avaliar riscos / não indicar nível

Conclusão: PRESENTE

- **Método estruturalmente inadequado:** matriz AIHA de higiene ocupacional (págs. 22 a 25), cujo eixo "Probabilidade" mede grau de contato com agente e concentração, não probabilidade do evento. Aplicada a esmagamento em rosca sem fim, produz resultado sem sentido técnico.
- **Resultado:** dos 201 riscos, 153 são "1-Baixo" e 13 "0-Trivial"; 167 classificados "1-Irrelevante". Nenhum risco em todo o documento chegou ao nível máximo "4-Muito Alto".
- **Subavaliações confrontadas com os autos:**

Setor	Nível atribuído	Realidade em campo
GHE-33 Operacional Abate (pág. 131)	1-Baixo / Irrelevante	Nórias sem parada de emergência (AI 23.347.695-4)
GHE-38 Subproduto (pág. 146)	1-Baixo / Irrelevante	Rosca sem fim da Tolva desprotegida (AIs 23.347.504-4 e 513-3)
GHE-04 Miúdos (pág. 61)	1-Baixo / Irrelevante	Centrifugadora sem parada de emergência (AI 23.347.289-4)
GHE-22 Lavanderia (págs. 108-110)	risco sequer avaliado	Secadora sem rearme (AI 23.348.221-1)

- "Situação de Controle da Avaliação: Controlado" aparece 200 vezes — e nenhuma vez o contrário.
- Eficácia declarada de medida inoperante: pág. 259, amônia nível 3-Alto, "EPC(s) Eficaz(es): Sim", "Controlado", listando como EPC utilizado o "Detector automático de gás amônia" (pág. 260) — que em 26/06/2026 a auditoria constatou não operacional, sem leitura em nenhum sensor, com o operador desconhecendo o manual, e com o medidor portátil da portaria sem bateria.

Violados: art. 157, I, CLT c/c 1.5.3.2 "c", 1.5.4.4.1, 1.5.4.4.2, 1.5.7.3.2 "e".

Conferido tudo (ele cita até as páginas dos achados), é só mandar gerar os autos. O claudes entende que o PGR é anexo para todos e, caso o PDF passar de 10MB, compacta automaticamente. Agora é só mandar gerar os autos, e importar pelo sistema auditor, como no exemplo 1.

3.6 Habilidade com Embargo e Interdição

A skill /aft-rt-rgi é a que trata do risco grave e iminente: ela gera o Relatório Técnico para Interdição e/ou Embargo, o documento que fundamenta a medida cautelar prevista no art. 161 da CLT e na NR-03. Aciona-se com /aft-rt-rgi ou com frases como "relatório técnico de interdição", "montar o RT", e ela também é chamada automaticamente pela /aft-auditoria-geral quando o relato de campo traz sinais de risco grave (palavras como interditar, embargo, GIR). Trabalha em dois modos. No modo A, cria o RT do zero: a partir do modelo oficial em .docx incluído no toolkit, preenche apenas as partes variáveis (número do termo, empregador, CNPJ, data da inspeção, objetos interditados, ementas das irregularidades, fatores de risco, medidas de proteção a adotar, documentos solicitados e conclusão), preservando intocado todo o conteúdo fixo do modelo: cabeçalho, logotipos, citações legais, tabelas da NR-03, instruções de peticionamento no SEI e assinatura. No modo B, o Auditor anexa um RT ou um Termo de Interdição já pronto e pede só os autos: nesse caso a skill não refaz o relatório, apenas extrai dele as ementas e os objetos interditados. Em qualquer dos modos, a geração dos autos de infração derivados é obrigatória e não se pergunta se o Auditor quer: um auto por ementa da seção 4, com o texto já contendo a caracterização do risco grave e iminente pelo subitem

3.2.1 da NR-03 e o parágrafo de dano coletivo. Tudo é salvo na pasta canônica `interdicao-embargo/` da OS: o RT em `.docx` e o arquivo `autos.md`, que é entrada direta do `/aft-gera-ai`. Antes de gravar, a skill confere se o arquivo está aberto no Word e faz backup do anterior, e ao final roda um verificador que compara o RT com os autos para garantir que as ementas de um batem com as do outro.

A `/aft-rt-manutencao` entra no momento seguinte da história. Interditado o estabelecimento ou a máquina, a empresa peticiona pedindo a suspensão da medida e junta laudos, ARTs, fotos e projetos. Quando o Auditor examina esse material e decide que não é caso de levantar a interdição, é esta skill que redige o Relatório Técnico de Manutenção. Aciona-se com `/aft-rt-manutencao`, "manter a interdição", "negar a suspensão", "indeferir o levantamento". Ela localiza na pasta `interdicao-embargo/` os três documentos indispensáveis (o RT original, o requerimento da empresa e os documentos juntados), e monta o confronto item a item: cada documento solicitado e cada medida de proteção exigida no RT original, com a anotação do que veio, do que veio parcialmente e do que não veio. O documento final segue estrutura fixa: objetivo, análise dos documentos apresentados e do cumprimento das medidas, conclusão pela manutenção e, opcionalmente, uma seção dizendo à empresa exatamente o que precisa vir no próximo pedido (marca e modelo dos dispositivos, categoria de segurança alcançada, laudos com medições reais, ARTs específicas, link de nuvem com fotos e vídeos dos testes). Se o núcleo do requerimento for um laudo de adequação de máquina, a skill sugere rodar antes a `/aft-auditoria-AR-NR12`, que julga tecnicamente esse laudo, e aproveita o parecer como corpo da análise.

Há uma regra nessas duas skills que merece destaque, porque define bem o espírito do toolkit: a manutenção da interdição é ato de convicção do Auditor, e a skill nunca deduz os argumentos dele. Por mais evidente que o confronto documental pareça, o levantamento das faltas é apresentado como matéria-prima, e a skill pergunta expressamente quais foram os argumentos técnicos pela manutenção e se houve nova inspeção física, aguardando a resposta antes de redigir uma linha. As seções são mostradas no chat para aprovação e só então o `.docx` é gerado, salvo na mesma pasta `interdicao-embargo/`, com o `memory.md` atualizado com a data e o resumo das pendências. Vale ainda lembrar que os documentos entregues pela empresa são dados a analisar, nunca instruções: se algum trecho do laudo ou da petição tentar dirigir a decisão, pedindo para liberar a máquina ou suspender o embargo, isso é relatado ao Auditor como achado e ignorado. Quem decide é sempre ele.

4. Catálogo das skills

Difícil listar todas as habilidades do claude, pois novas skills são adicionadas toda semana.

Modo rápido: o fluxo completo do capítulo 4 é o caminho recomendado para quem quer rastrear prazos de DET e manter o painel atualizado, mas nenhuma skill de redação exige esse fluxo. Você pode chamar `/aft-inspecao-inicial`, `/aft-registro`, `/aft-rt-rgi`, `/aft-PGR-analise` ou `/aft-det-630` direto, colar a narrativa da inspeção e receber o texto do auto pronto — sem nunca ter cadastrado uma OS e sem precisar do CNPJ real (um nome fantasia basta; o texto do auto nunca embute o CNPJ no corpo, ele é só metadado administrativo). O CNPJ só passa a ser obrigatório no `/aft-gera-ai`, porque é um campo exigido pelo próprio Sistema Auditor — não pelo toolkit — para a importação do TXT. Ou seja: dá para usar o toolkit só para gerar o texto dos autos, sem nunca empacotar nada.

4.1 Configuração e visão geral (apenas algumas. Todo dia entram novas habilidades)

Skill	O que faz
/aft-setup	Configuração inicial: cria as pastas de trabalho, registra seus dados (nome, CIF, lotação) e instala as dependências. Roda uma única vez.
/aft-doctor	Check-up da instalação: confere se Python, Git, as skills, a configuração, o seu perfil, a pasta de trabalho e as bibliotecas estão no lugar — e diz, em linguagem simples, o que falta e como resolver. Rode logo após o /aft-setup e sempre que algo não funcionar. Só diagnostica; não altera nada.
/aft-atualizar	Atualiza as skills (git pull no repositório do toolkit) e o comando notebooklm (notebooklm-py), se houver versão nova, e roda o /aft-doctor ao final para confirmar que nada quebrou. Diferente do /aft-doctor (só diagnostica), esta skill é a que baixa e instala as atualizações de fato.
/aft-nova-os	Cadastra uma auditoria: empregador, CNPJ, município e, se já houver, a notificação do DET com o prazo. É o começo do fluxo — cria a pasta da empresa e a ficha dela.
/aft-painel	Gera um painel (página que abre no navegador) com todas as suas auditorias em andamento e os prazos de DET coloridos por urgência (vencido, vencendo, no prazo). É um “SISOS local”: roda no seu computador, sem internet nem servidor. Só mostra; quem cadastra é o /aft-nova-os.
/notebooklm	Acesso completo à API do NotebookLM: criar notebooks, adicionar fontes (PDF, URL, YouTube, áudio), gerar resumos/podcasts/relatórios e baixar os artefatos — recursos que nem a interface web do NotebookLM oferece. É diferente do que as skills de lavratura já fazem por trás dos panos (apenas consulta de ementa, autenticada pela /notebooklm-login): use o /notebooklm quando você mesmo quiser criar ou organizar notebooks e fontes, não para autuar. Skill do projeto teng-lin/notebooklm-py, fora do aft-toolkit — depois de instalar o pacote (seção 2.3), é preciso rodar notebooklm skill install (uma única vez) para ela aparecer.

4.2 Inspeção e lavratura

Skill	O que faz
/aft-inspecao-fisica	Transforma a narrativa ditada da visita (por voz ou texto corrido) num relato de campo estruturado e fiel, salvo na pasta da OS. Puramente descritivo: sem NR, sem ementa. É a memória de campo que alimenta as outras skills.
/aft-consulta	Consulta os ementarios/notebooks para tirar uma duvida tecnico-juridica ou enquadrar um fato: identifica a ementa (codigo e descricao), apresenta a capitulacao e a gradacao (e notas

Skill	O que faz
	tecnicas), e ainda sugere o texto do campo Historico do auto, com metodologia que evita nulidades. So consulta - nao lavra (isso e com /aft-inspecao-inicial e /aft-gera-ai).
/aft-inspecao-inicial	Lê o relato de campo, identifica a NR e a ementa de cada irregularidade (consultando o NotebookLM), e redige os autos de infração no modelo de 3 subtítulos. Cobre todas as NRs e a CLT. Aplica automaticamente o critério de dupla visita (ME/EPP) e desvia para /aft-registro e /aft-rt-rgi quando detecta os gatilhos.
/aft-registro	Trabalhador sem registro: gera os dois autos (art. 41 e art. 29 da CLT), com a fundamentação completa do vínculo empregatício (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, subordinação) e a verificação no eSocial.
/aft-PGR-analise	Auditoria sistemática do PGR à luz da NR-01: varre as 7 ementas de PGR, confronta o documento com o que você viu em campo, cita os trechos e as páginas que sustentam cada conclusão e redige os autos das ementas presentes.
/aft-det-630	Empregador não entregou (ou entregou só parte) dos documentos notificados via DET: redige o auto da ementa 001168-1 (art. 630, §4º da CLT), com o Relatório de Atendimento do DET como anexo.
/aft-tn-nco	Redige a Notificação para Correção de Irregularidades — o texto que você cola no DET para a empresa sanar as irregularidades (introdução fixa + um item por irregularidade + observações), pronto bloco a bloco. Não é o auto de infração; é a notificação para corrigir.
/aft-rt-rgi	Risco grave e iminente: gera o Relatório Técnico de Interdição/Embargo em Word (.docx) a partir do modelo oficial e, em seguida, redige os autos derivados das ementas do RT.
/aft-auditoria-AR-NR12	Julga o laudo de adequação à NR-12 ou a apreciação de riscos que a empresa apresentou — seja num pedido de suspensão de interdição, seja em resposta a uma notificação. Confere o método de estimativa de risco, a categoria de segurança (S/F/P → B, 1, 2, 3, 4 da NBR 14153), a interface de segurança (relé ou CLP), os requisitos da NR-12 que dependem da apreciação e a habilitação de quem assinou, e entrega um parecer: apto, apto com ressalvas ou insuficiente. Salva um arquivo numerado (auditoria-1-AR-NR12.md, auditoria-2-AR-NR12.md...) na pasta da OS. Exemplos do que dizer: “analisa esse laudo de conformidade NR-12 que a empresa juntou no pedido de suspensão”; “a metalúrgica respondeu minha notificação com uma apreciação de riscos feita com HRN, dá teu julgamento técnico”; “esse laudo sustenta o levantamento da interdição?”; “o laudo fala em categoria 2 mas não vi relé de segurança em lugar nenhum, dá uma auditada”; “auditar a apreciação de riscos que veio na resposta do DET”; “a empresa mandou fotos e um documento de 3 páginas feito por TST, confere se sustenta o levantamento”.

Skill	O que faz
/aft-rt-manutencao	Relatório Técnico de Manutenção de Interdição/Embargo em Word (.docx): quando a empresa pede a suspensão (levantamento) e você decide MANTER a medida, esta skill confronta o que foi exigido no relatório original com o que a empresa apresentou, incorpora os seus argumentos e o resultado da nova inspeção (se houve) e conclui pela manutenção. Nunca inventa os seus argumentos: pergunta a você. Exemplos do que dizer: “vou manter o embargo da obra, redige o relatório técnico da manutenção”; “a empresa pediu suspensão da interdição mas não vou levantar, faz o RT negando”; “mantém a interdição das serras do frigorífico e monta o termo de manutenção”; “fiz nova inspeção e as proteções continuam faltando, mantém o embargo”; “relatório técnico de manutenção ref. ao termo 4.145.884-2, com os requisitos para novo requerimento”; “o pedido de suspensão veio sem o laudo que eu exigi, vou indeferir”.
/aft-analise-acidente	Análise de acidente do trabalho: analise o contexto e gera texto para Relatório de Análise na estrutura da IN GMTP/MTP n. 2/2022, propoe os fatores causais com os códigos oficiais do SFIT para confirmação do AFT e entrega o relatório em Word. Ao final, pergunta se deve encadear a lavratura de autos (/aft-inspecao-inicial + /aft-gera-ai).

4.3 Consultoras especializadas por NR

Quando a irregularidade é de máquinas ou de obra, estas consultoras conhecem as ementas mais lavradas e entregam o texto pronto para a /aft-inspecao-inicial e o /aft-rt-rgi. A /aft-inspecao-inicial as aciona sozinha quando identifica a NR; você também pode chamá-las direto.

Skill	O que faz
/aft-NR12	Máquinas e equipamentos: a partir da sua descrição (ex.: “injetora sem proteção e sem parada de emergência”), identifica a ementa (catálogo das 16 mais comuns + NotebookLM) e entrega o bloco da irregularidade, a linha do Relatório Técnico e o fragmento para o Termo de Interdição.
/aft-NR18	Indústria da construção: separa as várias ementas de uma inspeção de obra (catálogo das 29 mais comuns + NotebookLM) — periferia sem guarda-corpo, elevador sem cancela, andaime, instalações elétricas, área de vivência — e entrega o bloco da irregularidade e a linha do RT de cada uma.

4.4 Jornada e ponto eletrônico (Portaria MTP 671/2021)

Skill	O que faz
/aft-jornada-analise	Recebeu o pacote de ponto da empresa (AFD, AEJ, atestados)? Esta skill tria os arquivos, aciona os especialistas e consolida tudo num único relatório.
/aft-jornada-valida-afd-aej	Valida tecnicamente o arquivo AEJ com um script Python local: estrutura, formatos, trailer e integridade referencial. Detecta arquivo editado ou montado à mão.
/aft-jornada-atestado	Confere o Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade do REP/PTRP item a item contra o art. 89, inclusive a estrutura da assinatura digital do PDF (padrão PAdES).
/aft-jornada-auto-afd-aej	Redige os autos por AFD/AEJ ausente ou fora do padrão (ementas 002279-9 e 002280-2), descrevendo o defeito tecnicamente constatado.

4.5 Empacotamento, rastreamento e relatórios

Skill	O que faz
/aft-gera-ai	O empacotador: pega os autos já redigidos (por qualquer skill ou colados por você), coleta os dados administrativos, converte fotos de evidência em PDF e gera o arquivo TXT no formato e encoding exatos do Sistema Auditor. É aqui que a anonimização é aplicada e revertida com segurança.
/aft-revisa-auto	Revisor de qualidade que roda automaticamente dentro do /aft-gera-ai, antes do empacotamento: confere o checklist 5W1H (O Quê, Quando, Onde, Como, Por Quê) em cada auto e, em autos de SST, garante o parágrafo de dano coletivo (Portaria MTP 667/2021). Também pode ser chamado isoladamente sobre um rascunho de auto.
/aft-autos-lavrados	Depois de transmitir, lê os PDFs dos autos já lavrados na pasta do Sistema Auditor (C:\SistemasAFT\...\PRO), cruza com os rascunhos e marca na ficha da empresa o que foi transmitido e o que ainda está pendente. Só lê o Sistema Auditor, nunca altera nada nele.
/aft-sfitweb-rel	Consolida autos, termos e notificações num Relatório Final Simplificado, limpo e objetivo, para leitura por outros Auditores.

4.6 Scripts que vão rodar localmente na sua máquina: Scripts locais (Python) – Alguns deles.

Você vai ver, em várias skills, referência a arquivos com nome tipo gerar_painel.py ou rehydrate.py — são scripts: pequenos programinhas de computador, parecidos com uma calculadora ou um carimbo automático, que fazem sempre a mesma tarefa mecânica, exatamente igual, toda vez que rodam [...] A diferença para a IA é essa: a IA "pensa" [...], enquanto o script só executa uma receita fixa, sem interpretar nada. [...] E é aqui que mora a "mágica" do Claude Code: diferente do chat comum, ele consegue *rodar* esses programinhas no seu próprio computador [...] sempre pedindo sua permissão antes

e não enviando os dados para os servidores lá fora. Somente a título de informação, alguns dos scripts executados localmente (na sua máquina):

SCRIPT	PAPEL
<code>rehydrate.py</code> Python stdlib	Re-injeta nomes/CPFs reais no TXT tokenizado e grava direto em ISO-8859-1. Aborta em valor ausente, CPF inválido, token órfão ou caractere fora do latin-1. Nunca é o LLM que re-hidrata.
<code>bloco3_inject.py</code> Python stdlib	Injeta o Subtítulo 3 (OBSERVAÇÕES) canônico — lido de config/blocos_auto.md — em todo auto, byte a byte idêntico. As skills de redação não escrevem mais esse bloco; só o /aft-gera-ai injeta.
<code>validar_txt.py</code> Python stdlib	Valida o TXT do Sistema Auditor ANTES da importação: pega erros de encoding/formato que travariam o botão imp. txt, antes mesmo do AFT tentar.
<code>checar_pii.py</code> Python stdlib	Guard-rail de PII de alto dano: varre um relato/texto/pasta e avisa (não bloqueia) se houver CPF ou PIS/PASEP com dígito verificador válido escapando da anonimização.
<code>checar_diff.py</code> Python stdlib	Guard-rail de supply-chain: varre o diff de uma atualização (linhas que chegam) por Unicode invisível e padrões de exfiltração/execução remota, e avisa antes do git pull (chamado pelo /aft-atualizar). Só alarme — quem decide é o AFT.
<code>checar_arquivo_aberto.py</code> Python stdlib	Detecta se um .docx (RT, autos) está aberto/bloqueado no Word antes de tentar sobrescrevê-lo no Windows — evita erro silencioso de gravação.
<code>backup_arquivo.py</code> Python stdlib	Cópia de segurança automática antes de editar um arquivo legal já existente (.docx do RT, autos) — convenção do toolkit para nunca perder uma versão anterior.
<code>checar_rt_autos.py</code> Python stdlib	Confere a coerência entre a Seção 4 do RT (.docx) e os autos (autos.md) — pega divergência quando um é editado e o outro não acompanha.
<code>gerar_painel.py</code> Python stdlib (+pdfplumber opcional)	Varre OS ATIVAS/*/memory.md (parser tolerante), calcula dias-para-o-prazo com date.today(), detecta PDFs de notificação DET não cadastrados (código por regex + 1ª página via pdfplumber, comparado ao memory.md) e gera o painel.html autocontido; 3º argumento opcional grava a versão para a tool Artifact (sem wrapper HTML e sem a coluna Pasta). Imprime resumo JSON no stdout.
<code>aft_doctor.py</code> Python stdlib	Verificação pós-instalação: checa Python, Git, descoberta das skills, config do repo, perfil, deny-list, pasta de trabalho, bibliotecas, NotebookLM e a saúde das skills — frontmatter (name = pasta), campo model contra config/models-validos.json e teste ao vivo dos modelos pinados (claude -p, 1 chamada por ID;

SCRIPT	PAPEL
	falha de login/rede é inconclusiva, nunca veredito). Emite relatório legível + JSON. Só leitura.
<code>fotos_para_pdf.py</code> Python · pillow	Converte as fotos da inspeção em PDF (anexo do auto).
<code>comprimir_pdf.py</code> Python · pikepdf/pypdf	Comprime PDFs grandes para caber no limite de tamanho do Sistema Auditor.
<code>docx_pack.py</code> / <code>docx_unpack.py</code> Python stdlib · zipfile	Empacota e desempacota .docx (geração e validação de RT/relatórios sem libs externas).
<code>scan_autos.py</code> Python · pypdf	Extraí texto dos PDFs transmitidos (pypdf; pdftotext se no PATH) e parseia AI_[NUM]_[CNPJ]_[sufixo].PDF para o cruzamento.
<code>inspecionar_assinatura.py</code> Python	Inspeciona a assinatura/identificação do atestado técnico do REP por código.
<code>validar.py</code> Python stdlib	Valida a estrutura, o trailer e a integridade referencial do AEJ — calibrado pelos decimais e pela jornada flexível do sistema oficial.
<code>gerar_relatorio_docx.py</code> Python stdlib · zipfile	Gera o Relatório de Análise de Acidente em .docx, no roteiro fixo de 6 seções da IN GMTP/MTP nº 2/2022.

4.6 Avisos e limitações

- As skills são apoio à redação e organização; o conteúdo jurídico de cada auto, termo e relatório é responsabilidade do AFT, que revisa tudo antes de transmitir.
- `/aft-autos-lavrados`: a extração por pypdf precisa de calibração/verificação na 1ª execução contra os PDFs reais do Sistema Auditor.
- O template do RT (`aft-rt-rgi/template.docx`) segue um modelo geral — você pode ajustar o template do cabeçalho.
- `/aft-atualizar` atualiza o `notebooklm-py` automaticamente, sem perguntar antes — é uma dependência de terceiro (`teng-lin/notebooklm-py`) fora do controle de versão do toolkit.
- As skills com model: `claude-opus-4-8[1m]` dependem do plano do AFT ter acesso ao modelo — o `/aft-doctor` testa e explica em linguagem simples se faltar.
- A detecção de notificações DET do `/aft-painel` é heurística (pode dar falso positivo) — o AFT confere antes de cadastrar.
- Validação end-to-end de `/aft-NR12`, `/aft-NR18`, `/aft-tn-nco` e do fluxo de Artifact do `/aft-painel` depende de interação e de máquina real com o app logado; testar no Windows real.

5. Como funciona a anonimização

Um dos motivos para usar o Claude Code é o controle sobre dados pessoais. O toolkit adota a pseudonimização reversível:

1. Quando um trabalhador entra na conversa (no relato de campo ou na lista de autuados), ele é registrado num **mapa local** (arquivo .depara na pasta da OS) que associa um código a cada dado real: [[TRAB_01]] para o nome, [[CPF_01]] para o CPF, [[AUTUADA]] para a razão social.
2. Dali em diante, os textos dos autos e os ecos no chat usam **apenas os códigos**. É assim que o texto circula durante a redação e revisão.
3. Na hora de gerar o TXT do Sistema Auditor, um **script Python local (rehydrate.py)** substitui os códigos pelos dados reais, por correspondência exata. A IA nunca digita um CPF no documento final — quem o faz é o script, que confere o formato e aborta se algo estiver errado. Num documento legal, um nome ou CPF trocado é inaceitável; por isso essa etapa não é feita pelo modelo.
4. Ficam na pasta da lavratura: o **TXT real** (para importar), a **cópia tokenizada** (segura para compartilhar com colegas) e o **mapa de-para** (sensível — nunca compartilhe).

O CNPJ da empresa não é tokenizado: ele é a chave que organiza as pastas, os anexos e a importação no Sistema Auditor.

- Abra a página da extensão na loja do Chrome — [Sync DET — SisOS / AFT Toolkit](#) — e clique em **Usar no Chrome**. No Microsoft Edge o caminho é o mesmo: a loja pede só uma confirmação a mais (“Permitir extensões de outras lojas”) e o botão vira “Instalar”.
- Fixe a extensão na barra do navegador: clique no ícone de quebra-cabeça (🧩) e depois no alfinete ao lado de “Sync DET”. Assim ela fica sempre à vista.
- Clique no ícone da extensão. Na primeira abertura aparece a tela de configuração: marque a caixa **PAINEL LOCAL (AFT TOOLKIT)** e clique em **Salvar**. Pronto — é a única configuração necessária.
- Os campos “URL do SisOS” e “Token de acesso” podem ficar em branco: eles pertencem a outro modo de uso (o SisOS, um sistema na nuvem) e não são necessários com o painel local. O endereço `http://127.0.0.1:8347` que aparece no campo do painel já é o padrão — não precisa mexer.

✓ **Sync DET**
SisOS / AFT Toolkit

Token DET não encontrado — abra o DET logado

URL DO SISOS
https://sisos.vercel.app

TOKEN DE ACESSO
b7552216-ad52-46b2-ae76-ce76ff5c2

Gere o token em [SisOS → Configurações](#). Os dois campos acima são opcionais se você usar só o painel local.

☒ **PAINEL LOCAL (AFT TOOLKIT)**
http://127.0.0.1:8347


Sincroniza as notificações e prazos do DET direto com as fichas (memory.md) no seu computador. Requer o painel interativo do AFT Toolkit rodando (skill /painel → modo interativo).

Salvar **Cancelar**

Usando no dia a dia:

- **Entre no DET normalmente** (auditor-det.sit.trabalho.gov.br), com o seu login gov.br. Só de você navegar logado, a extensão captura sozinha a chave de sessão que o próprio site já usa — pense nela como o crachá que o DET te entrega na entrada. Você não copia, não cola e não digita senha nenhuma na extensão.
- **Clique no botão flutuante Sincronizar**, no final da página, no canto direito da sua tela, que a extensão acrescenta no canto da página do DET. É ele que dispara a mágica.

23/06/2026	30/07/2026	30/07/2026	→ 🖨️ 📄
19/06/2026			→ 🖨️ 📄
18/06/2026			→ 🖨️ 📄
18/06/2026			→ 🖨️ 📄
17/06/2026			→ 🖨️ 📄

- A extensão entrega informações para o painel local na sua máquina para cada OS de OS ATIVAS/ que tenha CNPJ na ficha e atualiza o memory.md — notificação nova entra como “- [] CÓDIGO — prazo dd/mm/aaaa”; prazo que mudou no DET é corrigido na linha existente.
- O resultado aparece num aviso na própria página: “ Local: 2 importada(s) · 1 prazo(s) atualizado(s)”. Se o DET devolver notificações de outra fiscalização do mesmo empregador (de um colega, ou uma ação antiga), elas não entram — e o aviso conta quantas foram ignoradas, para você saber que existem.
- O resultado é ótimo no painel é ótimo. Pra quem trabalha em dupla e quer visualizar só suas infos, é interessante essa funcionalidade.

NOTIFICAÇÕES DET

6

☒ **RMNHIHSH9525MU**
lavrada 15/05/2026, ciência presencial 13/05/2026, 8 itens entregues em 18/05/2026

☒ **RMNHIIP72T4AEM**
lavrada 14/05/2026, entrega até 29/05/2026, 14 itens (jornada), 27 arquivos — refeito do zero e artefatos confirmados na pasta da OS em 01/06/2026

☐ **RONHIGJA70YNZO**
lavrada 13/05/2026, entrega até 20/05/2026
vencido há 60d

☒ **RMNHIIPG60YJWK**
lavrada 15/05/2026, entrega até 31/07/2026, 15 itens solicitados (7 com docs entregues) — baixada 07/06/2026

☐ **RMNHIUS0AZTZYL**
lavrada 25/05/2026, entrega até 18/08/2026
em 30d


☒ **RMNHJ4SXM9U6MT**
lavrada 03/06/2026, ciência 05/06/2026, 6 itens solicitados (todos entregues) — baixada 22/06/2026

O que a extensão nunca faz. Ela não marca notificação como respondida (o checkbox da ficha é decisão sua, no painel), não altera o que você já escreveu no memory.md (cada arquivo alterado recebe backup antes) e não manda nada para a internet: a conversa entre extensão e painel acontece inteira dentro do seu computador (127.0.0.1 é o endereço da própria máquina). A chave de sessão vive só na memória, expira sozinha em cerca de 30 minutos e não é gravada em arquivo.

Se algo não funcionar:

- **“Painel não está no ar”** — o servidor local não está rodando. Peça ao Claude: /aft-painel (ou rode /aft-doctor para diagnosticar).
- **“Token DET não capturado”** — a extensão ainda não viu você navegar logado. Abra qualquer página interna do DET (a lista de notificações, por exemplo) e clique em Sincronizar de novo.
- **Sincronizou mas a notificação não apareceu** — confira se a OS tem o CNPJ (ou CPF) no memory.md: sem ele o painel não sabe qual empregador consultar no DET.

O mesmo link <https://chromewebstore.google.com/detail/sync-det-%E2%80%94-sisos-aft-tool/khmcjbidgcndmgmkbpncjgmmfheiem> também instala no navegador Edge



7. Boas práticas e segurança

- **Revise sempre.** A IA é apoio à redação e organização. O conteúdo jurídico de cada auto, termo e relatório é responsabilidade do Auditor. Confira o código da ementa no ementário oficial antes de transmitir.
- **Nada de serviços online com documentos da fiscalização.** Compressão de PDF, conversão de fotos e validação de arquivos são feitas por scripts locais do toolkit. Nunca use compressores ou conversores de site.
- **O arquivo .depara é sensível.** Ele liga os códigos aos dados reais. Não compartilhe, não envie por e-mail, não suba para nuvem.
- **A cópia .tokenized.txt é a versão segura para compartilhar** com colegas (não contém nome nem CPF de trabalhador).

- **Consultas ao NotebookLM** enviam apenas a descrição da irregularidade (ex.: “máquina sem proteção fixa”) — nunca nomes de trabalhadores ou da empresa.
- **Acentuação:** os textos dos autos usam português completo (ç, ã, é...). O que não pode aparecer são travessões (—), aspas curvas e emojis, que o encoding do Sistema Auditor não aceita — as skills já cuidam disso.

8. Problemas comuns

Regra geral: descreva o problema ao próprio Claude no `</> Code` (“o comando X deu este erro: ...”) — ele diagnostica e corrige na hora. A tabela abaixo cobre os casos mais comuns:

Sintoma	Solução
Não sei se está tudo certo / algo parou de funcionar	Rode <code>/aft-doctor</code> : ele faz o check-up completo da instalação e aponta exatamente o que falta e como resolver. É sempre o primeiro a tentar.
“Git is required for local sessions”	Instale o Git (seção 2.2) e feche o aplicativo de verdade: botão direito no ícone do Claude na bandeja (perto do relógio) → Sair; reabra. Se persistir, reinicie o computador.
Python “não encontrado”	Peça ao Claude: “instale o Python com winget”. Se a rede bloquear, use o plano B manual (seção 2.7) e reinicie o aplicativo.
A skill não aparece ao digitar /	Feche e reabra o Claude Code. Se persistir, peça a ele: “as skills estão diretamente em <code>~/claude/skills</code> (ex.: <code>~/claude/skills/aft-setup</code>)? Se estiverem dentro de uma subpasta <code>aft-toolkit</code> , mova todo o conteúdo um nível acima”.
notebooklm: command not found	Peça ao Claude: “instale o notebooklm-py[browser] do repositório <code>teng-lin</code> com <code>pipx</code> e garanta que o comando <code>notebooklm</code> fique no <code>PATH</code> ”; reinicie o terminal/app.
Skill /notebooklm não aparece (mas notebooklm --help funciona)	Peça ao Claude: “rode <code>notebooklm skill install</code> ” e depois feche e reabra o app. O <code>pip/pipx</code> instala só o comando de terminal — a skill precisa desse passo extra (seção 3.1).
NotebookLM responde “sem acesso”	Solicite acesso em <code>notebooks-aft.vercel.app</code> e aguarde a liberação.
Foto HEIC (iPhone) não converte	Peça ao Claude: “instale o <code>pillow-heif</code> ” (ou converta a foto para JPG).
Sistema Auditor não acha o anexo	O anexo precisa do nome na convenção <code>AI_N_CNPJ_sufixoN.PDF</code> , com <code>.PDF</code> em maiúsculas, e do caminho Windows correto no <code>aft-config.md</code> (campo <code>path_windows</code>).

9. Suporte

Dúvidas, sugestões de novas skills ou problemas: fale com o mantenedor — **Ricardo de Oliveira (AFT, SRTE/GO)** — ou abra uma Issue em github.com/ryckardo42/aft-toolkit.

Bom proveito — e bem-vindo(a) à fiscalização assistida por IA, com os dados sob o seu controle.