


SecureHome

Rapport d'Audit de Sécurité Réseau




Score global : 66/100 — Moyen

Date de l'audit	2026-06-13 17:04:56
Appareils analysés	5
Durée du scan	77.68s
Outil	SecureHome v1.0


Ce rapport est généré automatiquement par SecureHome. Il est destiné à un usage personnel sur votre propre réseau domestique. Scanner un réseau sans autorisation est un délit pénal (Art. 323-1 du Code pénal français).

Vue d'ensemble

Scores de sécurité par appareil



Scores moyens par critère



Inventaire des appareils

Score	IP	Fabricant	Hostname	Ports	CVE
62/100	192.168.1.254	Sagemcom Broadband S	bbox.lan	53, 80, 443	9
69/100	192.168.1.64	Arcadyan	Bouygtel4K-2720113	8443	10
70/100	192.168.1.31	Amazon Technologies	Host-001.lan	Aucun	11
70/100	192.168.1.105	Amazon Technologies	Host-003.lan	Aucun	11
70/100	192.168.1.174	Amazon Technologies	Host-002.lan	Aucun	11

Détail par appareil

[62/100] Sagemcom Broadband SAS — 192.168.1.254

Hostname : bbox.lan | MAC : B8:66:85:41:73:5C | Ports ouverts : 3 | CVE : 9

MDP : 35/35 | CVE : 0/30 | Ports : 15/20 | Chiffrement : 12/15

- [!] 2 CVE critique(s) connue(s)
- [!] 4 CVE de niveau élevé
- [-] HTTP et HTTPS actifs — HTTP devrait être désactivé

→ Mettez à jour le firmware de l'appareil. Consultez le site du fabricant pour les correctifs.

[69/100] Arcadyan — 192.168.1.64

Hostname : Bouygtel4K-272011322502673.lan | MAC : EC:6C:9A:F7:64:B7 | Ports ouverts : 1 | CVE : 10

MDP : 35/35 | CVE : 0/30 | Ports : 19/20 | Chiffrement : 15/15

- [!] 2 CVE critique(s) connue(s)
- [!] 5 CVE de niveau élevé

→ Mettez à jour le firmware de l'appareil. Consultez le site du fabricant pour les correctifs.

[70/100] Amazon Technologies — 192.168.1.31

Hostname : Host-001.lan | MAC : EC:2B:EB:18:AE:96 | Ports ouverts : 0 | CVE : 11

MDP : 35/35 | CVE : 0/30 | Ports : 20/20 | Chiffrement : 15/15

- [!] 2 CVE critique(s) connue(s)
- [!] 2 CVE de niveau élevé

→ Mettez à jour le firmware de l'appareil. Consultez le site du fabricant pour les correctifs.

[70/100] Amazon Technologies — 192.168.1.105

Hostname : Host-003.lan | MAC : 44:6D:7F:60:17:38 | Ports ouverts : 0 | CVE : 11

MDP : 35/35 | CVE : 0/30 | Ports : 20/20 | Chiffrement : 15/15

- [!] 2 CVE critique(s) connue(s)
- [!] 2 CVE de niveau élevé

→ Mettez à jour le firmware de l'appareil. Consultez le site du fabricant pour les correctifs.

[70/100] Amazon Technologies — 192.168.1.174

Hostname : Host-002.lan | MAC : A8:E6:21:FE:06:FD | Ports ouverts : 0 | CVE : 11

MDP : 35/35 | CVE : 0/30 | Ports : 20/20 | Chiffrement : 15/15

- [!] 2 CVE critique(s) connue(s)
- [!] 2 CVE de niveau élevé

→ Mettez à jour le firmware de l'appareil. Consultez le site du fabricant pour les correctifs.

Recommandations

1. Mettez à jour le firmware de l'appareil. Consultez le site du fabricant pour les correctifs.

Bonnes pratiques générales

- Changez tous les mots de passe par défaut de vos appareils.
- Mettez à jour régulièrement le firmware de votre routeur et box internet.
- Désactivez les services inutilisés (Telnet, FTP, UPnP).
- Utilisez des mots de passe forts (12+ caractères, majuscules, chiffres, symboles).
- Activez le chiffrement WPA3 sur votre réseau Wi-Fi si possible.
- Vérifiez périodiquement les appareils connectés à votre réseau.
- Séparez les objets IoT sur un réseau Wi-Fi invité dédié.
- Relancez SecureHome régulièrement pour détecter les nouvelles vulnérabilités.